

In collaborazione con il SAR Servizio Agrometeorologico per la Sardegna

## Notiziario agrometeorologico

Provincia di Oristano

Anno XIII – n° 17 del 22 maggio, valido fino al 29 maggio 2008

### Vite

Fase fenologica: fioritura.

Indicazioni tecniche:

Andamento agrometeorologico ancora favorevole all'infezione da parte della peronospora. Qualora non fosse ancora stato fatto (oppure: dopo 14 giorni dall'ultimo trattamento), intervenire immediatamente con una miscela antiperonosporica composta da un prodotto sistemico + un prodotto di copertura (evitare i sali di rame, in modo da non interferire con la fioritura).

Si consiglia di utilizzare prodotti appartenenti alle seguenti famiglie chimiche:

- Sistemico – fam. Fenilammidi (metalaxil, benalaxil, etc.)
- Copertura – fam. Ditiocarbammati (mancozeb, ditianon, tiram, etc.)

Nella zona della Valle del Tirso aggiungere un prodotto antioidico (per esempio: spiroxamina)

## Agrumi

Fase fenologica: allegazione

Indicazioni tecniche: attenzione all'infestazione da parte della mosca: si consiglia di raccogliere quanto prima tutti i frutti ancora pendenti.

## Pomodoro da industria

Indicazioni tecniche: ancora alto il rischio di peronospora: se non è stato ancora fatto intervenire quanto prima con antiperonosporici sistemici (p. es.: cimoxanil, metalaxil, iprovalicarb o propamocarb) in miscela con prodotti di copertura a base di rame, in quanto si segnalano focolai di batteriosi.

## Previsioni Meteo

Venerdì 28 maggio	Sabato 29 maggio	Giorni successivi
<b>Cielo:</b> poco nuvoloso salvo locali addensamenti nelle prima parte della mattinata. Foschie mattutine.	<b>Cielo:</b> nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte. Non si escludono locali piovvaschi sulla Sardegna settentrionale nella seconda parte della giornata. Foschie mattutine.	<b>Cielo:</b> cielo velato.
<b>Temperature:</b> senza variazioni di rilievo.	<b>Temperature:</b> stazionarie o in lieve aumento in entrambi i valori.	<b>Temperature:</b> in progressivo aumento.
<b>Venti:</b> deboli dai quadranti occidentali.	<b>Venti:</b> deboli dai quadranti meridionali.	<b>Venti:</b> deboli o moderati da Sud-Est.

# Rilevamento dati stazioni meteorologiche

Settimana precedente

Giorno	Temperatura [°C]			Vel. vento media [km/h]	Pioggia [mm]	Umidità rel. [%]	Et0 [mm]	Temperatura media [°C]
	Massima	Minima	Min. sup. terreno					
<b>Ghilarza</b>								
15 mag	24,9	10,8	ND	3,2	0,2	75	ND	17,0
16 mag	28,6	12,5	ND	3,6	0,0	74	ND	19,9
17 mag	22,9	15,2	ND	4,3	0,4	76	ND	18,4
18 mag	21,9	13,6	ND	4,7	0,4	84	ND	16,8
19 mag	16,1	11,8	ND	2,5	17,0	97	ND	13,6
20 mag	17,1	11,5	ND	6,8	19,6	95	ND	13,9
21 mag	20,5	11,2	ND	5,8	0,0	77	ND	16,0
<b>Milis</b>								
15 mag	26,2	13,5	12,3	6,8	0,4	67	4,9	19,4
16 mag	30,2	16,9	15,9	8,3	0,0	54	4,8	23,5
17 mag	26,1	17,0	16,3	9,0	0,4	64	3,9	21,0
18 mag	22,7	14,1	12,3	5,4	0,4	79	3,6	18,1
19 mag	18,7	13,8	13,5	3,2	28,0	91	1,6	15,6
20 mag	19,2	13,5	12,6	9,7	63,4	92	1,8	16,1
21 mag	21,4	12,7	11,9	9,7	0,2	75	4,1	17,7
<b>Modolo</b>								
15 mag	22,3	13,1	ND	ND	0,0	ND	ND	17,8
16 mag	28,7	16,3	ND	ND	0,0	ND	ND	22,9
17 mag	25,1	15,7	ND	ND	0,8	ND	ND	19,5
18 mag	20,4	13,9	ND	ND	0,0	ND	ND	16,6
19 mag	16,1	12,6	ND	ND	23,2	ND	ND	14,3
20 mag	16,2	12,3	ND	ND	46,0	ND	ND	14,6
21 mag	19,8	13,2	ND	ND	0,0	ND	ND	16,1

Giorno	Temperatura [°C]			Vel. vento media [km/h]	Pioggia [mm]	Umidità rel. [%]	Et0 [mm]	Temperatura media [°C]
	Massima	Minima	Min. sup. terreno					
<b>Scano Di Montiferro</b>								
15 mag	21,8	11,6	10,8	6,8	0,0	72	ND	17,0
16 mag	26,3	15,3	14,7	14,8	0,2	56	ND	20,6
17 mag	22,7	12,5	11,7	9,4	1,0	71	ND	17,7
18 mag	19,1	10,8	8,5	4,7	0,0	86	ND	14,7
19 mag	14,6	10,7	11,4	4,0	20,4	96	ND	12,4
20 mag	14,5	10,5	10,6	10,8	53,2	99	ND	12,6
21 mag	18,0	7,2	6,3	9,0	0,0	91	ND	13,7
<b>Zeddiani</b>								
15 mag	28,2	12,1	11,3	ND	0,2	ND	ND	ND
16 mag	32,1	15,7	15,1	ND	0,0	ND	ND	ND
17 mag	27,7	17,0	17,2	ND	0,4	ND	ND	ND
18 mag	24,2	13,1	12,0	ND	0,0	ND	ND	ND
19 mag	18,3	13,4	14,1	ND	29,4	ND	ND	ND
20 mag	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
21 mag	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND