

# Laore

Agenzia regionale  
per lo sviluppo in agricoltura



In collaborazione con il SAR Servizio Agrometeorologico per la Sardegna

## Notiziario agrometeorologico

Provincia di Oristano

Anno XII – n° 19 del 6 giugno valido fino al 13 giugno 2008

### Vite

Fase fenologica: fioritura - allegagione

Indicazioni tecniche: Si consiglia di intervenire, dopo le piogge di questi giorni, contro la peronospora con prodotti di copertura (mancozeb, ditianon, tiram, sali di rame, etc.).

ATTENZIONE: laddove la fase di fioritura non fosse ancora definitivamente completata con l'allegagione bisogna evitare i sali di rame.

### Agrumi

Fase fenologica: allegagione

Indicazioni tecniche: cocciniglia rossa forte (*Aonidiella aurantii*), negli agrumeti fortemente infestati nello scorso anno è necessario intervenire immediatamente con prodotti a base di piriproxifen oppure olio minerale + clorpirifos.

### **Pomodoro da industria**

Indicazioni tecniche: Dopo le piogge di questi giorni si consiglia di intervenire con prodotti di copertura a base di rame, in modo da proteggere la coltura da infezioni fungine e combattere le batteriosi.

In seguito all'ampia diffusione della coltivazione del mais nella zona della Valle del Tirso si segnala un'elevata popolazione di piralide (*Ostrinia nubilalis*). Questo lepidottero, la cui infestazione sul mais si riconosce, in questa fase, per via dell'attacco sugli apici vegetativi, colpisce anche il pomodoro, localizzandosi sulle bacche. Di conseguenza bisogna sorvegliare con attenzione la coltura e, in caso di presenza dell'insetto, intervenire con insetticidi a base di piretroidi ammessi dal disciplinare di produzione.

## **Previsioni Meteo**

<b>Sabato 7 giugno</b>	<b>Domenica 8 giugno</b>	<b>Giorni successivi</b>
Cielo: nuvoloso con deboli piovoschi a carattere sparso in mattinata.	Cielo: irregolarmente nuvoloso.	Cielo: generalmente velato.
Temperature: minime stazionarie, massime in aumento.	Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento	Temperature: in aumento.
Venti: moderati da Ovest Nord-Ovest.	Venti: deboli o moderati occidentali.	Venti: deboli variabili.

## Rilevamento dati stazioni meteorologiche

Giorno	Temperatura [°C]			Vel. vento media [km/h]	Pioggia [mm]	Umidità rel. [%]	Et0 [mm]	Temperatura media [°C]
	Massima	Minima	Min. sup. terreno					
<b>Ghilarza</b>								
30 mag	21,8	12,1	ND	6,1	0,2	80	ND	17,0
31 mag	28,6	11,7	ND	3,6	0,2	67	ND	19,5
1 giu	30,4	15,9	ND	5,0	0,0	66	ND	20,9
2 giu	26,7	14,9	ND	4,3	0,4	75	ND	19,5
3 giu	24,2	11,0	ND	5,4	0,2	73	ND	17,7
4 giu	22,4	11,2	ND	5,8	0,2	78	ND	16,5
5 giu	23,1	10,5	ND	6,8	0,0	69	ND	17,0
<b>Milis</b>								
30 mag	23,2	13,6	11,8	7,9	0,0	74	4,1	18,9
31 mag	31,0	14,7	13,3	9,4	0,0	52	5,3	23,1
1 giu	32,5	18,9	17,8	10,4	0,0	54	6,3	23,7
2 giu	27,6	16,9	16,2	7,9	0,0	65	5,5	22,2
3 giu	25,0	14,4	13,1	8,6	0,0	71	5,2	19,7
4 giu	23,2	13,0	12,1	7,9	0,2	77	4,5	18,3
5 giu	23,4	13,7	13,0	8,6	0,0	69	4,5	18,8
<b>Modolo</b>								
30 mag	20,5	15,1	ND	ND	0,0	ND	ND	17,5
31 mag	28,4	14,8	ND	ND	0,0	ND	ND	21,8
1 giu	28,9	17,8	ND	ND	0,0	ND	ND	21,9
2 giu	24,0	16,4	ND	ND	0,2	ND	ND	19,4
3 giu	20,5	14,3	ND	ND	0,0	ND	ND	17,4
4 giu	20,3	14,9	ND	ND	0,0	ND	ND	17,2
5 giu	19,8	14,6	ND	ND	0,0	ND	ND	17,3

Giorno	Temperatura [°C]			Vel. vento media [km/h]	Pioggia [mm]	Umidità rel. [%]	Et0 [mm]	Temperatura media [°C]
	Massima	Minima	Min. sup. terreno					
<b>Scano Di Montiferro</b>								
30 mag	19,8	13,1	11,8	8,3	0,0	85	ND	16,0
31 mag	26,1	13,1	11,4	11,9	0,0	60	ND	19,9
1 giu	27,7	15,3	14,4	12,6	0,0	63	ND	20,0
2 giu	22,9	13,6	13,3	5,4	0,0	83	ND	17,7
3 giu	20,1	12,3	11,4	5,4	0,0	87	ND	15,9
4 giu	18,2	13,0	13,3	6,5	0,8	93	ND	15,0
5 giu	19,0	11,7	9,9	7,9	0,0	87	ND	15,1
<b>Zeddiani</b>								
30 mag	24,2	13,6	12,5	ND	0,0	ND	ND	ND
31 mag	32,5	14,5	12,3	ND	0,0	ND	ND	ND
1 giu	34,3	18,7	18,9	ND	0,0	ND	ND	ND
2 giu	26,9	16,5	16,2	ND	0,2	ND	ND	ND
3 giu	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4 giu	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5 giu	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND