

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 2 dell'11 gennaio 2010
Valido fino al 18 gennaio 2010

Servizio **SMS**
avvisi su infestazioni e
trattamenti direttamente
sul tuo **cellulare**

Info sul web

Consigli colturali



Olivo

Fine maturazione:

Dopo la raccolta e la potatura si consiglia di effettuare un trattamento a base di rame per proteggere la vegetazione da

infezioni di occhio di pavone e prevenire le infezioni causate dal batterio della rogna.

Conservazione dell'olio: se non è stato ancora fatto, si consiglia di effettuare un travaso, utilizzando contenitori in vetro scuro o acciaio inox, i locali di conservazione devono essere freschi e asciutti, evitare l'esposizione diretta della luce.



Fruttiferi

Riposo vegetativo

Corineo Cancro delle drupacee
Bolla del pesco, e malattie
fungine in genere: si consiglia

alla caduta delle foglie, di effettuare un trattamento, con prodotti rameici, efficaci anche nei confronti di altre crittogame e batteri.



Agrumi

Fase fenologica:
maturazione-raccolta

Antracnosi e Allupatura Marciumi e asfissia

dell'apparato radicale: Le piogge intense di questo periodo, potrebbero creare alcuni di questi problemi. Si consiglia di facilitare lo sgrondo dell'acqua all'interno dell'agrumeto, curando la sistemazione superficiale. Raccogliere e distruggere i frutti attaccati caduti al suolo.

Per eventuali interventi fitosanitari contattare i tecnici del SUT Linas di Guspini.

Si ricorda l'obbligo di annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

10° Concorso regionale "Olio Nuovo":

Entro Gennaio si procederà alla raccolta dei campioni di olio delle aziende che hanno fatto domanda di adesione al concorso.

Corsi sul benessere animale LINAS:

sono rivolti agli allevatori ovicaprini beneficiari della misura FB sul benessere animale. Si svolgeranno secondo il seguente programma:

20-21-22 Gennaio Gonnosfanadiga nei locali del Centro Analisi PIP dalle ore 10,00 alle ore 14,00 (dalla lettera A alla lettera L)

25-26-27 Gennaio Gonnosfanadiga nei locali del Centro Analisi PIP dalle ore 10,00 alle ore 14,00 (dalla lettera M alla lettera Z).

3-4-5 Febbraio San Gavino Monreale nei locali comunali adiacenti al teatro dalle ore 10,00 alle ore 14,00.

8-9-10 Febbraio Pabillonis nei locali del Centro di aggregazione sociale dalle ore 10,00 alle ore 14,00.

TESSERINO VERDE : tra i mesi di Febbraio e Marzo, si terrà a Villacidro un corso di formazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari. Gli operatori interessati possono presentare richiesta presso gli uffici del SUT Linas.

Percorsi Didattici in Fattoria: ha preso avvio il progetto di educazione alimentare che coinvolge le scuole e le fattorie didattiche del Medio Campidano. E' prevista la realizzazione nel corso dell'attuale anno scolastico di n.24 percorsi incentrati sui prodotti agro alimentari tipici del territorio.

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 3 dal 18 Gennaio 2010
Valido fino al 25 Gennaio 2010

Servizio **SMS**
avvisi su **infestazioni** e
trattamenti direttamente
sul tuo **cellulare**

Info sul web

Consigli culturali



Olivo

Riposo vegetativo:

Dopo la raccolta e la potatura si consiglia di effettuare un trattamento con prodotti rameici per proteggere la vegetazione da infezioni di occhio di pavone e

prevenire le infezioni causate dal batterio della rogna.

Conservazione dell'olio: se non è stato ancora fatto, si consiglia di effettuare un travaso, utilizzando contenitori in vetro scuro o acciaio inox, i locali di conservazione devono essere freschi e asciutti, evitare l'esposizione diretta della luce.



Fruttiferi

Riposo vegetativo

Corineo Cancro delle drupacee
Bolla del pesco, e malattie fungine
in genere: si consiglia alla caduta

delle foglie, di effettuare un trattamento, con prodotti rameici, efficaci anche nei confronti di altre crittogame e batteri.



Agrumi

Fase fenologica:

maturazione-raccolta

Antracnosi e allupatura
marciumi e asfissia
dell'apparato radicale: Le

piogge intense di questo periodo, potrebbero creare alcuni di questi problemi. Si consiglia di facilitare lo sgrondo dell'acqua all'interno dell'agrumeto, curando la sistemazione superficiale.

Raccogliere e distruggere i frutti attaccati caduti al suolo. Per eventuali interventi fitosanitari contattare i tecnici del SUT Linas di Guspini.

Si ricorda l'obbligo di annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

Corsi sul benessere animale LINAS:

sono rivolti agli allevatori ovicaprini beneficiari della misura FB sul benessere animale. Si svolgeranno secondo il seguente programma:

20-21-22 Gennaio Gonnosfanadiga nei locali del Centro Analisi PIP dalle ore 10,00 alle ore 14,00 (dalla lettera A alla lettera L)

25-26-27 Gennaio Gonnosfanadiga nei locali del Centro Analisi PIP dalle ore 10,00 alle ore 14,00 (dalla lettera M alla lettera Z).

3-4-5 Febbraio San Gavino Monreale nei locali comunali adiacenti al teatro dalle ore 10,00 alle ore 14,00.

8-9-10 Febbraio Pabillonis nei locali del Centro di aggregazione sociale dalle ore 10,00 alle ore 14,00.

TESSERINO VERDE : il 9 Febbrai avrà inizio a Villacidro il corso di formazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari. Gli operatori interessati possono presentare richiesta presso gli uffici del SUT Linas.

PROGETTO "SATU PO IMPARAI":

nella giornata di giovedì 21 gennaio alle ore 9,30 presso la fattoria didattica "Sa Perda Marcada" in agro di Arbus si terrà un'incontro formativo sulla stesura dei percorsi didattici rivolto alle scuole e alle fattorie didattiche.

10° Concorso regionale "Olio Nuovo": sono 41 le aziende che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso. E' in corso il conferimento dei campioni d'olio che avrà termine il 31 gennaio. Nei giorni 2-3 febbraio 2010 si svolgeranno le sedute di valutazione sensoriale dei campioni d'olio ammessi al concorso. Nella giornata del 19 febbraio, a Gonnosfanadiga si svolgerà la cerimonia di premiazione di premiazione e presentazione dei risultati del concorso.

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 4 dal 25 gennaio 2010
Valido fino al 01 febbraio 2010

Consigli colturali



Olivo

RIPOSO VEGETATIVO:

Dopo la raccolta e la potatura si consiglia di effettuare un trattamento a base di rame per proteggere la vegetazione da infezioni di occhio di pavone e

prevenire le infezioni causate dal batterio della rogna.

Conservazione dell'olio:

se non è stato ancora fatto, si consiglia di effettuare un travaso, utilizzando contenitori in vetro scuro o acciaio inox, i locali di conservazione devono essere freschi e asciutti, evitare l'esposizione diretta della luce.



Fruttiferi

Riposo vegetativo

Corineo Cancro delle drupacee
Bolla del pesco, e malattie fungine
in genere: si consiglia alla caduta

delle foglie, di effettuare un trattamento, con prodotti rameici, efficaci anche nei confronti di altre crittogame e batteri.



Agrumi

Maturazione-raccolta

Antracnosi e Allupatura
Marciumi e asfissia

dell'apparato radicale: Le piogge intense di questo periodo, potrebbero creare alcuni di questi problemi.

Si consiglia di facilitare lo sgrondo dell'acqua all'interno dell'agrumeto, curando la sistemazione superficiale. Raccogliere e distruggere i frutti attaccati caduti al suolo.

Per eventuali interventi fitosanitari contattare i tecnici del SUT Linas di Guspini.

Si ricorda l'obbligo di annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

10° Concorso regionale "Olio Nuovo": Entro Gennaio si procederà alla raccolta dei campioni di olio delle aziende che hanno fatto domanda di adesione al concorso.

Corsi sul benessere animale:

sono rivolti agli allevatori oviscaprini beneficiari della misura FB sul benessere animale. Si svolgeranno secondo il seguente programma:

25-26-27 Gennaio Gonnosfanadiga nei locali del Centro Analisi PIP dalle ore 10,00 alle ore 14,00 (dalla lettera M alla lettera Z).

3-4-5 Febbraio San Gavino Monreale nei locali comunali adiacenti al teatro dalle ore 10,00 alle ore 14,00.

8-9-10 Febbraio Pabillonis nei locali del Centro di aggregazione sociale dalle ore 10,00 alle ore 14,00.

Tesserino Verde : Il 9 Febbraio avrà inizio a Villacidro il corso di formazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari. Gli operatori interessati possono presentare richiesta presso gli uffici del SUT Linas

Progetto "Satu" Po Imparai: ha preso avvio il progetto di educazione alimentare che coinvolge le scuole e le fattorie didattiche del Medio Campidano. E' prevista la realizzazione nel corso dell'attuale anno scolastico di n.24 percorsi incentrati sui prodotti agro alimentari tipici del territorio.

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 5 dal 1 Febbraio 2010
Valido fino al 8 Febbraio 2010

Consigli colturali



Olivo

Riposo vegetativo:

Dopo la raccolta e la potatura si consiglia di effettuare un trattamento con prodotti rameici per proteggere la vegetazione da infezioni di occhio di pavone e prevenire le infezioni causate dal batterio della rogna.

Conservazione dell'olio: se non è stato ancora fatto, si consiglia di effettuare un travaso, utilizzando contenitori in vetro scuro o acciaio inox, i locali di conservazione devono essere freschi e asciutti, evitare l'esposizione diretta della luce.



Fruttiferi

Riposo vegetativo

Corineo Cancro delle drupacee
Bolla del pesco, e malattie fungine
in genere: si consiglia alla caduta

delle foglie, di effettuare un trattamento, con prodotti rameici, efficaci anche nei confronti di altre crittogame e batteri.



Agrumi

Fase fenologica:
maturazione-raccolta

Antracnosi e allungatura marciumi e asfissia

dell'apparato radicale: Le piogge intense di questo periodo, potrebbero creare alcuni di questi problemi.

Si consiglia di facilitare lo sgrondo dell'acqua all'interno dell'agrumeto, curando la sistemazione superficiale. Raccogliere e distruggere i frutti attaccati caduti al suolo.

Per eventuali interventi fitosanitari contattare i tecnici del SUT Linas di Guspini.

Si ricorda l'obbligo di annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

Corsi sul benessere animale LINAS:

sono rivolti agli allevatori ovicapri beneficiari della misura FB sul benessere animale. Si svolgeranno secondo il seguente programma:
3-4-5 Febbraio San Gavino Monreale nei locali comunali della biblioteca multimediale dalle ore 10,00 alle ore 14,00.

8-9-10 Febbraio Pabillonis nei locali del Centro di aggregazione sociale dalle ore 10,00 alle ore 14,00.

Tesserino verde : il 9 Febbrai avrà inizio a Villacidro, presso il corso di formazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari. Gli operatori interessati possono presentare richiesta presso gli uffici del SUT Linas.

Progetto "Satu" Po Imparai: ha preso avvio il progetto di educazione alimentare che coinvolge le scuole e le fattorie didattiche del Medio Campidano. E' prevista la realizzazione nel corso dell'attuale anno scolastico di n.24 percorsi incentrati sui prodotti agro alimentari tipici del territorio.

10°Concorso regionale "Olio Nuovo": sono 43 le aziende che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso. Nei giorni 2-3 febbraio 2010 si svolgeranno le sedute di valutazione sensoriale dei campioni d'olio ammessi al concorso. Nella giornata del 19 febbraio, a Gonnosfanadiga si svolgerà la cerimonia di premiazione di premiazione e presentazione dei risultati del concorso.

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 6 dal 8 Febbraio 2010
Valido fino al 15 Febbraio 2010

Consigli colturali



Olivo

Riposo vegetativo:

Dopo la raccolta e la potatura si consiglia di effettuare un trattamento con prodotti rameici per proteggere la vegetazione da infezioni di occhio di pavone e piombatura e prevenire le infezioni causate dal batterio della rogna.

Conservazione dell'olio: se non è stato ancora fatto, si consiglia di effettuare un travaso, utilizzando contenitori in vetro scuro o acciaio inox, i locali di conservazione devono essere freschi e asciutti, evitare l'esposizione diretta della luce.



Fruttiferi

Riposo vegetativo

Corineo Cancro delle drupacee
Bolla del pesco, e malattie fungine
in genere: si consiglia alla caduta delle foglie, di effettuare un

trattamento, con prodotti rameici, efficaci anche nei confronti di altre crittogame e batteri.



Agrumi

Fase fenologica:

maturazione-raccolta

Antracnosi e allupatura marciumi e asfissia

dell'apparato radicale: Le piogge intense di questo periodo, potrebbero creare alcuni di questi problemi. Si consiglia di facilitare lo sgrondo dell'acqua all'interno dell'agrumeto, curando la sistemazione superficiale. Raccogliere e distruggere i frutti attaccati caduti al suolo. Per eventuali interventi fitosanitari contattare i tecnici del SUT Linas di Guspini.

Si ricorda l'obbligo di annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

Corsi sul benessere animale LINAS:

sono rivolti agli allevatori ovinicaprini beneficiari della misura FB sul benessere animale. Si svolgeranno secondo il seguente programma:
8-9-10 Febbraio Pabillonis nei locali del Centro di aggregazione sociale dalle ore 10,00 alle ore 14,00.

Tesserino verde : il 9 Febbrai ha inizio a Villacidro, presso la Cooperativa OP Associazione Agricoltori Villacidresi, il corso di formazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari. Gli operatori interessati possono presentare richiesta presso gli uffici del SUT Linas.

Progetto "Satu" Po Imparai: ha preso avvio il progetto di educazione alimentare che coinvolge le scuole e le fattorie didattiche del Medio Campidano. E' prevista la realizzazione nel corso dell'attuale anno scolastico di n.24 percorsi incentrati sui prodotti agro alimentari tipici del territorio.

10° Concorso regionale "Olio Nuovo": sono 43 le aziende che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso. Nella giornata del 19 febbraio, a Gonnosfanadiga si svolgerà la cerimonia di premiazione e presentazione dei risultati del concorso.

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 7 dal 15 febbraio 2010
Valido fino al 22 febbraio 2010

Consigli colturali



Olivo

Riposo vegetativo:

Dopo la raccolta e la potatura si consiglia di effettuare un trattamento con prodotti rameici per proteggere la vegetazione da infezioni di occhio di pavone e piombatura e prevenire le infezioni causate dal batterio della rogna.

Conservazione dell'olio: se non è stato ancora fatto, si consiglia di effettuare un travaso, utilizzando contenitori in vetro scuro o acciaio inox, i locali di conservazione devono essere freschi e asciutti, evitare l'esposizione diretta della luce.



Fruttiferi

Riposo vegetativo

Corineo Cancro delle drupacee
Bolla del pesco, e malattie fungine
in genere: si consiglia alla caduta delle foglie, di effettuare un trattamento, con prodotti rameici, efficaci anche nei confronti di altre crittogame e batteri.



Agrumi

Fase fenologica:
maturazione-raccolta

Antracnosi e allungatura marciumi e asfissia

dell'apparato radicale: Le piogge intense di questo periodo, potrebbero creare alcuni di questi problemi. Si consiglia di facilitare lo sgrondo dell'acqua all'interno dell'agrumeto, curando la sistemazione superficiale. Raccogliere e distruggere i frutti attaccati caduti al suolo. Per eventuali interventi fitosanitari contattare i tecnici del SUT Linas di Guspini.

Si ricorda l'obbligo di annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

Tesserino verde :

il 9 Febbrai ha preso avvio, a Villacidro, presso la Cooperativa OP Associazione Agricoltori Villacidresi, il corso di formazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari.

Progetto "satu" po imparai:

ha preso avvio il progetto di educazione alimentare che coinvolge le scuole e le fattorie didattiche del Medio Campidano. E' prevista la realizzazione nel corso dell'attuale anno scolastico di n.24 percorsi incentrati sui prodotti agro alimentari tipici del territorio.

10°Concorso regionale "Olio Nuovo":

sono 43 le aziende che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso. Nella giornata del 19 febbraio, a Gonnosfanadiga si svolgerà la cerimonia di premiazione e presentazione dei risultati del concorso.

Corso di panificazione didattica:

presso l'azienda agrituristica "Sa Perda Marcada" ad Arbus
dal 12 al 18 Marzo 2010 si svolgerà un corso di formazione sulla panificazione didattica, riservato a 10 operatori delle fattorie didattiche e insegnanti delle scuole del Medio Campidano che partecipano al progetto di educazione alimentare "Satu po imparai".

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 8 dal 22 Febbraio 2010
Valido fino al 01 Marzo 2010

Consigli colturali



Olivo Riposo vegetativo

Dopo la raccolta e la potatura si consiglia di effettuare un trattamento con prodotti rameici

per proteggere la vegetazione da infezioni di occhio di pavone e piombatura e prevenire le infezioni causate dal batterio della rogna.

Conservazione dell'olio: se non è stato ancora fatto, si consiglia di effettuare un travaso, utilizzando contenitori in vetro scuro o acciaio inox, i locali di conservazione devono essere freschi e asciutti, evitare l'esposizione diretta della luce.



Fruttiferi Riposo vegetativo

Corineo Cancro delle drupacee
Bolla del pesco, e malattie fungine
in genere: si consiglia alla caduta

delle foglie, di effettuare un trattamento, con prodotti rameici, efficaci anche nei confronti di altre crittogame e batteri.



Agrumi Fase fenologica: maturazione-raccolta

Antracnosi e allungatura
marciumi e asfissia

dell'apparato radicale: Le piogge intense di questo periodo, potrebbero creare alcuni di questi problemi. Si consiglia di facilitare lo sgrondo dell'acqua all'interno dell'agrumeto, curando la sistemazione superficiale. Raccogliere e distruggere i frutti attaccati caduti al suolo. Per eventuali interventi fitosanitari contattare i tecnici del SUT Linas di Guspini.

Si ricorda l'obbligo di annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

Tesserino Verde : il 9 Febbrai ha preso avvio, a Villacidro, presso la Cooperativa OP Associazione Agricoltori Villacidresi, il corso di formazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari.

Progetto "satu" po imparai: ha preso avvio il progetto di educazione alimentare che coinvolge, le scuole e le fattorie didattiche del Medio Campidano. E' prevista la realizzazione nel corso dell'attuale anno scolastico di n.24 percorsi incentrati sui prodotti agro alimentari tipici del territorio.

Vincitori 10°concorso regionale "olio nuovo"

Sezione oli non DOP: azienda agr. Giuliana Puligheddu, Oliena;
Sezione oli DOP: Accademia Olearia Alghero;
Sezione Monovarietali: Bosana: Taras Angela Ittiri;
Nera di Villacidro: Masoni Becciu Villacidro;
Semidana: Seddanus di Spada Andrea Villacidro;
Nera di Gonnos: eredi Foddi Fiorenzo Gonnosfanadiga.

Corso di panificazione didattica: presso l'azienda agrituristica "Sa Perda Marcada" ad Arbus dal 12 al 18 Marzo 2010 si svolgerà un corso di formazione sulla panificazione didattica, riservato a 10 operatori delle fattorie didattiche e insegnanti delle scuole del Medio Campidano che partecipano al progetto di educazione alimentare "Satu po imparai".

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 9 dal 01 Marzo 2010
Valido fino al 08 Marzo 2010

Consigli colturali



Olivo

Riposo vegetativo:

Dopo la potatura si consiglia di effettuare un trattamento con prodotti rameici per proteggere la vegetazione da infezioni di

occhio di pavone e piombatura e prevenire le infezioni causate dal batterio della rogna.

I residui delle potature, al fine di evitare danni da scolitidi, dovranno essere allontanati dall'oliveto, o bruciati sul posto.



Fruttiferi

Riposo vegetativo

Corineo Cancro delle drupacee
Bolla del pesco, e malattie

fungine in genere: si consiglia

alla caduta delle foglie, di effettuare un trattamento, con prodotti rameici, efficaci anche nei confronti di altre crittogame e batteri.

Lo ziram nel pesco alla ripresa vegetativa non è più consentito.



Agrumi

Fase fenologica:
maturazione-raccolta

Antracnosi e allupatura
marciumi e asfissia

dell'apparato radicale: Le piogge intense di questo periodo, potrebbero creare alcuni di questi problemi. Si consiglia di facilitare lo sgrondo dell'acqua all'interno dell'agrumeto, curando la sistemazione superficiale. Raccogliere e distruggere i frutti attaccati caduti al suolo.

Concimazione colture arboree

E' necessario eseguire gli interventi fertilizzanti con concimi fosfo-potassici o comunque a basso titolo di azoto. Per i piani di concimazione adeguati contattare i tecnici del SUT Linas di Guspini.

Si ricorda l'obbligo di annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

Tesserino verde: il 9 Febbraio ha preso avvio, a Villacidro, presso la Cooperativa OP Associazione Agricoltori Villacidresi, il corso di formazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari. Gli esami finali si svolgeranno il 16 Marzo 2010.

Progetto "Satu" Po Imparai: ha preso avvio il progetto di educazione alimentare che coinvolge, le scuole e le fattorie didattiche del Medio Campidano. In questa settimana sono previste n.2 visite in fattoria: fattoria strofina (scuola dell'infanzia San Raimondo Sanluri) Sa Perda Marcada (scuola dell'infanzia Satta Guspini).

Vincitori 10°Concorso regionale "Olio Nuovo": sezione oli non DOP: Azienda Agr. Giuliana Puligheddu, Oliena;
Sezione oli DOP: Accademia Olearia Alghero;
Sezione Monovarietali: Bosana: Taras Angela Ittiri; Nera di Villacidro: Masoni Becciu Villacidro; Semidana: Seddanus di Spada Andrea Villacidro; Nera di Gonnos: eredi Foddi Fiorenzo Gonnosfanadiga.

Corso di panificazione didattica: presso l'azienda agrituristica "Sa Perda Marcada" ad Arbus, dal 12 al 18 Marzo, si svolgerà un corso di formazione sulla panificazione didattica, riservato a 10 operatori delle fattorie didattiche e insegnanti delle scuole del Medio Campidano che partecipano al progetto di educazione alimentare "Satu po imparai".

Corso di formazione sulla gestione delle colture frutticole e olivicole: venerdì 5 Marzo avrà inizio il corso teorico-pratico sulla gestione delle colture frutticole e olivicole. Il corso organizzato in collaborazione con l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente di Villacidro è rivolto ad un gruppo di 20 persone (10 studenti della scuola e 10 operatori esterni).

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 10 dal 08 marzo 2010
Valido fino al 15 marzo 2010

Consigli culturali



Olivo

Riposo vegetativo:

Dopo la potatura si consiglia di effettuare un trattamento con prodotti

rameici per proteggere la vegetazione da infezioni di occhio di pavone e piombatura e prevenire le infezioni causate dal batterio della rogna.

I residui delle potature, al fine di evitare danni da scolitidi, dovranno essere allontanati dall'oliveto, o bruciati sul posto.



Fruttiferi

Riposo vegetativo

Corineo Cancro delle drupacee Bolla del pesco, e malattie fungine in genere: si consiglia di

effettuare un trattamento, con prodotti rameici, efficaci anche nei confronti di altre crittogame e batteri.

Lo ziram nel pesco alla ripresa vegetativa non è piu' consentito.



Agrumi

Fase fenologica: fine maturazione-raccolta

Antracnosi e allungatura marciumi e asfissia dell'apparato radicale:

Le piogge intense di questo periodo, potrebbero creare alcuni di questi problemi. Si consiglia di facilitare lo sgrondo dell'acqua all'interno dell'agrumeto, curando la sistemazione superficiale. Raccogliere e distruggere i frutti attaccati caduti al suolo.

Concimazione colture arboree: E' necessario eseguire gli interventi fertilizzanti con concimi fosfo-potassici o comunque a basso titolo di azoto. Per i piani di concimazione adeguati contattare i tecnici del SUT Linas di Guspini.

Si ricorda l'obbligo di annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

Tesserino verde

il 9 Febbraio ha preso avvio, a Villacidro, presso la Cooperativa OP Associazione Agricoltori Villacidresi, il corso di formazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari. Gli esami finali si svolgeranno il 16 Marzo 2010

Progetto "satu" po imparai

Questa settimana sono previste n.6 visite in fattoria: Fattoria Alba (scuola dell'infanzia Guspini) Strovina (scuola dell'infanzia Samassi) Funtanazza (scuola dell'infanzia Samassi) Stidiadroxa (scuola primaria Villacidro) Su Gagliardu (scuola dell'infanzia Guspini) Apistica Pusceddu (scuola primaria Samassi).

Vincitori 10° Concorso regionale "Olio Nuovo"

Sezione oli non DOP: Azienda Agr. Giuliana Puligheddu, Oliena;
Sezione oli DOP: Accademia Olearia Alghero;
Sezione Monovarietali: Bosana: Taras Angela Ittiri; Nera di Villacidro: Masoni Becciu Villacidro; Semidana: Seddanus di Spada Andrea Villacidro; Nera di Gonnos: eredi Foddi Fiorenzo Gonnosfanadiga.

Corso di panificazione didattica

presso l'azienda agrituristica "Sa Perda Marcada" ad Arbus dal 12 al 18 Marzo 2010 si svolgerà un corso di formazione sulla panificazione didattica, riservato a 10 operatori delle fattorie didattiche e insegnanti delle scuole del Medio Campidano che partecipano al progetto di educazione alimentare "Satu po imparai".

Corso sulla gestione delle colture frutticole e olivicole

venerdì 12 Marzo si svolgerà la seconda lezione del corso teorico-pratico sulla gestione delle colture frutticole e olivicole. Il corso organizzato in collaborazione con l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente di Villacidro è rivolto ad un gruppo di 20 persone (10 studenti della scuola e 10 operatori esterni).

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 11 dal 15 Marzo 2010
Valido fino al 22 Marzo 2010

Consigli colturali



Olivo

Inizio ripresa vegetativa:

Dopo la potatura si consiglia di effettuare un trattamento con prodotti rameici per proteggere la vegetazione da infezioni di occhio

di pavone e piombatura e prevenire le infezioni causate dal batterio della rogna.

I residui delle potature, al fine di evitare danni da scolitidi, dovranno essere allontanati dall'oliveto, o bruciati sul posto.



Fruttiferi

Inizio ripresa vegetativo

Corineo Cancro delle drupacee
Bolla del pesco, e malattie fungine

in genere: si consiglia di effettuare un trattamento, con prodotti rameici, efficaci anche nei confronti di altre crittogame e batteri.

Lo ziram nel pesco alla ripresa vegetativa non è piu' consentito.



Agrumi

Fase fenologica: fine maturazione-inizio ripresa vegetativa

Antracnosi e allupatura

marciumi e asfissia dell'apparato radicale: Le piogge intense di questo periodo, in alcune zone, hanno creato problemi di ristagno idrico. Si consiglia di facilitare lo sgrondo dell'acqua all'interno dell'agrumeto, curando la sistemazione superficiale. Raccogliere e distruggere i frutti attaccati caduti al suolo.

Concimazione colture arboree: Nel caso che non siano state effettuate nel periodo autunnale, è necessario eseguire gli interventi fertilizzanti con concimi fosfo-potassici, in combinazione a con quelli azotati. Per i piani di concimazione adeguati contattare i tecnici del SUT Linas di Guspini.

Si ricorda l'obbligo di annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

Tesserino verde :

il Febbrai ha preso avvio, a Villacidro, presso la Cooperativa OP Associazione Agricoltori Villacidresi, il corso di formazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari. Gli esami finali si svolgeranno il 16 Marzo 2010

Progetto "satu" po imparai:

ha preso avvio il progetto di educazione alimentare che coinvolge, le scuole e le fattorie didattiche del Medio Campidano. In questa settimana sono previste n.6 visite in fattoria: Fattoria Alba (scuola primaria Guspini) Funtanazza (scuola dell'infanzia Guspini) Villamiranda (scuola primaria Guspini) Su Gagliardu (scuola dell'infanzia Guspini) Apistica Pusceddu (scuola primaria Samassi).

Corso di panificazione didattica:

presso l'azienda agrituristica "Sa Perda Marcada" ad Arbus dal 12 al 18 Marzo 2010 si svolgerà un corso di formazione sulla panificazione didattica, riservato a 10 operatori delle fattorie didattiche e insegnanti delle scuole del Medio Campidano che partecipano al progetto di educazione alimentare "Satu po imparai".

Corso di formazione sulla gestione delle colture frutticole e olivicole:

venerdì 26 Marzo si svolgerà la quarta lezione del corso teorico-pratico sulla gestione delle colture frutticole e olivicole. Il corso organizzato in collaborazione con l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente di Villacidro è rivolto ad un gruppo di 20 persone (10 studenti della scuola e 10 operatori esterni).

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 12 dal 22 marzo 2010
Valido fino al 29 marzo 2010

Consigli colturali



Olivo

Inizio ripresa vegetativa: Si consiglia di portare a termine gli interventi di potatura:
- è buona norma proteggere le ferite con opportuni mastici

cicatrizzanti;

- i residui delle potature, al fine di evitare danni da scolitidi, dovranno essere allontanati dall'oliveto, o bruciati sul posto.;
- inoltre dopo l'intervento della potatura, è bene eseguire un trattamento rameico per disinfettare i tagli e prevenire i danni dall'occhio di pavone.



Fruttiferi

Inizio ripresa vegetativo

Bolla: si consiglia di intervenire con prodotti a base di Dodina e Bitertanol. Si ricorda che l'utilizzo dello Ziram alla ripresa vegetativa non è più consentito.

Impollinazione: al fine di favorire l'impollinazione dei fiori si consiglia di posizionare 1-2 arnie ad ettaro.



Agrumi

Fase fenologica: fine maturazione-inizio ripresa vegetativa

Antracnosi e allungatura marciumi e asfissia dell'apparato radicale: Le piogge intense di questo periodo, in alcune zone, hanno creato problemi di ristagno idrico. Si consiglia di facilitare lo sgrondo dell'acqua all'interno dell'agrumeto, curando la sistemazione superficiale. Raccogliere e distruggere i frutti attaccati caduti al suolo.

Concimazione colture arboree: Nel caso che non siano state effettuate nel periodo autunnale, è necessario eseguire gli interventi fertilizzanti con concimi fosfo-potassici, in combinazione a con quelli azotati. Per i piani di concimazione adeguati contattare i tecnici del SUT Linas di Guspini.

Si ricorda l'obbligo di annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

Progetto "satu" po imparai:

ha preso avvio il progetto di educazione alimentare che coinvolge, le scuole e le fattorie didattiche del Medio Campidano. In questa settimana sono previste n.5 visite in fattoria: Oasi del Cervo (scuola primaria Guspini) Funtanazza (scuola primaria Arbus) Villamiranda (scuola primaria Guspini) Su Gagliardu (scuola dell'infanzia Sarda) Sa Stidiadroxa (Scuole Tuili, Barumini, Gestori) Perda Marcada (Scuola primaria Villacidro).

Percorso sul pane carasau: giovedì 25 marzo, presso l'azienda Camisadu di Oliena

7^ Sagra del Pane Gonnosfanadiga: sabato 27 Marzo ore 17,00 presso la sala consiliare di Gonnosfanadiga.

Convegno tecnico: "Un progetto di filiera per la valorizzazione dei pani Tipici. Nella mattinata alle ore 10,30 presso il Centro Fieristico è prevista una prova di panificazione didattica rivolta alle scuole.

Corso di formazione sulla gestione delle colture frutticole e olivicole: venerdì 26 Marzo si svolgerà la quarta lezione del corso teorico-pratico sulla gestione delle colture frutticole e olivicole. Il corso organizzato in collaborazione con l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente di Villacidro è rivolto ad un gruppo di 20 persone (10 studenti della scuola e 10 operatori esterni).

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 13 dal 29 marzo 2010
Valido fino al 05 aprile 2010

Consigli colturali



Olivo

Inizio ripresa vegetativa: Si consiglia di portare a termine gli interventi di potatura:
-E' buona norma proteggere le ferite con opportuni mastici

cicatrizzanti.

-I residui delle potature, al fine di evitare danni da scolitidi, dovranno essere allontanati dall'oliveto, o bruciati sul posto.

-Inoltre dopo l'intervento della potatura, è bene eseguire un trattamento rameico per disinfettare i tagli e prevenire i danni dall'occhio di pavone.



Fruttiferi

Inizio ripresa vegetativa

Bolla: si consiglia di intervenire con prodotti a base di Dodina e Bitertanol.

Si ricorda che l'utilizzo dello Ziram alla ripresa vegetativa non è più consentito.

Impollinazione: al fine di favorire l'impollinazione dei fiori si consiglia di posizionare 1-2 arnie ad ettaro.



Agrumi

Fase fenologica: fine maturazione-inizio ripresa vegetativa

E' il momento ideale per effettuare gli interventi di potatura. In alcune località in agro di Villacidro si segnalano danni da afidi. Intervenire al superamento della soglia di intervento del 10% di germogli infestati per l'Aphis citricola e del 25% per le altre specie. Prima di programmare l'eventuale trattamento chimico, verificare l'azione dei predatori e parassitoidi naturali.

Concimazione colture arboree: nel caso che non siano state effettuate nel periodo autunnale, è necessario eseguire gli interventi fertilizzanti con concimi fosfo-potassici, in combinazione a con quelli azotati. Per i piani di concimazione adeguati contattare i tecnici del SUT Linas di Guspini.

Si ricorda l'obbligo di annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

Progetto "satu" po imparai:

E' in corso il progetto di educazione alimentare che coinvolge, le scuole e le fattorie didattiche del Medio Campidano. In questa settimana sono previste n.6 visite in fattoria: Oasi del Cervo (scuola media Guspini) Villamiranda (scuola primaria Turri e Lunamatrona) Strovina 78 (scuola dell'infanzia Siddi e Collinas) Su Gagliardu (scuola dell'infanzia Sardara) Su Messaiu (Scuola primaria di Gonnosfanadiga) Apistica Pusceddu (scuola dell'infanzia Ussaramanna e Villanovaforru).

Corso di formazione sulla gestione delle colture

frutticole e olivicole: venerdì 12 Aprile si svolgerà la quinta lezione del corso teorico-pratico sulla gestione delle colture frutticole e olivicole. Il corso organizzato in collaborazione con l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente di Villacidro è rivolto ad un gruppo di 20 persone (10 studenti della scuola e 10 operatori esterni).

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 14 dal 05 aprile 2010
Valido fino al 12 aprile 2010

Consigli colturali



Olivo

Inizio ripresa vegetativa: Si consiglia di portare a termine gli interventi di potatura:

-E' buona norma proteggere le ferite con opportuni mastici

cicatrizzanti.

-I residui delle patate, al fine di evitare danni da scolitidi, dovranno essere allontanati dall'oliveto, o bruciati sul posto.

-Inoltre dopo l'intervento della potatura, è bene eseguire un trattamento rameico per disinfettare i tagli e prevenire i danni dall'occhio di pavone.

Fruttiferi

Inizio ripresa vegetativa fioritura

BOLLA: si consiglia di intervenire con prodotti a base di Dodina e Bitertanolo.

Si ricorda che l'utilizzo dello Ziram alla ripresa vegetativa non è più consentito. In alcune località circoscritte, si notano dei danni ai fiori causati dalla presenza della tropinota. Per limitare i danni è bene posizionare nei bordi dei filari dei contenitori bianchi con dell'acqua.

IMPOLLINAZIONE: al fine di favorire l'impollinazione dei fiori si consiglia di posizionare 1-2 arnie ad ettaro.



Agrumi

Fase fenologica: fine maturazione-inizio ripresa vegetativa

E' il momento ideale per effettuare gli interventi di potatura.

In alcune località in agro di Villacidro si segnalano danni da afidi. Intervenire al superamento della soglia di intervento del 10% di germogli infestati per l'Aphis citricola e del 25% per le altre specie. Prima di programmare l'eventuale trattamento chimico, verificare l'azione dei predatori e parassitoidi naturali.

Concimazione colture arboree

Nel caso che non siano state effettuate nel periodo autunnale, è necessario eseguire gli interventi fertilizzanti con concimi fosfo-potassici, in combinazione a con quelli azotati. Per i piani di concimazione adeguati contattare i tecnici del SUT Linas di Guspini.

Si ricorda l'obbligo di annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

Progetto "satu" po imparai:

E' in corso il progetto di educazione alimentare che coinvolge, le scuole e le fattorie didattiche del Medio Campidano. In questa settimana sono previste 2 visite Apistica Pusceddu Arbus (scuola dell'infanzia Samassi) Su Messaiu Turri (scuola primaria San Gavino M.le).

Corso di formazione sulla gestione delle colture frutticole e olivicole:

venerdì 9 Aprile si svolgerà la quinta lezione del corso teorico-pratico sulla gestione delle colture frutticole e olivicole. Il corso organizzato in collaborazione con l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente di Villacidro è rivolto ad un gruppo di 20 persone (10 studenti della scuola e 10 operatori esterni).

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 16 dal 12 Aprile 2010
Valido fino al 19 Aprile 2010

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: inizio ripresa vegetativa

Si consiglia di portare a termine gli interventi di potatura:

- E' buona norma proteggere le ferite con opportuni mastici cicatrizzanti.
- I residui delle potature, al fine di evitare danni da scoltidi, dovranno essere allontanati dall'oliveto, o bruciati sul posto.
- Inoltre dopo l'intervento della potatura, è bene eseguire un trattamento rameico per disinfettare i tagli e prevenire i danni dall'occhio di pavone.

Fruttiferi

Fase fenologica: inizio ripresa vegetativa fioritura

Bolla: si consiglia di intervenire con prodotti a base di Dodina e Bitertanolo.

Si ricorda che l'utilizzo dello Ziram alla ripresa vegetativa non è più consentito. In alcune località circoscritte, si notano dei danni ai fiori causati dalla presenza della tropinota. Per limitare i danni è bene posizionare nei bordi dei filari dei contenitori bianchi con dell'acqua.

Impollinazione: al fine di favorire l'impollinazione dei fiori si consiglia di posizionare 1-2 arnie ad ettaro.



Agrumi

Fase fenologica: fine maturazione-inizio ripresa vegetativa

E' il momento ideale per effettuare gli interventi di potatura. In alcune località in agro di Villacidro si segnalano danni da afidi. Intervenire al superamento della soglia di intervento del 10% di germogli infestati per l'Aphis citricola e del 25% per le altre specie. Prima di programmare l'eventuale trattamento chimico, verificare l'azione dei predatori e parassitoidi naturali.

Concimazione colture arboree: Nel caso che non siano state effettuate nel periodo autunnale, è necessario eseguire gli interventi fertilizzanti con concimi fosfo-potassici, in combinazione a con quelli azotati. Per i piani di concimazione adeguati contattare i tecnici del SUT Linas di Guspini.

Si ricorda l'obbligo di annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

Progetto "Satu" po imparai

E' in corso il progetto di educazione alimentare che coinvolge, le scuole e le fattorie didattiche del Medio Campidano. In questa settimana sono previsti 15 incontri (visite aziendali e incontri a scuola).

Corso di formazione sulla gestione delle colture frutticole e olivicole

Venerdì 16 aprile si svolgerà la settima lezione del corso teorico-pratico sulla gestione delle colture frutticole e olivicole. Il corso organizzato in collaborazione con l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente di Villacidro è rivolto ad un gruppo di 20 persone (10 studenti della scuola e 10 operatori esterni).

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 17 dal 19 Aprile 2010
Valido fino al 26 Aprile 2010

Consigli colturali



Olivo

ripresa vegetativa: Si consiglia di portare a termine gli interventi di potatura:

-E' buona norma proteggere le ferite con opportuni mastici

cicatrizzanti.

-I residui delle potature, al fine di evitare danni da scoltidi, dovranno essere allontanati dall'oliveto, o bruciati sul posto.

-Inoltre dopo l'intervento della potatura, è bene eseguire un trattamento rameico per disinfettare i tagli e prevenire i danni dall'occhio di pavone.



Fruttiferi

ripresa vegetativa piena fioritura

BOLLA DEL PESCO: si consiglia di intervenire con prodotti a base

di Dodina e Bitertanolo.

Si ricorda che l'utilizzo dello Ziram alla ripresa vegetativa non è più consentito. In alcune località circoscritte, si notano dei danni ai fiori causati dalla presenza della tropinota. Per limitare i danni è bene posizionare nei bordi dei filari dei contenitori bianchi con dell'acqua.

IM POLLINAZIONE: al fine di favorire l'impollinazione dei fiori si consiglia di posizionare 1-2 arnie ad ettaro.



Agrumi

ripresa vegetativa

E' il momento ideale per effettuare gli interventi di potatura.

In alcune località in agro di Villacidro si segnalano danni da afidi. Intervenire al superamento della soglia di intervento del 10% di germogli infestati per l'Aphis citricola e del 25% per le altre specie. Prima di programmare l'eventuale trattamento chimico, verificare l'azione dei predatori e parassitoidi naturali.

Concimazione colture arboree

Nel caso che non siano state effettuate nel periodo autunnale, è necessario eseguire gli interventi fertilizzanti con concimi fosfo-potassici, in combinazione a con quelli azotati. Per i piani di concimazione adeguati contattare i tecnici del SUT Linas di Guspini.

Si ricorda l'obbligo di annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

Progetto "satu" po imparai

E' in corso il progetto di educazione alimentare che coinvolge, le scuole e le fattorie didattiche del Medio Campidano. In questa settimana sono previsti 3 incontri a scuola (Fattoria Alba – scuola media Guspini, Oasi del Cervo- scuola media Guspini, Su Massaiu- Scuola dell'infanzia san Gavino M.le.) e 4 in fattoria (Su Gagliardu- scuola primaria Guspini, Valbella- scuola dell'infanzia sanluri, Su Gagliardu- scuola primaria Sardara, Su Massaiu- scuola primaria Villacidro.

Nella giornata di venerdì 23 Aprile alle ore 9,00 presso l'azienda Valbella di Sanluri Stato si terrà un'incontro delle fattorie e scuole che partecipano al progetto con l'obiettivo di analizzare gli aspetti positivi e negativi dell'esperienza fin qui maturata.

Corso di formazione sulla gestione delle colture frutticole e olivicole

Venerdì 23 Aprile non si svolgerà l'ottava lezione del corso teorico-pratico sulla gestione delle colture frutticole e olivicole, verrà rimandata alla prossima settimana. Il corso organizzato in collaborazione con l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente di Villacidro è rivolto ad un gruppo di 20 persone (10 studenti della scuola e 10 operatori esterni).

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 18 dal 26 Aprile 2010
Valido fino al 03 Maggio 2010

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: mignolatura

Al fine di evitare danni da scolitidi, i residui della potatura dovranno essere allontanati dall'oliveto, o

bruciati sul posto.

Margaronia: la presenza di erosioni, dovuta all'attività trofica delle larve, nei giovani impianti, può creare dei seri danni. Si consiglia di intervenire con un prodotto a base di *Bacillus thuringiensis*



Fruttiferi

Fase fenologica: ingrossamento frutti

Controllare i danni da afidi, eventualmente intervenire, per la

cultura del pesco, con uno dei seguenti prodotti autorizzati: imidacloprid, azadiractina, fluvalinate, pymetrozine, thiamethoxam.

In alcune località circoscritte, si notano dei danni ai frutticini e alle gemme causati dalla presenza della tropinota. Per limitare i danni è bene posizionare nei bordi dei filari dei contenitori bianchi con dell'acqua. Si ricorda che lo ziram nel pesco alla ripresa vegetativa non è più consentito.



Agrumi

Fase fenologica: ripresa vegetativa

E' il momento ideale per effettuare gli interventi di

potatura.

In alcune località in agro di Villacidro si segnalano danni da afidi. Intervenire al superamento della soglia di intervento del 10% di germogli infestati per l'Aphis citricola e del 25% per le altre specie. Prima di programmare l'eventuale trattamento chimico, verificare l'azione dei predatori e parassitoidi naturali.

Si ricorda l'obbligo di annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

Progetto "satu" po imparai:

E' in corso il progetto di educazione alimentare che coinvolge, le scuole e le fattorie didattiche del Medio Campidano. In questa settimana sono previsti 5 incontri in fattoria (Fattoria Alba - scuola infanzia S. Maria Guspini, Oasi del Cervo - scuola primaria Guspini, Perda Marcada - scuola primaria Guspini, Funtanazza - scuola dell'infanzia - Arbus,

Corso di formazione sulla gestione delle colture frutticole e olivicole: venerdì 30 Aprile si svolgerà l'ottava lezione del corso teorico-pratico sulla gestione delle colture frutticole e olivicole. Il corso organizzato in collaborazione con l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente di Villacidro è rivolto ad un gruppo di 20 persone (10 studenti della scuola e 10 operatori esterni).

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 19 dal 03 Maggio 2010
Valido fino al 10 Maggio 2010

Servizio **SMS**
avvisi su **infestazioni** e
trattamenti direttamente
sul tuo **cellulare**

Info sul web

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: mignolatura.
Al fine di evitare danni da scolitidi,
i residui della potatura dovranno
essere allontanati dall'oliveto, o
bruciati sul posto.

Margaronia: la presenza di

erosioni, dovuta all'attività

Trofica delle larve, nei giovani impianti, può creare dei
seri danni. Si consiglia di intervenire con un prodotto
a base di *Bacillus thuringiensis*.



Fruttiferi

Fase fenologica: igrossamento
frutti.

Controllare i danni da afidi,
eventualmente intervenire, per la
coltura del pesco, con uno dei

seguenti prodotti autorizzati:

imidacloprid, azadiractina, fluvalinate, pymetrozine,
thiamethoxam.

In alcune località circoscritte, si notano dei danni ai
frutticini e alle gemme causati dalla presenza della
tropinota. Per limitare i danni è bene posizionare nei bordi
dei filari dei contenitori bianchi con dell'acqua. Si ricorda
che lo **ziram nel pesco alla ripresa vegetativa non è
più' consentito**.



Agrumi

Fase fenologica: ripresa
vegetativa e fioritura

E' il momento ideale per
effettuare gli interventi di
potatura.

In alcune località in agro di Villacidro si segnalano
danni da afidi. Intervenire al superamento della
soglia di intervento del 10% di germogli infestati per
l'Aphis citricola e del 25% per le altre specie. Prima
di programmare l'eventuale trattamento chimico,
verificare l'azione dei predatori e parassitoidi
naturali.

Si ricorda l'obbligo di annotare i dati dei trattamenti
nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i
tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in
etichetta.

Notizie

Progetto "satu" po imparai: è in corso il progetto di
educazione alimentare che coinvolge, le scuole e le
fattorie didattiche del Medio Campidano. In questa
settimana sono previsti 4 incontri in fattoria (Fattoria
Alba - scuola infanzia S. Maria Guspini, Oasi del
Cervo - scuola primaria Guspini, Perda Marcada -
scuola primaria Guspini, Funtanazza - scuola
dell'infanzia - Samassi).

Corso di formazione sulla gestione delle colture
frutticole e olivicole: venerdì 30 Aprile si svolgerà
l'ottava lezione del corso teorico-pratico sulla
gestione delle colture frutticole e olivicole. Il corso
organizzato in collaborazione con l'Istituto
Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente di
Villacidro è rivolto ad un gruppo di 20 persone (10
studenti della scuola e 10 operatori esterni).

1° Concorso regionale "Olive da tavola in salamoia al
naturale": entro il 5 Maggio si procederà alla raccolta
dei campioni di olive delle aziende che hanno fatto
domanda di adesione al concorso. Il concorso è
riservato ai produttori e trasformatori di olive da
tavola in salamoia al naturale che abbia prodotto
nella campagna 2009/2010 almeno 20 Q.li, e che
commercializzino con la propria etichetta.

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: mignolatura.
Al fine di evitare danni da scolitidi,
i residui della potatura dovranno
essere allontanati dall'oliveto, o
bruciati sul posto.

Margaronia: la presenza di erosioni, dovuta all'attività
Trofica delle larve, nei giovani impianti, può creare dei
seri danni. Intervenire con un prodotto
a base di *Bacillus thuringiensis*.

I trattamenti a base di rame durante la fioritura
potrebbero essere fitotossici.



Fruttiferi

Fase fenologica: igrossamento
frutti.

Controllare i danni da afidi,
eventualmente intervenire, per la
coltura del pesco, con uno dei seguenti prodotti
autorizzati: imidacloprid, azadiractina, fluvalinate,
pymetrozine, thiamethoxam.

In alcune località circoscritte, si notano dei danni ai
frutticini e alle gemme causati dalla presenza della
tropinota. Per limitare i danni è bene posizionare nei bordi
dei filari dei contenitori bianchi con dell'acqua. Si ricorda
che lo **ziram nel pesco alla ripresa vegetativa non è
più' consentito.**



Agrumi

Fase fenologica:
ripresa vegetativa e
fioritura

E' il momento ideale
per effettuare gli interventi di potatura.
In alcune località in agro di Villacidro si
segnalano danni da afidi.

Intervenire al superamento della soglia di
intervento del 10% di germogli infestati per
l'Aphis citricola e del 25% per le altre specie.
Prima di programmare l'eventuale
trattamento chimico, verificare l'azione dei
predatori e parassitoidi naturali.

Si ricorda l'obbligo di annotare i dati dei
trattamenti nell'apposito registro, rispettando
scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e
le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

Progetto "satu" po imparai:

E' in corso il progetto di educazione alimentare che
coinvolge, le scuole e le fattorie didattiche del Medio
Campidano. In questa settimana sono previsti 8 incontri in
fattoria (Fattoria Alba - scuola infanzia Villacidro, Oasi del
Cervo - scuola media Guspini, Perda Marcada - scuola
primaria Villacidro, Su Massaiu scuole primarie Villamar,
Furti Segariu, Sa Stidiadroxa scuola dell'infanzia Barumini
e Villacidro) e 1 un'incontro a scuola (Fattoria alba, scuola
primaria Villacidro).

Corso di formazione sulla gestione delle colture frutticole e
olivicole: venerdì 14 Aprile si svolgerà l'ottava lezione del
corso teorico-pratico sulla gestione delle colture frutticole e
olivicole. Il corso organizzato in collaborazione con
l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente di
Villacidro è rivolto ad un gruppo di 20 persone (10 studenti
della scuola e 10 operatori esterni).

1° Concorso regionale "Olive da tavola in salamoia al
naturale": il 6 e 7 maggio si sono svolte presso l'Agris
azienda di Villasor, le valutazioni sensoriali e
organolettiche dei campioni prelevati, prossimamente,
prossimamente in data da stabilirsi verranno proclamati i
vincitori del concorso.

Tesserino Verde: il 25 Maggio ha inizio a Guspini, il
corso di formazione finalizzato al rilascio
dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari.
Gli operatori interessati possono presentare richiesta
presso gli uffici del SUT Linas.

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 21 dal 17 Maggio 2010
Valido fino al 24 Maggio 2010

Consigli culturali



Olivo

Fase fenologica: mignolatura.

Al fine di evitare danni da scolitidi, i residui della potatura dovranno essere allontanati dall'oliveto, o bruciati sul posto.

Margaronia: la presenza di erosioni, dovuta all'attività Trofica delle larve, nei giovani impianti e nei reinnesti, può creare dei seri danni. Intervenire con un prodotto a base di *Bacillus thuringiensis*

I trattamenti a base di rame durante la fioritura potrebbero essere fitotossici.



Fruttiferi

Igrossamento frutti.

Controllare i danni da afidi, eventualmente intervenire, per la coltura del pesco, con uno dei seguenti prodotti autorizzati:

imidacloprid, azadiractina, fluvalinate, pymetrozine, thiamethoxam.

In alcune località circoscritte, si notano dei danni ai frutticini e alle gemme causati dalla presenza della tropanota. Per limitare i danni è bene posizionare nei bordi dei filari dei contenitori bianchi con dell'acqua. Si ricorda che lo **ziram nel pesco alla ripresa vegetativa non è piu' consentito.**



Agrumi

ripresa vegetativa e fioritura

E' il momento ideale per effettuare gli interventi di

potatura.

In alcune località in agro di Villacidro si segnalano danni da afidi. Intervenire al superamento della soglia di intervento del 10% di germogli infestati per l'Aphis citricola e del 25% per le altre specie. Prima di programmare l'eventuale trattamento chimico, verificare l'azione dei predatori e parassitoidi naturali.

Si ricorda l'obbligo di annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

Progetto "satu" po imparai:

E' in corso il progetto di educazione alimentare che coinvolge, le scuole e le fattorie didattiche del Medio Campidano. In questa settimana sono previsti 4 incontri in fattoria (apicoltura Pusceddu - Scuola primaria Lunamatrona; Villamiranda- scuola dell'infanzia Lunamatrona; Su Massaiu- scuola primaria Gonnosfanadiga; Villamiranda- scuola primaria Guspini).

Corso di formazione sulla gestione delle colture

frutticole e olivicole: venerdì 21 Maggio si svolgerà l'ottava lezione del corso teorico-pratico sulla gestione delle colture frutticole e olivicole. Il corso organizzato in collaborazione con l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente di Villacidro è rivolto ad un gruppo di 20 persone (10 studenti della scuola e 10 operatori esterni).

Tesserino Verde : il 25 Maggio ha inizio a Guspini, il corso di formazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari. Gli operatori interessati possono presentare richiesta presso gli uffici del SUT Linas.

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 22 dal 24 maggio 2010
Valido fino al 31 maggio 2010

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: mignolatura -
allegagione.

Al fine di evitare danni da scolitidi, i
residui della potatura dovranno essere
allontanati dall'oliveto, o bruciati sul
posto.

Margaronia: la presenza di erosioni, dovuta all'attività
Trofica delle larve, nei giovani impianti e nei reinnesti, può
creare dei seri danni. Intervenire con un prodotto
a base di *Bacillus thuringiensis*
I trattamenti a base di rame durante la fioritura potrebbero
essere fitotossici.



Fruttiferi

Igrossamento frutti.

Controllare i danni da afidi,
eventualmente intervenire, per la
coltura del pesco, con uno dei seguenti
prodotti autorizzati: imidacloprid, azadiractina, fluvalinate,
pymetrozine, thiamethoxam.

In alcune località circoscritte, si notano dei danni ai frutticini e
alle gemme causati dalla presenza della tropinota. Per limitare
i danni è bene posizionare nei bordi dei filari dei contenitori
bianchi con dell'acqua. Si ricorda che lo ziram nel pesco alla
ripresa vegetativa non è più consentito.



Agrumi

Fase fenologica: ripresa
vegetativa e fioritura

E' il momento ideale per
effettuare gli interventi di

potatura.

Si segnalano danni da afidi. Intervenire al
superamento della soglia di intervento del 10%
di germogli infestati per l'Aphis citricola e del
25% per le altre specie. Prima di programmare
l'eventuale trattamento chimico, verificare
l'azione dei predatori e parassitoidi naturali.
In alcune località in agro di Villacidro, in terreni
argillosi, sono stati riscontrati danni da gommosi
del colletto. Si consiglia di intervenire con
principi attivi a base di Metalaxil o Fosetil di
alluminio.

Si ricorda che questi due prodotti nel clementine
non sono autorizzati.

E' obbligo annotare i dati dei trattamenti
nell'apposito registro, rispettando
scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le
prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

Progetto "satu" po imparai:

E' in corso il progetto di educazione alimentare che
coinvolge, le scuole e le fattorie didattiche del Medio
Campidano. In questa settimana sono previsti 3
incontri in fattoria (Strovina – scuola primaria
Samassi; Su Massaiu- scuola infanzia S. Gavino M.le;
Fattoria Alba - scuola infanzia S. Maria Guspini.

Corso di formazione sulla gestione delle colture
frutticole e olivicole presso l'Istituto Professionale di
Stato per l'agricoltura e l'ambiente: venerdì 28
Maggio, per motivi scolastici, non si svolgerà
l'incontro sulle tecniche di potatura degli agrumi.

Tesserino Verde : il 25 Maggio ha inizio a Guspini, il corso
di formazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione
all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari. Gli operatori
interessati possono presentare richiesta presso gli uffici del
SUT Linas.

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 23 dal 31 Maggio 2010
Valido fino al 07 Giugno 2010

Servizio **SMS**
avvisi su **infestazioni** e
trattamenti direttamente
sul tuo **cellulare**

Info sul web

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: allegagione.
Al fine di evitare danni da scolitidi,
i residui della potatura dovranno
essere allontanati dall'oliveto, o
bruciati sul posto.

Margaronia: la presenza di erosioni, dovuta all'attività
Trofica delle larve, nei giovani impianti e nei reinnesti, può
creare dei seri danni. Intervenire con un prodotto
a base di *Bacillus thuringiensis*
I trattamenti a base di rame in questa fase potrebbero
essere fitotossici.



Pesco

Igrossamento frutti e maturazione
(May Crest, Rich May)

Controllare i danni da afidi,
eventualmente intervenire, per la

coltura del pesco, con uno dei seguenti prodotti
autorizzati: imidacloprid, azadiractina, fluvalinate,
pymetrozine, thiamethoxam.
In alcune località circoscritte, si notano dei danni ai
frutticini e alle gemme causati dalla presenza della
tropinota. Per limitare i danni è bene posizionare nei bordi
dei filari dei contenitori bianchi con dell'acqua. Si ricorda
che lo ziram nel pesco alla ripresa vegetativa non è più
consentito.



Agrumi

ripresa vegetativa e
allegagione

E' il momento ideale per
effettuare gli interventi di

potatura nell'arancio, nel clementine e preferibile a
fine inverno.

Si segnalano danni da afidi. Intervenire al
superamento della soglia di intervento del 10% di
germogli infestati per l'Aphis citricola e del 25% per
le altre specie. Prima di programmare l'eventuale
trattamento chimico, verificare l'azione dei predatori
e parassitoidi naturali.

In alcune località in agro di Villacidro, in terreni
argillosi, sono stati riscontrati danni da gommosi del
colletto. Si consiglia di intervenire con principi attivi
a base di Metalaxil o Fosetil di alluminio.
Si ricorda che questi due prodotti nel clementine
non sono autorizzati.

E' obbligo annotare i dati dei trattamenti
nell'apposito registro, rispettando
scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le
prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

Progetto "satu" po imparai:

E' in corso il progetto di educazione alimentare che
coinvolge, le scuole e le fattorie didattiche del Medio
Campidano. In questa settimana è previsto un solo
incontro: Fattoria Alba - scuola per l'infanzia S. Maria
Guspini.

Corso di formazione sulla gestione delle colture
frutticole e olivicole presso l'Istituto Professionale di
Stato per l'agricoltura e l'ambiente: venerdì 4 Giugno,
per motivi scolastici, non si svolgerà l'incontro previsto sulle
tecniche di potatura degli agrumi.

Tesserino Verde: il 25 Maggio è iniziato a Guspini, il
corso di formazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione
all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari. Gli operatori
interessati possono presentare richiesta presso gli uffici del
SUT Linas.

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 24 dal 07 giugno 2010
Valido fino al 14 giugno 2010

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: allegagione.
Al fine di evitare danni da
scolitidi, i residui della potatura
dovranno essere allontanati
dall'oliveto, o bruciati sul posto.

Margaronia: la presenza di erosioni, dovuta all'attività
Trofica delle larve, nei giovani impianti e nei reinnesti,
può creare dei seri danni. Intervenire con un prodotto
a base di *Bacillus thuringiensis*.
I trattamenti a base di rame in questa fase potrebbero
essere fitotossici.

Tignola dell'olivo: si consiglia, in questa fase di non
intervenire.



Pesco

Igrossamento frutti e maturazione
(May Crest, Rich May, ecc.)

Controllare i danni da afidi,
eventualmente intervenire, per la
coltura del pesco, con uno dei

seguenti prodotti autorizzati:
imidacloprid, azadiractina, fluvalinate, pymetrozina,
thiamethoxam.

Si ricorda che lo ziram nel pesco alla ripresa vegetativa
non è più consentito.



Agrumi

ripresa vegetativa e
allegagione

E' il momento ideale per
effettuare gli interventi di

potatura nell'arancio, nel clementine e preferibile a
fine inverno.

Si segnalano danni da afidi. Intervenire al
superamento della soglia di intervento del 10% di
germogli infestati per l'*Aphis citricola* e del 25%
per le altre specie. Prima di programmare
l'eventuale trattamento chimico, verificare l'azione
dei predatori e parassitoidi naturali.

In alcune località in agro di Villacidro, in terreni
argillosi, sono stati riscontrati danni da gommosi
del colletto. Si consiglia di intervenire con principi
attivi a base di Metalaxil o Fosetil di alluminio.
Si ricorda che questi due prodotti nel clementine
non sono autorizzati.

E' obbligo annotare i dati dei trattamenti
nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente
i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate
in etichetta.

Notizie

Corso di formazione sulla gestione delle
colture frutticole e olivicole presso l'Istituto
Professionale di Stato per l'agricoltura e
l'ambiente: gli incontri didattici
riprenderanno nei primi giorni del mese di
settembre.

Tesserino Verde : il 25 Maggio è iniziato a
Guspini, il corso di formazione finalizzato al
rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e
all'impiego dei fitosanitari.

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 25 dal 14 giugno 2010
Valido fino al 21 giugno 2010

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: post-allegagione.

Margaronia: la presenza di erosioni, dovuta all'attività

trofica delle larve, nei giovani impianti e nei reinnesti, può creare dei seri danni. Intervenire con un prodotto a base di *Bacillus thuringiensis*.

Tignola dell'olivo: nella cultivar Nera di Gonnos, da destinare a olive da mensa, potrebbe costituire un problema, si consiglia di installare le trappole a feromone.



Pesco

Fase fenologica: ingrossamento frutti e maturazione.

Si segnalano, sulla coltura del pesco, i primi danni causati

dalla mosca della frutta. Intervenire con un insetticida autorizzato per la coltura. L'uso di trappole al trimedlure consente di monitorare la dinamica di popolazione.

Si ricorda che lo ziram nel pesco alla ripresa vegetativa non è più consentito.



Agrumi

Fase fenologica: ingrossamento frutti.

In alcune località in agro di Villacidro si segnala la

presenza di neanidi della cocciniglia rossa forte. Prima di programmare l'eventuale trattamento chimico con l'utilizzo di chitinoinibitori, verificare l'azione dei predatori e parassitoidi naturali.

In terreni argillosi, sono stati riscontrati danni da gommosi del colletto. Si consiglia di intervenire con principi attivi a base di Metalaxil o Fosetil di alluminio.

Si ricorda che questi due prodotti nel clementino non sono autorizzati.

E' obbligo annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

11^ Concorso regionale mieli tipici della Sardegna: I campioni di miele devono essere presentati al SUT Linas entro le seguenti scadenze: 30/06/2010, 10/07/2010, 10/08/2010. Regolamento, bando e scheda di adesione disponibili presso il SUT e il sito web www.sardegnaagricoltura.it

Corso di formazione sulla gestione delle colture frutticole e olivicole: presso l'Istituto Professionale di Stato per l'agricoltura e l'ambiente, gli incontri teorico-pratici riprenderanno nei primi giorni del mese di settembre.

Tesserino verde: il 28 giugno, presso i locali della scuola media E. Fermi di Guspini, è previsto, l'esame finale del corso di formazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari.

Divulgazione PSR 2007-2013

Giovedì 17, alle ore 11,00 presso i locali della Cooperativa casearia L'Armentizia Moderna, si terrà un'incontro sul PSR 2007-2013, per divulgare alcune misure e azioni in atto.

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 26 dal 21 giugno 2010
Valido fino al 28 giugno 2010

Consigli colturali

Tignola olivo - Prays oleae



Tignola dell'olivo (generazione carpofaga): nella cultivar Nera di Gonnos, da destinare ad olive da mensa, in irriguo si consiglia di effettuare un trattamento a tutta chioma con il dimetoato.



Pesco

Fase fenologica: ingrossamento frutti e maturazione.

Si segnalano, sulla coltura del pesco, i primi danni causati dalla mosca della frutta. Intervenire con un insetticida autorizzato per la coltura. L'uso di trappole al trimedlure

consente di monitorare la dinamica di popolazione.

Si ricorda che lo ziram nel pesco alla ripresa vegetativa non è più consentito.

Olivo

Fase fenologica: sviluppo frutticini.

Margaronia: la presenza di erosioni, dovuta all'attività Trofica delle larve, nei giovani impianti e nei reinnesti, può creare dei seri danni. Intervenire con un prodotto a base di *Bacillus thuringiensis*.



Agrumi

Fase fenologica: ingrossamento frutti.

In alcune località in agro di

Villacidro si segnala la presenza di neanidi della cocciniglia rossa forte. Prima di programmare l'eventuale trattamento chimico con l'utilizzo del piriproxifen, verificare l'azione dei predatori e parassitoidi naturali.

In terreni argillosi, sono stati riscontrati danni da gommosi del colletto. Si consiglia di intervenire con principi attivi a base di Metalaxil o Fosetil di alluminio. Si ricorda che questi due prodotti nei clementini non sono autorizzati.

E' obbligo annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

11^ Concorso regionale mieli tipici della Sardegna: è stato bandito il concorso sui mieli tipici regionali.

I campioni di miele devono essere presentati al SUT Linas entro le seguenti scadenze: 30/06/2010, 10/07/2010, 10/08/2010.

Il regolamento il bando e la scheda di adesione è disponibile presso il SUT e il sito web www.sardegnaagricoltura.it

Corso di formazione sulla gestione delle colture frutticole e olivicole

presso l'Istituto Professionale di Stato per l'agricoltura e l'ambiente: gli incontri teorico-pratici riprenderanno nei primi giorni del mese di settembre.

Tesserino verde: il 28 giugno, presso i locali della scuola media E. Fermi di Guspini, è previsto, l'esame finale del corso di formazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari.

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 27 dal 28 giugno 2010
Valido fino al 05 luglio 2010

Consigli culturali



Olivo

Fase fenologica: sviluppo
frutticini

Tignola dell'olivo (generazione
carpofaga): nella cultivar Nera
di Gonnos, da destinare ad

olive da mensa, in irriguo si consiglia di effettuare
un trattamento a tutta chioma con il dimetoato.



Pesco

Fase fenologica: ingrossamento
frutti e maturazione.

Si segnalano, sulla coltura del
pesco, i primi danni causati
dalla mosca della frutta. Intervenire con un
insetticida autorizzato per la coltura. L'uso di
trappole al trimedlure consente di monitorare la
dinamica di popolazione.

Si ricorda che lo ziram nel pesco alla ripresa
vegetativa non è più consentito.



Agrumi

Fase fenologica:
ingrossamento frutti

In alcune località in agro di
Villacidro si segnala la
presenza di neanidi della cocciniglia rossa
forte. Prima di programmare l'eventuale
trattamento chimico con l'utilizzo del
piriproxifen, verificare l'azione dei predatori e
parassitoidi naturali.

In terreni argillosi, sono stati riscontrati danni
da gommosi del colletto. Si consiglia di
intervenire con principi attivi a base di
Metalaxil o Fosetil di alluminio.

Si ricorda che questi due prodotti nel
clementine non sono autorizzati.

E' obbligo annotare i dati dei trattamenti
nell'apposito registro, rispettando
scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le
prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

11^ Concorso regionale mieli tipici della
sardegna: è stato bandito il concorso sui mieli
tipici regionali.
I campioni di miele devono essere presentati al
SUT Linas entro le seguenti scadenze:
30/06/2010, 10/07/2010, 10/08/2010.
Il regolamento il bando e la scheda di adesione
è disponibile presso il SUT e il sito web
www.sardegnaagricoltura.it

Corso di formazione sulla gestione delle colture
frutticole e olivicole: presso l'Istituto
Professionale di Stato per l'agricoltura e
l'ambiente: gli incontri teorico-pratici
riprenderanno nei primi giorni del mese di
settembre.

Tesserino verde: il 28 giugno, presso i locali
della scuola media E. Fermi di Guspini, è
previsto, l'esame finale del corso di
formazione finalizzato al rilascio
dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei
fitosanitari

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 28 dal 05 luglio 2010
Valido fino al 12 luglio 2010

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: sviluppo
frutticini

Tignola dell'olivo (generazione
carpofaga)

Nella cultivar Nera di Gonnos,

da destinare ad olive da mensa, in irriguo si consiglia di effettuare un trattamento a tutta chioma con il dimetoato.



Pesco

Fase fenologica: ingrossamento
frutti e maturazione

Si segnalano, sulla coltura del
pesco, danni causati dalla
mosca della frutta. Intervenire

con un insetticida autorizzato per la coltura. L'uso di
trappole al trimedlure consente di monitorare la
dinamica di popolazione.

Si ricorda che lo ziram nel pesco alla ripresa vegetativa
non è più consentito.



Agrumi

Fase fenologica:
ingrossamento frutti

In alcune località in agro
di Villacidro si segnala la
presenza di neanidi della

cocciniglia rossa forte. Prima di programmare
l'eventuale trattamento chimico con l'utilizzo del
piriproxifen, verificare l'azione dei predatori e
parassitoidi naturali.

In terreni argillosi, sono stati riscontrati danni da
gommosi del colletto. Si consiglia di intervenire
con principi attivi a base di Metalaxil o Fosetil di
alluminio.

Si ricorda che questi due prodotti nel clementine
non sono autorizzati.

E' obbligo annotare i dati dei trattamenti
nell'apposito registro, rispettando
scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le
prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

1^ Concorso regionale delle olive da tavola al
naturale: venerdì 9 Luglio alle ore 9,30 a
Gonnosfanadiga, presso il Centro Servizi
Territoriali piazza Giovanni XXIII ^, si svolgerà
la presentazione dei risultati del 1^ Concorso
regionale delle olive da tavola al naturale.

11^ Concorso regionale mieli tipici della
sardegna: è stato bandito il concorso sui mieli
tipici regionali.

I campioni di miele devono essere presentati
al SUT Linas entro le seguenti scadenze:
10/07/2010, 10/08/2010.

Il regolamento il bando e la scheda di adesione
è disponibile presso il SUT e il sito web
www.sardegnaagricoltura.it

Corso di formazione sulla gestione delle colture
frutticole e olivicole presso l'Istituto
Professionale di Stato per l'agricoltura e
l'ambiente: gli incontri teorico-pratici
riprenderanno nei primi giorni del mese di
settembre.

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 29 del 12 luglio 2010
Valido fino al 19 luglio 2010

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: sviluppo frutticini.

Mosca olearia: si è proceduto all'ubicazione delle stazioni di

monitoraggio. Al momento non sussistono le condizioni favorevoli per lo sviluppo.



Pesco

Fase fenologica: ingrossamento frutti e maturazione.

Si segnalano, sulla coltura del pesco, danni causati dalla

mosca della frutta. Intervenire con un insetticida autorizzato per la coltura. L'uso di trappole al trimedlure consente di monitorare la dinamica di popolazione.

Si ricorda che lo ziram nel pesco alla ripresa vegetativa non è più consentito.



Agrumi

Fase fenologica: ingrossamento frutti

In alcune località in agro di Villacidro si segnala la presenza di neanidi della cocciniglia rossa forte. Prima di programmare l'eventuale trattamento chimico con l'utilizzo del piriproxifen, verificare l'azione dei predatori e parassitoidi naturali.

In terreni argillosi, sono stati riscontrati danni da gommosi del colletto.

Si ricorda che questi due prodotti nel clementine non sono autorizzati.

E' obbligo annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

11^ Concorso regionale mieli tipici della Sardegna: è stato bandito il concorso sui mieli tipici regionali.

I campioni di miele devono essere presentati al SUT Linas entro il 10/08/2010.

Il regolamento il bando e la scheda di adesione è disponibile presso il SUT e il sito web www.sardegnaagricoltura.it

Corso di formazione sulla gestione delle colture frutticole e olivicole presso l'Istituto Professionale di Stato per l'agricoltura e l'ambiente: gli incontri teorico-pratici riprenderanno nei primi giorni del mese di settembre.

Potatura meccanica degli agrumi: per il giorno 13 Luglio alle ore 10,00, presso l'azienda Lussu a Villacidro è prevista una prova di potatura meccanica su agrumi.

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 30 dal 19 Luglio 2010
Valido fino al 26 Luglio 2010

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: sviluppo frutticini

Mosca olearia: si è proceduto all'ubicazione delle stazioni di monitoraggio. Al momento non

sussistono le condizioni favorevoli per lo sviluppo.



Pesco

Igrossoamento frutti.e maturazione.

Si segnalano, sulla coltura del pesco, danni causati dalla mosca della frutta. Intervenire con un insetticida autorizzato per la coltura. L'uso di trappole al trimedlure consente di monitorare la dinamica di popolazione.

Si ricorda che lo ziram nel pesco alla ripresa vegetativa non è piu' consentito.



Agrumi

Fase fenologica:
ingrossamento frutti

In alcune località in agro di Villacidro si segnala la presenza di neanidi della

cocciniglia rossa forte. Prima di programmare l'eventuale trattamento chimico con l'utilizzo del piriproxifen, verificare l'azione dei predatori e parassitoidi naturali. In terreni argillosi, sono stati riscontrati danni da gommosi del colletto.

Si ricorda che questi due prodotti nel clementine non sono autorizzati.

E' obbligo annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

11^ Concorso regionale mieli tipici della Sardegna: è stato bandito il concorso sui mieli tipici regionali.

I campioni di miele devono essere presentati al SUT Linas entro il 10/08/2010.

Il regolamento il bando e la scheda di adesione è disponibile presso il SUT e il sito web www.sardegnaagricoltura.it

Corso di formazione sulla gestione delle colture frutticole e olivicole presso l'Istituto Professionale di Stato per l'agricoltura e l'ambiente: gli incontri teorico-pratici riprenderanno nei primi giorni del mese di settembre.

Arbus 10^ Sagra della Capra: sabato 31 Luglio alle ore 9,00 presso la sala consiliare in via Pietro Leo si svolgerà un convegno tecnico dal titolo:

" L'allevamento caprino nell'Arburese una risorsa da valorizzare per contrastare lo spopolamento delle aree rurali".

Seguiranno dei percorsi di degustazione sui prodotti tipici legati alla capra(formaggi, ricotta, miele, vini e salumi).

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 31 dal 02 agosto 2010
Valido fino al 09 agosto 2010

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: sviluppo frutticini.
Mosca olearia: si è proceduto
all'ubicazione delle stazioni di
monitoraggio. Al momento non
sussistono le condizioni favorevoli

per lo sviluppo.



Pesco

Fase fenologica: ingrossamento
frutti e maturazione

Si segnalano, sulla coltura del
pesco, danni causati dalla mosca
della frutta. Intervenire con un insetticida autorizzato per
la coltura. L'uso di trappole al trimedlure consente di
monitorare la dinamica di popolazione.



Agrumi

Fase fenologica:
ingrossamento frutti

Dal monitoraggio effettuato sulla coltura
attualmente non si rilevano particolari problemi
fitosanitari.

E' obbligo annotare i dati dei trattamenti
nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i
tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in
etichetta.

Notizie

11^ Concorso regionale mieli tipici della sardegna: è
stato bandito il concorso sui mieli tipici regionali.

I campioni di miele devono essere presentati al SUT
Linas entro il 10/08/2010.

Il regolamento il bando e la scheda di adesione è
disponibile presso il SUT e il sito web
www.sardegnaagricoltura.it

corso di formazione sulla gestione delle colture
frutticole e olivicole presso l'Istituto Professionale di
Stato per l'agricoltura e l'ambiente: gli incontri
teorico-pratici riprenderanno nei primi giorni del
mese di settembre.

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 34 dal 23 Agosto 2010
Valido fino al 30 agosto 2010

Consigli colturali

Olivo

Fase fenologica: ingrossamento dei frutti.

Dal monitoraggio dei voli degli adulti ed i controlli effettuati sulle olive, in varie località dei Comuni di Gonnosfanadiga e Villacidro, è emerso che è stata superata la soglia di intervento e pertanto necessario effettuare un trattamento fitosanitario curativo a base di Dimetoato o fosmet. Recentemente è stato registrato per la coltura un formulato a base di Imidacloprid (Confidor O-Teq).

Margaronia: la presenza di erosioni, dovuta all'attività Trofica delle larve, nei giovani impianti e nei reinnesti, può creare dei seri danni. Intervenire con un prodotto a base di *Bacillus thuringiensis*.

Pesco

Ingrossamento frutti e maturazione.

Si segnalano, sulla coltura del pesco, danni causati dalla mosca della frutta e dalla monilia. Intervenire con dei principi attivi autorizzati per la coltura. L'uso di trappole al trimedlure consente di monitorare la dinamica di popolazione della mosca.

Agrumi

Ingrossamento frutti

Dal monitoraggio effettuato sulla coltura attualmente non si rilevano particolari problemi fitosanitari.

E' obbligo annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

Guspini Montevercchio XVII[^] Sagra del Miele: sabato 28 Agosto alle ore 9,30 presso La Sala ex mensa impiegati si svolgerà un convegno tecnico dal titolo " Apicoltura e Biodiversità: un binomio per la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dei territori rurali". Seguirà alle ore 15,30 la tavola rotonda, sulle novità delle tecniche apistiche per la lotta alla varroa. Nel convegno verranno presentati i risultati dell' 11[^] concorso regionale mieli tipici della Sardegna.

CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DELLE COLTURE FRUTTICOLE E OLIVICOLE presso l'Istituto Professionale di Stato per l'agricoltura e l'ambiente di Villacidro, riprenderanno nei primi giorni del mese di settembre gli incontri.

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 35 dal 02 settembre 2010
Valido fino al 09 settembre 2010

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: ingrossamento dei frutti.

Dal monitoraggio dei voli degli adulti ed i controlli effettuati sulle olive, in varie località dei Comuni di Gonnosfanadiga e Villacidro, è emerso che è stata superata la soglia di intervento e pertanto necessario effettuare un trattamento fitosanitario curativo a base di Dimetoato o fosmet. Sulla Nera di Gonnos e le altre varietà da mensa trattate con il dimetoato si consiglia di intervenire tempestivamente dopo 20 giorni dalla data dell'ultimo intervento.

Margaronia: la presenza di erosioni, dovuta all'attività Trofica delle larve, nei giovani impianti e nei reinnesti, può creare dei seri danni. Intervenire con un prodotto a base di *Bacillus thuringiensis*.



Pesco

Maturazione

Si segnalano, sulle cultivar tardive (Guglielmina, Firetime, O' Henry, Flaminia, e Baby Gold 9), seri danni causati dalla mosca della frutta e dalla monilia. Intervenire con dei principi attivi autorizzati per la coltura. L'uso di trappole al trimedlure consente di monitorare la dinamica di popolazione della mosca.

Notizie



Agrumi

Ingrossamento frutti

In alcune località in agro di Villacidro si segnala la presenza di neanidi della cocciniglia rossa forte. Prima di programmare l'eventuale trattamento chimico con l'utilizzo di chitinoinibitori, verificare l'azione dei predatori e parassitoidi naturali.

E' obbligo annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Corso di formazione sulla gestione delle colture frutticole e olivicole

Gli incontri riprenderanno nei primi giorni del mese di ottobre presso l'Istituto Professionale di Stato per l'agricoltura e l'ambiente di Villacidro,

Tesserino Verde

Durante il mese di ottobre, a Villacidro, avrà inizio il corso di formazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari.

Gli operatori interessati possono presentare richiesta presso gli uffici del SUT Linas di Guspini.

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 36 dal 13 settembre 2010
Valido fino al 20 settembre 2010

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: ingrossamento dei frutti.

Dal monitoraggio dei voli degli adulti ed i controlli effettuati sulle olive, in varie località dei Comuni di Gonnosfanadiga e Villacidro, è emerso che è stata superata la soglia di intervento e pertanto necessario effettuare un trattamento fitosanitario curativo a base di Dimetoato o fosmet. Sulla Nera di Gonnos e le altre varietà da mensa trattate con il dimetoato si consiglia di intervenire tempestivamente dopo 20 giorni dalla data dell'ultimo intervento.

Margaronia: la presenza di erosioni, dovuta all'attività Trofica delle larve, nei giovani impianti e nei reinnesti, può creare dei seri danni. Intervenire con un prodotto a base di *Bacillus thuringiensis*.



Pesco

Fase fenologica: maturazione

Si segnalano, sulle cultivar tardive (Guglielmina, Firetime, O' Henry, Flaminia, e Baby Gold 9), seri danni causati dalla mosca della frutta e dalla monilia. Intervenire con dei principi attivi autorizzati per la coltura. L'uso di trappole al trimedlure consente di monitorare la dinamica di popolazione della mosca. Rispettare scrupolosamente il periodo di carenza dei fitosanitari.



Agrumi

Fase fenologica:
ingrossamento
frutti

In alcune località
in agro di

Villacidro si segnala la presenza di neanidi della cocciniglia rossa forte. Prima di programmare l'eventuale trattamento chimico con l'utilizzo di chitinoinibitori, verificare l'azione dei predatori e parassitoidi naturali.

Al fine di migliorare la pezzatura dei frutti e la produzione di zuccheri sui frutti, si consiglia di effettuare delle concimazioni potassiche.

E' obbligo annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

Corso di formazione sulla gestione delle colture frutticole e olivicole presso l'Istituto Professionale di Stato per l'agricoltura e l'ambiente di Villacidro, riprenderanno nei primi giorni del mese di Ottobre gli incontri.

Tesserino Verde : Durante il mese di Ottobre a Villacidro avrà inizio il corso di formazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari. Gli operatori interessati possono presentare richiesta presso gli uffici del SUT Linas di Guspini.

Misura F/b benessere animale: stanno per iniziare i controlli funzionali degli impianti di mungitura, effettuati dal tecnico LAORE e utili per il rispetto dell'impegno previsto dalla misura F/B annualità 2010. Il servizio sarà garantito alle aziende già sottoposte a controllo nelle annualità precedenti, per le nuove richieste si potrà compilare la domanda presso il SUT LAORE di Guspini in via Caprera, 15.

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 37 dal 20 settembre 2010
Valido fino al 27 Settembre 2010

Consigli culturali



Olivo

Fase fenologica: ingrossamento dei frutti, e inizio raccolta per le cultivar da mensa.

Dal monitoraggio dei voli degli adulti ed i controlli effettuati sulle olive, in varie località dei Comuni di Gonnosfanadiga e Villacidro, è emerso che è stata superata la soglia di intervento e pertanto necessario effettuare un trattamento fitosanitario curativo a base di Dimetoato o fosmet. Sulla Nera di Gonnos e le altre varietà da mensa trattate con il dimetoato si consiglia di intervenire tempestivamente dopo 20 giorni dalla data dell'ultimo intervento.

Margaronia: la presenza di erosioni, dovuta all'attività trofica delle larve, nei giovani impianti e nei reinnesti, può creare dei seri danni. Intervenire con un prodotto a base di *Bacillus thuringiensis*.



Pesco

Fase fenologica: fine raccolta.

Si segnalano, sulle cultivar tardive pronte per la raccolta (Guglielmina, Firetime, Flaminia, e Baby Gold 9), seri danni causati dalla mosca della frutta e dalla monilia. Intervenire con dei principi attivi autorizzati per la coltura. Rispettare scrupolosamente il periodo di carenza dei fitosanitari.



Agrumi

Fase fenologica: ingrossamento frutti.

Mosca della frutta: (*Ceratitis capitata*)

Dal monitoraggio effettuato, in collaborazione con la Cooperativa O.P. Associazione Agricoltori Villacidresi, si è rilevata una massiccia presenza di adulti. Intervenire con un insetticida autorizzato per la coltura.

Si segnala inoltre la presenza della cocciniglia rossa forte (*Aonidiella aurantii*) e il cotonello (*Planococcus citri*). Prima di programmare l'eventuale trattamento chimico con l'utilizzo di chitinoinibitori, verificare l'azione dei predatori e parassitoidi naturali.

Al fine di migliorare la pezzatura dei frutti e la produzione di zuccheri sui frutti, si consiglia di effettuare delle concimazioni potassiche.

E' obbligo annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

Corso di formazione sulla gestione delle colture frutticole e olivicole presso l'Istituto Professionale di Stato per l'agricoltura e l'ambiente di Villacidro, riprenderanno nei primi giorni del mese di Ottobre gli incontri.

Tesserino Verde : Durante il mese di Ottobre a Villacidro avrà inizio il corso di formazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari. Gli operatori interessati possono presentare richiesta presso gli uffici del SUT Linas di Guspini.

Misura f/b del Psr - benessere animale: Stanno per iniziare i controlli funzionali degli impianti di mungitura, effettuati dal tecnico LAORE e utili per il rispetto dell'impegno previsto dalla misura F/B annualità 2010. Il servizio sarà garantito alle aziende già sottoposte a controllo nelle annualità precedenti, per le nuove richieste si potrà compilare la domanda presso il SUT LAORE di Guspini in via Caprera, 15.

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: ingrossamento dei frutti, e inizio raccolta per le cultivar da mensa.

Mosca olearia: dal monitoraggio dei voli degli adulti ed i controlli effettuati sulle olive, in varie

località dei Comuni di Gonnosfanadiga e Villacidro, è emerso che è stata superata la soglia di intervento e pertanto necessario effettuare un trattamento fitosanitario curativo a base di Dimetoato o fosmet. Sulla Nera di Gonnos e le altre varietà da mensa trattate con il dimetoato si consiglia di intervenire tempestivamente dopo 20 giorni dalla data dell'ultimo intervento.

Margaronia: la presenza di erosioni, dovuta all'attività trofica delle larve, nei giovani impianti e nei reinnesti, può creare dei seri danni. Intervenire con un prodotto a base di *Bacillus thuringiensis*.



Pesco

Fase fenologica: fine raccolta

Si segnalano, sulle cultivar tardive pronte per la raccolta (Guglielmina, Firetime, Flaminia, e Baby Gold 9), seri danni causati dalla mosca della frutta e dalla monilia. Intervenire con dei

principi attivi autorizzati per la coltura. Rispettare scrupolosamente il periodo di carenza dei fitosanitari.



Agrumi

Fase fenologica: ingrossamento frutti

Mosca della frutta: (*Ceratitis capitata*)

Dal monitoraggio effettuato, in collaborazione con la Cooperativa O.P. Associazione Agricoltori Villacidresi, si è rilevata una massiccia presenza di adulti. Intervenire con un insetticida autorizzato per la coltura.

Si segnala inoltre la presenza della cocciniglia rossa forte (*Aonidiella aurantii*) e il cotonello (*Planococcus citri*). Prima di programmare l'eventuale trattamento chimico con l'utilizzo di chitinoinibitori, verificare l'azione dei predatori e parassitoidi naturali.

Al fine di migliorare la pezzatura dei frutti e la produzione di zuccheri sui frutti, si consiglia di effettuare delle concimazioni potassiche.

E' obbligo annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

Corso di formazione sulla gestione delle colture frutticole e olivicole presso l'Istituto Professionale di Stato per l'agricoltura e l'ambiente di Villacidro, riprenderanno nei primi giorni del mese di Ottobre gli incontri.

Tesserino Verde: Durante il mese di Ottobre a Villacidro avrà inizio il corso di formazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari. Gli operatori interessati possono presentare richiesta presso gli uffici del SUT Linas di Guspini.

Misura f/b del Psr su l benessere animale: Stanno per iniziare i controlli funzionali degli impianti di mungitura, effettuati dal tecnico LAORE e utili per il rispetto dell'impegno previsto dalla misura F/B annualità 2010. Il servizio sarà garantito alle aziende già sottoposte a controllo nelle annualità precedenti, per le nuove richieste si potrà compilare la domanda presso il SUT LAORE di Guspini in via Caprera, 15.

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 39 dal 4 ottobre 2010
Valido fino al 11 ottobre 2010

Servizio **SMS**
avvisi su **infestazioni** e
trattamenti direttamente
sul tuo **cellulare**

Info sul web

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: ingrossamento dei frutti, e inizio invaiatura.

Dal monitoraggio dei voli degli adulti e dei controlli effettuati sulle olive, in varie località dei Comuni di Gonnosfanadiga e Villacidro, è emerso che è stata superata la soglia di intervento. E' necessario effettuare un trattamento fitosanitario curativo a base di Dimetoato o fosmet. Per la Nera di Gonnos e le varietà da mensa già trattate con il dimetoato, si consiglia di intervenire con la deltametrina. Margaronia: la presenza di erosioni, dovuta all'attività trofica delle larve nei giovani impianti e nei reinnesti, può creare dei seri danni. Intervenire con un prodotto a base di *Bacillus thuringiensis*.



Pesco

Fase fenologica: fine raccolta inizio caduta foglie

Corineo: (*Coryneum beijerinckii*) si consiglia prima della completa caduta delle foglie, di effettuare un trattamento, con prodotti rameici, efficaci anche nei confronti di altre crittogame e batteri.



Agrumi

Fase fenologica: ingrossamento frutti

Mosca della frutta: (*Ceratitis capitata*)

Dal monitoraggio effettuato, in collaborazione con la Cooperativa O.P. Associazione Agricoltori Villacidresi, si è rilevata una massiccia presenza di adulti.

Intervenire con un insetticida autorizzato per la coltura.

Si segnala inoltre la presenza della cocciniglia rossa forte (*Aonidiella aurantii*) e il cotonello (*Planococcus citri*). Prima di programmare l'eventuale trattamento chimico con l'utilizzo di chitinoinibitori, verificare l'azione dei predatori e parassitoidi naturali.

Al fine di migliorare la pezzatura dei frutti e la produzione di zuccheri sui frutti, si consiglia di effettuare delle concimazioni potassiche.

Attenzione: e' obbligo annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

la semina su sodo delle colture autunno-vernine in sardegna: venerdì 29 Ottobre alle ore 9,30 presso la Sala Congressi Pala P.I.P. di Guspini, si svolgerà una giornata informativa su dal titolo: la semina su sodo delle colture autunno-vernine in Sardegna, segue prova pratica in campo.

Tesserino verde: Durante il mese di Ottobre a Villacidro avrà inizio il corso di formazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari. Gli operatori interessati possono presentare richiesta presso gli uffici del SUT Linas di Guspini.

Misura F/b del Psr sul benessere animale: sono iniziati i controlli funzionali degli impianti di mungitura, effettuati dal tecnico LAORE e utili per il rispetto dell'impegno previsto dalla misura F/B annualità 2010. Il servizio sarà garantito alle aziende già sottoposte a controllo nelle annualità precedenti, per le nuove richieste si potrà compilare la domanda presso il SUT LAORE di Guspini in via Caprera, 15.

Date di apertura frantoi e oleifici:

F.Ili Serra Villacidro 4 Ottobre
F.Ili Pittau Villacideu 11 Ottobre
Oleificio Cabriolu Villacidro 7 Ottobre
Oleificio Mocci Efisio Villacidro 18 Ottobre
Casar(ex Enolearia Monte Linas) Villacidro 18 Ottobre
Eredi Foddi Gonnosfanadiga 11 Ottobre
Oleificio Caddeo Arbus 18 Ottobre

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 40 dal 11 Ottobre 2010
Valido fino al 18 Ottobre 2010

Servizio **SMS**
avvisi su **infestazioni** e
trattamenti direttamente
sul tuo **cellulare**

Info sul web

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: ingrossamento dei frutti - inizio invaiatura.

Dal controllo delle trappole a feromoni, installate nelle aziende olivicole appartenenti alla rete di monitoraggio dei Comuni di Villacidro e Gonnosfanadiga, si evidenzia anche questa settimana un numero elevato di catture di adulti. Al fine di contrastare eventuali deposizioni nelle drupe, si consiglia di effettuare appena possibile un trattamento esclusivamente di tipo adulticida (deltametrina). Margaronia: la presenza di erosioni, dovuta all'attività trofica delle larve nei giovani impianti e nei reinnesti, può creare dei seri danni. Intervenire con un prodotto a base di *Bacillus thuringiensis*.



Pesco

Fase fenologica: fine raccolta inizio caduta foglie

Corineo: (*Coryneum beijerinckii*) si consiglia prima della completa

caduta delle foglie, di effettuare un trattamento, con prodotti rameici, efficaci anche nei confronti di altre crittogame e batteri.



Agrumi

Fase fenologica: ingrossamento frutti

Mosca della frutta: (*Ceratitis capitata*)

L'impiego di trappole attrattive al trimedlure consente di verificare la presenza dell'insetto. Le soglie di intervento sono le seguenti: per il clementine 20 mosche/trappola/settimana. Per l'arancio: 50 mosche/trappola/settimana. In assenza di trappole, la soglia di intervento è del 2-3% dei frutti colpiti. Dal monitoraggio effettuato, in collaborazione con la Cooperativa OP Associazione Agricoltori Villacidresi, in varie località del Comune di Villacidro si è rilevata una massiccia presenza di adulti. Principi attivi consigliati: etofenprox, fosmet, spinosad, alfametrina

Al fine di migliorare la pezzatura dei frutti e la produzione di zuccheri sui frutti, si consiglia di effettuare delle concimazioni potassiche.

Attenzione: è obbligo annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

La semina su sodo delle colture autunno-vernine in Sardegna: venerdì 29 Ottobre alle ore 9,30 presso la Sala Congressi Pala P.I.P. di Guspini, si svolgerà una giornata informativa dal titolo: la semina su sodo delle colture autunno-vernine in Sardegna, segue prova pratica in campo.

Tesserino verde: durante il mese di novembre a Villacidro avrà inizio il corso di formazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari. Gli operatori interessati possono presentare richiesta presso gli uffici del SUT Linas di Guspini.

Misura F/B del Psr sul benessere animale: sono iniziati i controlli funzionali degli impianti di mungitura, effettuati dal tecnico LAORE e utili per il rispetto dell'impegno previsto dalla misura F/B del Psr annualità 2010. Il servizio sarà garantito alle aziende già sottoposte a controllo nelle annualità precedenti, per le nuove richieste si potrà compilare la domanda presso il SUT LAORE di Guspini in via Caprera, 15.

Date di apertura frantoi e oleifici:

F.lli Serra Villacidro 4 Ottobre

F.lli Pittau Villacideu 11 Ottobre

Oleificio Cabriolu Villacidro 7 Ottobre

Oleificio Mocci Efisio Villacidro 18 Ottobre

Casar(ex Enolearia Monte Linas) Villacidro 18 Ottobre

Eredi Foddi Gonnosfanadiga 11 Ottobre

Oleificio Caddeo Arbus 18 Ottobre

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 41 dal 18 Ottobre 2010
Valido fino al 25 Ottobre 2010

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: inizio invaiatura.

Dal controllo delle trappole a feromoni, installate nelle aziende olivicole appartenenti alla rete di monitoraggio

dei Comuni di Villacidro e Gonnosfanadiga, si evidenzia anche questa settimana un numero elevato di catture di adulti.

Al fine di contrastare eventuali deposizioni nelle drupe, si consiglia di effettuare appena possibile un trattamento esclusivamente di tipo adulticida (deltametrina).

Effettuare la raccolta quando le olive sono giunte al 50% di invaiatura; utilizzare le reti e trasportare le olive in cassette finestate; portare al più presto possibile le olive raccolte presso il frantoio. L'ambiente di stoccaggio deve essere fresco areato, la lavorazione delle olive deve avvenire possibilmente entro le 24 ore dalla raccolta.

I contenitori dell'olio devono essere accuratamente lavati, evitare di utilizzare quelli di plastica, preferire quelli in acciaio inox o il vetro scuro.



Pesco

Fase fenologica: inizio caduta foglie

Corineo: (*Coryneum beijerinckii*) si consiglia prima della completa caduta delle foglie, di effettuare un

trattamento, con prodotti rameici, efficaci anche nei confronti di altre crittogame e batteri.



Agrumi

Fase fenologica:
ingrossamento frutti

Mosca della frutta:
(*Ceratitis capitata*)

L'impiego di trappole attrattive al trimedlure consente di verificare la presenza dell'insetto. Le soglie di intervento sono le seguenti: per il clementine 20 mosche/trappola/settimana. Per l'arancio: 50 mosche/trappola/settimana. In assenza di trappole, la soglia di intervento è del 2-3% dei frutti colpiti. Dal monitoraggio effettuato, in collaborazione con la Cooperativa OP Associazione Agricoltori Villacidresi, in varie località del Comune di Villacidro si è rilevata una massiccia presenza di adulti. Principi attivi consigliati: etofenprox, fosmet, spinosad, alfa-metrina

Al fine di migliorare la pezzatura dei frutti e la produzione di zuccheri sui frutti, si consiglia di effettuare delle concimazioni potassiche.

Attenzione: è obbligo annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

La semina su sodo delle colture autunno-vernine in Sardegna: venerdì 29 Ottobre alle ore 9,30 presso la Sala Congressi Pala P.I.P. di Guspini, si svolgerà una giornata informativa su dal titolo: la semina su sodo delle colture autunno-vernine in Sardegna, segue prova pratica in campo.

Tesserino verde: Durante il mese di Novembre a Villacidro avrà inizio il corso di formazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari. Gli operatori interessati possono presentare richiesta presso gli uffici del SUT Linas di Guspini.

Misura F/B benessere animale: Sono iniziati i controlli funzionali degli impianti di mungitura, effettuati dal tecnico LAORE e utili per il rispetto dell'impegno previsto dalla misura F/B annualità 2010. Il servizio sarà garantito alle aziende già sottoposte a controllo nelle annualità precedenti, per le nuove richieste si potrà compilare la domanda presso il SUT LAORE di Guspini in via Caprera, 15.

Date di apertura frantoi e oleifici:

F.Ili Serra Villacidro Aperto

F.Ili Pittau Villacidro Aperto

Oleificio Cabriolu Villacidro Aperto

Oleificio Mocci Efisio Villacidro 18 Ottobre

Casar(ex Enolearia Monte Linas) Villacidro 18 Ottobre

Eredi Foddi Gonnosfanadiga Aperto

Oleificio Caddeo Arbus 18 Ottobre

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: inizio invaiatura.

Dal controllo delle trappole a feromoni, installate nelle aziende olivicole appartenenti alla rete di monitoraggio dei Comuni di Villacidro e Gonnosfanadiga, si evidenzia anche questa settimana un numero elevato di catture di adulti.

Al fine di contrastare eventuali deposizioni nelle drupe, si consiglia di effettuare appena possibile un trattamento esclusivamente di tipo adulticida (deltametrina).

Effettuare la raccolta quando le olive sono giunte al 50% di invaiatura; utilizzare le reti e trasportare le olive in cassette finestate; portare al più presto possibile le olive raccolte presso il frantoio. L'ambiente di stoccaggio deve essere fresco areato, la lavorazione delle olive deve avvenire possibilmente entro le 24 ore dalla raccolta. I contenitori dell'olio devono essere accuratamente lavati, evitare di utilizzare quelli di plastica, preferire quelli in acciaio inox o il vetro scuro.

Date di apertura frantoi e oleifici:

F.Ili Serra Villacidro Aperto

F.Ili Pittau Villacidro Aperto

Oleificio Cabriolu Villacidro Aperto

Oleificio Mocci Efisio Villacidro 28 Ottobre

Casar(ex Enolearia Monte Linas) Villacidro 28 Ottobre

Eredi Foddi Gonnosfanadiga Aperto

Oleificio Caddeo Arbus 26 Ottobre.



Agrumi

Fase fenologica: ingrossamento frutti e invaiatura

Mosca della frutta: (Ceratitis capitata)

L'impiego di trappole attrattive al trimedlure consente di verificare la presenza dell'insetto. Le soglie di intervento sono le seguenti: per il clementine 20 mosche/trappola/settimana. Per l'arancio: 50 mosche/trappola/settimana. In assenza di trappole, la soglia di intervento è del 2-3% dei frutti colpiti. Dal monitoraggio effettuato, in collaborazione con la Cooperativa OP Associazione Agricoltori Villacidresi, in varie località del Comune di Villacidro si è rilevata una massiccia presenza di adulti.

Principi attivi consigliati: etofenprox, fosmet, spinosad, alfametrina

Al fine di migliorare la pezzatura dei frutti e la produzione di zuccheri sui frutti, si consiglia di effettuare delle concimazioni potassiche.

Attenzione: è obbligo annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.



Pesco

Fase fenologica: caduta foglie

Corineo: (Coryneum beijerinckii) si consiglia prima della completa caduta delle foglie, di effettuare un trattamento, con prodotti rameici, efficaci anche nei confronti di altre crittogame e batteri.

Notizie

La semina su sodo delle colture autunno-vernine in Sardegna: la giornata informativa si svolge venerdì 29 ottobre presso la Sala Congressi Pala P.I.P. di Guspini. Seguirà una prova pratica in campo.

Tesserino verde: nel mese di novembre, a Villacidro, avrà inizio il corso di formazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari. Gli interessati possono presentare richiesta presso gli uffici del SUT Laore Linas di Guspini.

Misura f/b Psr, benessere animale: Sono iniziati i controlli funzionali degli impianti di mungitura, effettuati da Laore e utili per il rispetto dell'impegno previsto dalla misura. Il servizio è garantito alle aziende già sottoposte a controllo nelle annualità precedenti, per nuove richieste. Contattare il SUT Laore di Guspini, in via Caprera, 15.

Fattorie didattiche – l'educazione alimentare nella provincia verde: martedì 26 ottobre, presso la Sala Congressi Pala P.I.P. di Guspini, si svolge la giornata conclusiva del progetto di educazione alimentare "Satu po imparai", e la presentazione del nuovo bando per l'anno 2010-2011.

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 43 dal 01 novembre 2010
Valido fino al 08 novembre 2010

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: raccolta invaiatura

Effettuare la raccolta quando le olive sono giunte al 50% di invaiatura; utilizzare le reti e

trasportare le olive in cassette finestate; portare al più presto possibile le olive raccolte presso il frantoio. L'ambiente di stoccaggio deve essere fresco areato, la lavorazione delle olive deve avvenire possibilmente entro le 24 ore dalla raccolta.

I contenitori dell'olio devono essere accuratamente lavati, evitare di utilizzare quelli di plastica, preferire quelli in acciaio inox o il vetro scuro.



Pesco

Fase fenologica: caduta foglie

Corineo: (*Coryneum beijerinckii*) si consiglia prima della completa caduta delle foglie, di effettuare un trattamento, con prodotti

rameici, efficaci anche nei confronti di altre crittogame e batteri.



Agrumi

Fase fenologica:
ingrossamento frutti e
invaiatura

Mosca della frutta: (*Ceratitis capitata*)

L'impiego di trappole attrattive al trimedlure consente di verificare la presenza dell'insetto. Le soglie di intervento sono le seguenti: per il clementine 20 mosche/trappola/settimana. Per l'arancio: 50 mosche/trappola/settimana. In assenza di trappole, la soglia di intervento è del 2-3% dei frutti colpiti. Dal monitoraggio effettuato, in collaborazione con la Cooperativa OP Associazione Agricoltori Villacidresi, in varie località del Comune di Villacidro si è rilevata una massiccia presenza di adulti.

Principi attivi consigliati: etofenprox, fosmet, spinosad, alfametrina

Attenzione: è obbligo annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

Tesserino verde: Durante questo mese a Villacidro avrà inizio il corso di formazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari. Gli operatori interessati possono presentare richiesta presso gli uffici del SUT Linas di Guspini.

Misura f/b Psr - Benessere animale: Sono iniziati i controlli funzionali degli impianti di mungitura, effettuati dal tecnico LAORE e utili per il rispetto dell'impegno previsto dalla misura F/B annualità 2010. Il servizio sarà garantito alle aziende già sottoposte a controllo nelle annualità precedenti, per le nuove richieste si potrà compilare la domanda presso il SUT LAORE di Guspini in via Caprera, 15.

Date di apertura frantoi e oleifici:

F.Ili Serra Villacidro Aperto

F.Ili Pittau Villacidro Aperto

Oleificio Cabriolu Villacidro Aperto

Oleificio Mocci Efisio Villacidro Aperto

Casar(ex Enolearia Monte Linas) Villacidro 5 Novembre

Eredi Foddi Gonnosfanadiga Aperto

Oleificio Caddeo Arbus 02 Novembre

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 43 dal 08 novembre 2010
Valido fino al 15 novembre 2010

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: raccolta invaiatura

Effettuare la raccolta quando le olive sono giunte al 50% di invaiatura; utilizzare le reti e trasportare le olive in cassette finestrate; portare al più presto possibile le olive raccolte presso il frantoio. L'ambiente di stoccaggio deve essere fresco areato, la lavorazione delle olive deve avvenire possibilmente entro le 24 ore dalla raccolta. I contenitori dell'olio devono essere accuratamente lavati, evitare di utilizzare quelli di plastica, preferire quelli in acciaio inox o il vetro scuro.



Pesco

Fase fenologica: caduta foglie

Corineo Cancro delle drupacee
Bolla del pesco, e malattie fungine
in genere: si consiglia alla caduta

delle foglie, di effettuare un trattamento, con prodotti rameici, efficaci anche nei confronti di altre crittogame e batteri.



Agrumi

Fase fenologica:
ingrossamento frutti e
invaiatura

Mosca della frutta: (Ceratitis

capitata)
L'impiego di trappole attrattive al trimedlure consente di verificare la presenza dell'insetto.

Le soglie di intervento sono le seguenti:

- per il clementine: 20 mosche/trappola/settimana;
- per l'arancio: 50 mosche/trappola/settimana.

In assenza di trappole, la soglia di intervento è del 2-3% dei frutti colpiti.

Dal monitoraggio effettuato, in collaborazione con la Cooperativa OP Associazione Agricoltori Villacidresi, in varie località del Comune di Villacidro si è rilevata una massiccia presenza di adulti.

Principi attivi consigliati: etofenprox, fosmet, spinosad, alfametrina

Attenzione: e' obbligo annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

Concorso zonale di potatura dell'olivo allevato a vaso policonico

Durante il mese di Febbraio si svolgeranno a Gonnosfanadiga le selezioni zonali, selettive per poter accedere al campionato regionale di potatura dell'olivo allevato a vaso policonico. I potatori interessati possono rivolgersi presso gli uffici del Sut del Linas di Guspini.

Tesserino verde

durante questo mese di novembre a Villacidro avrà inizio il corso di formazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari. Gli operatori interessati possono presentare richiesta presso gli uffici del SUT Linas di Guspini.

Misura f/b del Psr sul benessere animale

Sono iniziati i controlli funzionali degli impianti di mungitura, effettuati dal tecnico LAORE e utili per il rispetto dell'impegno previsto dalla misura F/B annualità 2010. Il servizio sarà garantito alle aziende già sottoposte a controllo nelle annualità precedenti, per le nuove richieste si potrà compilare la domanda presso il SUT LAORE di Guspini in via Caprera, 15.

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 44 dal 15 Novembre 2010
Valido fino al 22 Novembre 2010

Servizio **SMS**
avvisi su infestazioni e
trattamenti direttamente
sul tuo **cellulare**

Info sul web

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: raccolta
invaiaitura

Effettuare la raccolta quando le olive sono giunte al 50% di invaiaitura; utilizzare le reti e trasportare le olive in cassette finestrate; portare al più presto possibile le olive raccolte presso il frantoio. L'ambiente di stoccaggio deve essere fresco areato, la lavorazione delle olive deve avvenire possibilmente entro le 24 ore dalla raccolta. I contenitori dell'olio devono essere accuratamente lavati, evitare di utilizzare quelli di plastica, preferire quelli in acciaio inox o il vetro scuro.



Pesco

Fase fenologica: caduta foglie

Corineo Cancro delle drupacee
Bolla del pesco, e malattie fungine
in genere: si consiglia alla caduta

delle foglie, di effettuare un trattamento, con prodotti rameici, efficaci anche nei confronti di altre crittogame e batteri.



Agrumi

Fase fenologica:
ingrossamento frutti e
invaiaitura

Mosca della frutta: (Ceratitis

capitata)

L'impiego di trappole attrattive al trimedlure consente di verificare la presenza dell'insetto. Le soglie di intervento sono le seguenti: per il clementine 20 mosche/trappola/settimana. Per l'arancio: 50 mosche/trappola/settimana. In assenza di trappole, la soglia di intervento è del 2-3% dei frutti colpiti. Dal monitoraggio effettuato, in collaborazione con la Cooperativa OP Associazione Agricoltori Villacidresi, in varie località del Comune di Villacidro si è rilevata una massiccia presenza di adulti.

Principi attivi consigliati: etofenprox, fosmet, spinosad, alfametrina

Attenzione: è obbligo annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

Notizie:

Concorso zonale di potatura dell'olivo allevato a vaso policonico: durante il mese di Febbraio si svolgeranno a Gonnosfanadiga le selezioni zonali, selettive per poter accedere al campionato regionale di potatura dell'olivo allevato a vaso policonico. I potatori interessati possono rivolgersi presso gli uffici del SUT del Linas di Guspini.

Sagra delle olive: Sabato 20 alle ore 16,30 presso la sala consiliare si svolgerà il convegno dal titolo: "Iniziativa per lo sviluppo e la valorizzazione dell'olivicoltura in Sardegna"

Tesserino verde: Martedì 16 a Villacidro, presso i locali comunali di via Tirso, avrà inizio il corso di formazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari. Gli operatori interessati possono presentare richiesta presso gli uffici del SUT Linas di Guspini.

Misura f/b del Psr sul benessere animale: Sono iniziati i controlli funzionali degli impianti di mungitura, effettuati dal tecnico LAORE e utili per il rispetto dell'impegno previsto dalla misura F/B annualità 2010. Il servizio sarà garantito alle aziende già sottoposte a controllo nelle annualità precedenti, per le nuove richieste si potrà compilare la domanda presso il SUT LAORE di Guspini in via Caprera, 15.

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 45 dal 22 novembre 2010
Valido fino al 29 novembre 2010

Consigli culturali



Olivo

Fase fenologica: raccolta invaiatura

Effettuare la raccolta quando le olive sono giunte al 50% di invaiatura; utilizzare le reti e

trasportare le olive in cassette finestate; portare al più presto possibile le olive raccolte presso il frantoio. L'ambiente di stoccaggio deve essere fresco areato, la lavorazione delle olive deve avvenire possibilmente entro le 24 ore dalla raccolta. I contenitori dell'olio devono essere accuratamente lavati, evitare di utilizzare quelli di plastica, preferire quelli in acciaio inox o il vetro scuro.



Pesco

Fase fenologica: caduta foglie

Programmazione nuovi impianti: In questa fase è bene programmare le scelte varietali per i nuovi

impianti. Si consiglia di effettuare l'ordinazione degli astoni dei fruttiferi da vivai autorizzati, cultivar elencate nelle liste varietali ufficiali.

Corineo Cancro delle drupacee Bolla del pesco, e malattie fungine in genere: si consiglia alla caduta delle foglie, di effettuare un trattamento, con prodotti rameici, efficaci anche nei confronti di altre crittogame e batteri.



Agrumi

Fase fenologica:
ingrossamento frutti e
invaiatura

Mosca della frutta: (Ceratitis

capitata)

L'impiego di trappole attrattive al trimedlure consente di verificare la presenza dell'insetto. Le soglie di intervento sono le seguenti: per il clementine 20 mosche/trappola/settimana. Per l'arancio: 50 mosche/trappola/settimana. In assenza di trappole, la soglia di intervento è del 2-3% dei frutti colpiti. Dal monitoraggio effettuato, in collaborazione con la Cooperativa OP Associazione Agricoltori Villacidresi, in varie località del Comune di Villacidro si è rilevata una massiccia presenza di adulti.

Principi attivi consigliati: etofenprox, fosmet, spinosad, alfametrina

Attenzione: è obbligo annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

Concorso zonale di potatura dell'olivo allevato a vaso policonico: durante il mese di Febbraio si svolgeranno a Gonnosfanadiga le selezioni zonali, selettive per poter accedere al campionato regionale di potatura dell'olivo allevato a vaso policonico. I potatori interessati possono rivolgersi presso gli uffici del Sut del Linas di Guspini.

Tesserino verde: presso i locali della Cooperativa Associazione Agricoltori Villacidresi, loc. S'Acqua Cotta, si svolgeranno le lezioni del corso di formazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari. Gli operatori interessati possono presentare richiesta presso gli uffici del SUT Linas di Guspini.

Misura f/b del Psr sul benessere animale: sono iniziati i controlli funzionali degli impianti di mungitura, effettuati dal tecnico LAORE e utili per il rispetto dell'impegno previsto dalla misura F/B annualità 2010.

Presso i locali comunali di via Tirso a Villacidro, il 29/11/2010 avranno inizio i corsi.

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 46 dal 29 novembre 2010
Valido fino al 06 dicembre 2010

Servizio **SMS**
avvisi su **infestazioni** e
trattamenti direttamente
sul tuo **cellulare**

Info sul web

Consigli culturali



Olivo

Fase fenologica: raccolta invaiatura

Effettuare la raccolta quando le olive sono giunte al 50% di invaiatura; utilizzare le reti e

trasportare le olive in cassette finestate; portare al più presto possibile le olive raccolte presso il frantoio. L'ambiente di stoccaggio deve essere fresco areato, la lavorazione delle olive deve avvenire possibilmente entro le 24 ore dalla raccolta.

I contenitori dell'olio devono essere accuratamente lavati, evitare di utilizzare quelli di plastica, preferire quelli in acciaio inox o il vetro scuro.



Pesco

Fase fenologica: caduta foglie

Programmazione nuovi impianti: In questa fase è bene programmare le scelte varietali per i nuovi

impianti. Si consiglia di effettuare l'ordinazione degli astoni dei fruttiferi da vivai autorizzati, impiantare cultivar elencate nelle liste varietali ufficiali.

Corineo Cancro delle drupacee Bolla del pesco, e malattie fungine in genere: si consiglia alla caduta delle foglie, di effettuare un trattamento, con prodotti rameici, efficaci anche nei confronti di altre crittogame e batteri.



Agrumi

Fase fenologica:
ingrossamento frutti e
invaiatura

Dal monitoraggio effettuati sulla coltura attualmente non si rilevano particolari problemi fitosanitari.

N.B. per informazioni tecniche più dettagliate contattare gli uffici Laore.

Attenzione: è obbligo annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

Concorso zonale di potatura dell'olivo allevato a vaso policonico: durante il mese di Febbraio si svolgeranno a Gonnosfanadiga le selezioni zonali, selettive per poter accedere al campionato regionale di potatura dell'olivo allevato a vaso policonico. I potatori interessati possono rivolgersi presso gli uffici del Sut del Linas di Guspini.

Tesserino verde: presso i locali della Cooperativa Associazione Agricoltori Villacidresi, loc. S'Acqua Cotta, si stanno svolgendo le lezioni del corso di formazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari. Gli operatori interessati possono presentare richiesta presso gli uffici del SUT Linas di Guspini.

Misura f/b del Psr sul benessere animale: sono iniziati i controlli funzionali degli impianti di mungitura, effettuati dal tecnico LAORE e utili per il rispetto dell'impegno previsto dalla misura F/B annualità 2010.

Presso i locali comunali di via Tirso a Villacidro, il 29, 30 Novembre e 01 Dicembre avranno inizio i corsi sulla misura FB annualità 5^ annualità 2010-2011

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 47 dal 06 dicembre 2010
Valido fino al 13 dicembre 2010

Consigli colturali



Olivo

Raccolta invaiatura.

Terminate le operazioni di raccolta, nelle zone non eccessivamente fredde si consiglia di intervenire

con la potatura:

-E' buona norma proteggere le ferite con opportuni mastici cicatrizzanti.

-I residui delle potature, al fine di evitare danni da scoltidi, a fine inverno, dovranno essere allontanati dall'oliveto, o bruciati sul posto.

-Inoltre dopo l'intervento della potatura, è bene eseguire un trattamento rameico per disinfettare i tagli e prevenire i danni dall'occhio di pavone.



Pesco

Caduta foglie

Programmazione nuovi impianti: In questa fase è bene programmare le scelte varietali per i nuovi

impianti. Si consiglia di effettuare l'ordinazione degli astoni dei fruttiferi da vivai autorizzati, impiantare cultivar elencate nelle liste varietali ufficiali.

Corineo Cancro delle drupacee Bolla del pesco, e malattie fungine in genere: si consiglia alla caduta delle foglie, di effettuare un trattamento, con prodotti rameici, efficaci anche nei confronti di altre crittogame e batteri.



Agrumi

Ingrossamento frutti e invaiatura

Antracnosi e Allupatura
Marciumi e asfissia

dell'apparato radicale: Le piogge intense di fine anno, potrebbero aver creato alcuni di questi problemi.

Si consiglia di facilitare lo sgrondo dell'acqua all'interno dell'agrumeto, curando la sistemazione superficiale. Raccogliere e distruggere i frutti attaccati caduti al suolo.

Per eventuali interventi fitosanitari contattare i tecnici del SUT Linas di Guspini.

Attenzione: e' obbligo annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

Concorso zonale di potatura dell'olivo allevato a vaso policonico: durante il mese di Febbraio si svolgeranno a Gonnosfanadiga le selezioni zonali, selettive per poter accedere al campionato regionale di potatura dell'olivo allevato a vaso policonico. I potatori interessati possono rivolgersi presso gli uffici del Sut del Linas di Guspini.

Tesserino verde: Presso i locali della Cooperativa Associazione Agricoltori Villacidresi, loc. S'Acqua Cotta, si stanno svolgendo le lezioni del corso di formazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari. Gli esami finali si svolgeranno il 22 dicembre

Misura F/b del Psr sul benessere animale: sono iniziati i controlli funzionali degli impianti di mungitura, effettuati dal tecnico LAORE e utili per il rispetto dell'impegno previsto dalla misura F/B annualità 2010. Presso i locali comunali di Arbus, il 15, 16 e 17 Dicembre sono previsti i corsi sulla misura FB annualità 5^ annualità 2010-2011.

Incontro legge 15 art.1 sostegno al comparto ovino: presso la sala congressi del centro servizi zona artigianale PIP di Guspini alle ore 11,00 del 07 dicembre è previsto un'incontro divulgativo.

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 48 dal 13 Dicembre 2010
Valido fino al 20 Dicembre 2010

Servizio **SMS**
avvisi su infestazioni e
trattamenti direttamente
sul tuo cellulare

Info sul web

Consigli culturali



Olivo

Raccolta invaiatura.

Terminate le operazioni di raccolta, nelle zone non eccessivamente fredde si consiglia di intervenire con la potatura:

- è buona norma proteggere le ferite con opportuni mastici cicatrizzanti.
- i residui delle potature, al fine di evitare danni da scolitidi, a fine inverno, dovranno essere allontanati dall'oliveto, o bruciati sul posto.
- inoltre dopo l'intervento della potatura, è bene eseguire un trattamento rameico per disinfettare i tagli e prevenire i danni dall'occhio di pavone.



Pesco

Caduta foglie

Programmazione nuovi impianti: In questa fase è bene programmare le scelte varietali per i nuovi impianti. Si consiglia di effettuare l'ordinazione degli astoni dei fruttiferi da vivai autorizzati, impiantare cultivar elencate nelle liste varietali ufficiali.

Corineo: cancro delle drupacee Bolla del pesco, e malattie fungine in genere: si consiglia alla caduta delle foglie, di effettuare un trattamento, con prodotti rameici, efficaci anche nei confronti di altre crittogame e batteri.



Agrumi

Ingrossamento frutti e invaiatura

Antracnosi e Allupatura Marciumi e asfissia dell'apparato radicale: Le piogge intense di fine anno, potrebbero aver creato alcuni di questi problemi.

Si consiglia di facilitare lo sgrondo dell'acqua all'interno dell'agrumeto, curando la sistemazione superficiale. Raccogliere e distruggere i frutti attaccati caduti al suolo. Per eventuali interventi fitosanitari contattare i tecnici del SUT Linas di Guspini.

Attenzione: è obbligo annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

Concorso zonale di potatura dell'olivo allevato a vaso policonico: durante il mese di Febbraio si svolgeranno a Gonnosfanadiga le selezioni zonali, selettive per poter accedere al campionato regionale di potatura dell'olivo allevato a vaso policonico. I potatori interessati possono rivolgersi presso gli uffici del Sut del Linas di Guspini.

Tesserino Verde: Presso i locali della Cooperativa Associazione Agricoltori Villacidresi, loc. S'Acqua Cotta, si stanno svolgendo le lezioni del corso di formazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei fitosanitari. Gli esami finali si svolgeranno il 22 dicembre

Misura f/b del Psr sul benessere animale: Sono iniziati i controlli funzionali degli impianti di mungitura, effettuati dal tecnico LAORE e utili per il rispetto dell'impegno previsto dalla misura F/B annualità 2010. Presso i locali comunali di Arbus, il 15, 16 e 17 Dicembre sono previsti i corsi sulla misura FB annualità 5^ annualità 2010-2011.

Concorso oleario olio nuovo-montiferru e 1^ concorso olive da tavola in salamoia al naturale Entro Gennaio si procederà alla raccolta dei campioni di olio e di olive delle aziende che hanno fatto domanda di adesione al concorso.

Tavola rotonda festa degli agrumi: sabato 18 Dicembre alle ore 16,00 presso l'auditorium "Santa Barbara" in Villacidro si svolgerà la tavola rotonda sulle "Strategie di Mercato per la Valorizzazione delle produzioni di Qualità".

Notiziario agrometeorologico per l'area del Linas

Anno III – n° 49 dal 20 dicembre 2010
Valido fino al 27 dicembre 2010

Consigli colturali



Olivo

fine raccolta

Terminate le operazioni di raccolta, nelle zone non eccessivamente fredde si consiglia di intervenire con la potatura:

-E' buona norma proteggere le ferite con opportuni mastici cicatrizzanti.

-I residui delle potature, al fine di evitare danni da scolitidi, a fine inverno, dovranno

essere allontanati dall'oliveto, o bruciati sul posto.

-Inoltre dopo l'intervento della potatura, è bene eseguire un trattamento rameico per disinfettare i tagli e prevenire i danni da crittogame e batteri.



Pesco

Riposo vegetativo

Programmazione nuovi impianti: In questa fase è bene programmare le scelte varietali per i nuovi impianti. Si consiglia di effettuare l'ordinazione degli astoni dei fruttiferi da vivai autorizzati, impiantare cultivar elencate nelle liste varietali ufficiali.

Corineo Cancro delle drupacee Bolla del pesco, e malattie fungine in genere: si consiglia alla caduta delle foglie, di effettuare un trattamento, con prodotti rameici, efficaci anche nei confronti di altre crittogame e batteri.



Agrumi

maturazione

Antracnosi e Allupatura Marciumi e asfissia dell'apparato radicale: Le piogge intense di fine anno, potrebbero aver creato alcuni di questi problemi.

Si consiglia di facilitare lo sgrondo dell'acqua all'interno dell'agrumeto, curando la sistemazione superficiale. Raccogliere e distruggere i frutti attaccati caduti al suolo.

Per eventuali interventi fitosanitari contattare i tecnici del SUT Linas di Guspini.

Attenzione: e' obbligo annotare i dati dei trattamenti nell'apposito registro, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza, le dosi e le prescrizioni riportate in etichetta.

Notizie

Concorso zonale di potatura dell'olivo allevato a vaso policonico: durante il mese di Febbraio si svolgeranno a Gonnosfanadiga le selezioni zonali, selettive per poter accedere al campionato regionale di potatura dell'olivo allevato a vaso policonico. I potatori interessati possono rivolgersi presso gli uffici del SUT del Linas di Guspini.

Tesserino Verde : Presso i locali della Cooperativa Associazione Agricoltori Villacidresi, loc. S'Acqua Cotta, alle Ore 9,00 il 22 dicembre si svolgeranno gli esami finali del corso per il conseguimento del patentino verde iniziato il 16 novembre.

Misura f/b del Psr sul benessere animale: Sono iniziati i controlli funzionali degli impianti di mungitura, effettuati dal tecnico LAORE e utili per il rispetto dell'impegno previsto dalla misura F/B annualità 2010. Presso i locali della Cooperativa casearia "L'Armentizia Moderna di Guspini, il 10, 11 e 12 Gennaio 2011 sono previsti i corsi sulla misura FB annualità 5^ annualità 2010-2011. Dovranno partecipare gli allevatori con l'iniziale del cognome dalla A alla L.

Concorso oleario Olio Nuovo-Montiferru e 1^ concorso olive da tavola in salamoia al naturale Entro metà Gennaio si procederà alla raccolta dei campioni di olio e di olive delle aziende che hanno fatto domanda di adesione al concorso.