

Notiziario fitosanitario per l'area dell'Alta Gallura

N. 1/2011 - Valido per il periodo:
03 maggio - 10 maggio 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: Grappoli visibili –
grappoli separati.

Peronospora (Plasmopora viticola):
le precipitazioni dei giorni scorsi
possono determinare l'avvio
delle infezioni primarie, pertanto è
necessario intervenire con un
prodotto endoterapico
(Dimetomorph, Mandipropamid,

Metalaxil, etc) in combinazione con un prodotto di contatto (Folpet, Mancozeb,
Rame); Flopiculide e Fosetil- Alluminio.

In presenza di escoriosi (tacche nerastre alla base dei germogli) preferire i
prodotti che contengono folpet e mancozeb.

Si raccomanda di utilizzare i dosaggi per ettaro riportati in etichetta.

Oidio (Erisiphe necator): si consiglia di intervenire, in combinazione al
trattamento antiperonosporico, con prodotti a base di Zolfo,
Metildinocap, Spiroxamina.

Notizie

Il 12 maggio 2011, presso l'auditorio comunale "Pietro Alluttu", in via
Fermi, a Luogosanto, si terrà il workshop dal titolo "Tecniche agronomiche
e gestionali per la valorizzazione dei sistemi foraggeri estensivi e
semiestensivi".

Scadenzario

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse2 misura 214 Pagamenti Agroambientali

Azione 1 - Agricoltura Biologica
Scadenza domande ai CAA 16 maggio 2011

Azione 6 – Produzione Integrata
Scadenza domande ai CAA 16 maggio 2011

Azione 2 – Difesa del suolo
Scadenza domande conferma impegno ai CAA 16 maggio 2011

Azione 3 – Tutela degli habitat naturali e seminaturali
Intervento 2 – Colture per l'alimentazione della fauna selvatica
Scadenza domande conferma impegno ai CAA 31 maggio 2011

Azione 4 – Tutela dell'agrobiodiversità
Intervento 2 – razze minacciate di abbandono
Scadenza domande conferma impegno ai CAA 16 maggio 2011

Laore

Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Notiziario fitosanitario per l'area dell'Alta Gallura

N. 2/2011 - Valido per il periodo:
18 maggio - 24 maggio 2011

Servizio **SMS**
avvisi su **infestazioni** e
trattamenti direttamente
sul tuo **cellulare**
[Info sul web](#)

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: bottoni
fiorali separati.

Peronospora (Plasmopora viticola): le precipitazioni verificatesi nelle passate settimana, dai rilievi effettuati, non hanno originato l'avvio delle infezioni primarie. Pertanto, in via esclusivamente precauzionale, si consiglia di intervenire con un prodotto di contatto (ad. es Folpet, Mancozeb, Rame) miscelati o combinati con prodotti ad azione citotropica o a sistemica locale; in presenza di escoriosi (tacche nerastre alla base dei germogli) preferire i prodotti che contengono folpet e mancozeb.

Si raccomanda di utilizzare i dosaggi per ettaro riportati in etichetta

Oidio (erisiphe necator): si consiglia di intervenire, in combinazione al trattamento antiperonosporico, con prodotti a base di Zolfo, Metildinocap, Spiroxamina, quinoxifen.

Notizie

Albo fornitori aziende agrituristiche:

il 22 maggio è il giorno ultimo per la presentazione della domanda.

Settore vitivinicolo

Reg. (CE) n. 555/2008 e Reg. (CE) n. 1234/2007 come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009. Programma nazionale di sostegno nel settore del vino. Misura "investimenti". Annualità 2010/2011. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto.

Scadenza: 31/05/2011

PSR – Asse 4

Bando pubblico per l'ammissione ai finanziamenti di cui alla misura 311, azione 1 - Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader". Misura 311 "Diversificazione verso attività non agricole".

Scadenza: 27/06/2011

Notiziario fitosanitario per l'area dell'Alta Gallura

N. 3/2011 - Valido per il periodo:
01 giugno - 10 giugno 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: Bottoni
fiorali separati – inizio
fioritura

Si consiglia di effettuare
le operazioni di
spollonatura,
eliminazione dei germogli
superflui sul capo a
frutto e sugli speroni.

Peronospora

(Plasmopara viticola)

Viste le precipitazioni di lunedì e martedì e le previsioni dei prossimi giorni si consiglia di intervenire con un prodotto endoterapico (dimetomorf, mandipropamide, metalaxil, iprovalicarb ecc.) in combinazione con un prodotto di contatto (Folpet, Mancozeb, etc.); Flopiculide + Fossetil alluminio etc.

Oidio (Erysiphe necator)

Si consiglia di intervenire in combinazione al trattamento antiperonosporico con un prodotto a base di Trifloxistrobin, Spiroxamin, Penconazolo, metrafenone, etc.)

Si raccomanda di impiegare i dosaggi/ettaro riportati in etichetta.

Si ricorda inoltre che coloro che hanno aderito alla Mis. 2.14 "Produzione integrata" hanno l'obbligo di utilizzare i soli principi attivi nel rispetto del Disciplinare di produzione integrata

Notiziario

Esame per il rilascio dell'abilitazione all'impiego di prodotti fitosanitari

Coloro che hanno partecipato al corso organizzato a Luras, dovranno presentarsi nei locali del Sut alta Gallura, in via Salerno a Tempio P. il giorno 09/06/2011 alle ore 9,30 per sostenere l'esame

Manutenzione della viabilità rurale, proroga per i beneficiari dei fondi

L'Assessore all'Agricoltura ha prorogato la scadenza per la presentazione della documentazione tecnica e amministrativa da parte degli enti beneficiari dei finanziamenti della misura 125.1 del Programma di sviluppo rurale 2007/2013, destinati ad interventi di manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale esistente.

Il termine è stato portato da 120 a 150 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione della graduatoria sul Buras, avvenuta il 29 gennaio 2011

Scadenzario

Bando pubblico per l'ammissione ai finanziamenti di cui alla misura 311, azione 1 - Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader". Misura 311 "Diversificazione verso attività non agricole".
Scadenza: 27/06/2011

Notiziario fitosanitario per l'area dell'Alta Gallura

N. 4/2011 - Valido per il periodo:
09 giugno - 16 giugno 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: fioritura, inizio
allegagione

Peronospora (Plasmopara viticola)

Le piogge verificatesi a cavallo del fine settimana potrebbero provocare l'insorgenza di infezioni peronosporiche. Si consiglia pertanto, non appena le condizioni di portanza del terreno lo consentano, di intervenire con prodotti sistemici associati a prodotti mesosistemici e di contatto. Evitare il rame nei vigneti in

fioritura. Per chi dovesse intervenire con soli prodotti di contatto ridurre il periodo tra un trattamento e il successivo.

Oidio (Erysiphe necator)

Nonostante l'assenza di sintomi manifesti si consiglia comunque, vista la criticità del periodo, di associare prodotti sistemici (triazoli, spiroxamina, strobilurine etc) ai trattamenti antiperonosporici.

Impiegare i dosaggi/ettaro riportati in etichetta.

Coloro che hanno aderito alla Mis. 2.14 "Produzione integrata" hanno l'obbligo di utilizzare i soli principi attivi nel rispetto del Disciplinare di produzione integrata.

Si consiglia di effettuare le operazioni di spollonatura, eliminazione dei germogli superflui sul capo a frutto e sugli speroni.

Notizie

Manutenzione della viabilità rurale, proroga per i beneficiari dei fondi: L'Assessore all'Agricoltura ha prorogato la scadenza per la presentazione della documentazione tecnica e amministrativa da parte degli enti beneficiari dei finanziamenti della misura 125.1 del Programma di sviluppo rurale 2007/2013, destinati ad interventi di manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale esistente. Il termine è stato portato da 120 a 150 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione della graduatoria sul Buras, avvenuta il 29 gennaio 2011.

Giornata di studio in viticoltura: Il trasferimento della ricerca su Vermentino e Cannonau condotta nell'areale di Alghero". E' il tema dell'incontro organizzato da Laore Sardegna per lunedì 13 giugno 2011, presso Porto Conte Ricerche, ad Alghero in località Tramariglio. (www.sardegnaagricoltura.it)

Scadenzario

Bando pubblico per l'ammissione ai finanziamenti di cui alla misura 311, azione 1 - Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader". Misura 311 "Diversificazione verso attività non agricole".

Scadenza: 27/06/2011

Notiziario fitosanitario per l'area dell'Alta Gallura

N. 5/2011 - Valido per il periodo:
17 giugno - 26 giugno 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: fioritura
(Cabernet S.), allegagione
(altre varietà)

Peronospora (Plasmopara viticola)

Dopo le piogge verificatesi
tra il 6 e l'8 giugno u.s.
stanno provocando
l'insorgenza di infezioni
peronosporiche (macchie
gialle e fuoriuscita di

muffetta grigia sulla pagina inferiore delle foglie). Si consiglia pertanto, di intervenire con prodotti endoterapici e di contatto. Evitare il rame nei vigneti in fioritura. Per chi dovesse intervenire con soli prodotti di contatto ridurre il periodo tra un trattamento e il successivo.

Oidio (Erysiphe necator)

Nonostante l'assenza di sintomi manifesti si consiglia comunque, vista la criticità del periodo, di associare prodotti sistemici (triazoli, spiroxamina, strobilurine etc) e di contatto ai trattamenti antiperonosporici.

Impiegare i dosaggi/ettaro riportati in etichetta.

Coloro che hanno aderito alla Mis. 2.14 "Produzione integrata" hanno l'obbligo di utilizzare i soli principi attivi nel rispetto del Disciplinare di produzione integrata.

Si consiglia di effettuare le operazioni di spollonatura, eliminazione dei germogli superflui sul capo a frutto e sugli speroni.

Notizie

Manutenzione della viabilità rurale, proroga per i beneficiari dei fondi

L'Assessore all'Agricoltura ha prorogato la scadenza per la presentazione della documentazione tecnica e amministrativa da parte degli enti beneficiari dei finanziamenti della misura 125.1 del Programma di sviluppo rurale 2007/2013, destinati ad interventi di manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale esistente.

Il termine è stato portato da 120 a 150 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione della graduatoria sul Buras, avvenuta il 29 gennaio 2011.

Scadenze

Benessere degli ovini e dei caprini: domande di aiuto entro il 4

luglio Aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura 215 del Programma di sviluppo rurale che incentiva il mantenimento del benessere degli animali negli allevamenti ovini-caprini da latte. Per gli aiuti gli allevatori dovranno impegnarsi al mantenimento delle condizioni per 5 anni.

Bando pubblico per l'ammissione ai finanziamenti di cui alla misura 311, azione 1 - Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader". Misura 311 "Diversificazione verso attività non agricole".

Scadenza: 27/06/2011

Notiziario fitosanitario per l'area dell'Alta Gallura

N. 6/2011 - Valido per il periodo:
29 giugno - 8 luglio 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: allegagione – accrescimento acino

Peronospora (Plasmopara viticola)

La presenza del fungo si sta manifestando con livelli diversi di aggressività a seconda dei precedenti trattamenti eseguiti e della varietà coltivata. In caso di forte attacco risulta conveniente intervenire sulla fascia produttiva con prodotti endoterapici (dimetomorf, mandipropamide, ciazofamide etc) e di contatto (mancozeb, prodotti a base rame, quest'ultimi utili anche contro la botrite).

Oidio (Erysiphe necator)

Nonostante l'assenza di sintomi manifesti si consiglia comunque, vista la criticità del periodo, di associare prodotti sistemici (triazoli, spiroxamina, strobilurine etc) ai trattamenti antiperonosporici. Per chi dovesse utilizzare lo zolfo in polvere se ne consiglia l'utilizzo nel tardo pomeriggio.

Botrite (Botrytis cinerea)

Si ricordano le condizioni varietali che favoriscono lo sviluppo del fungo:

- persistenza residui florali nel grappolo;
- grappolo compatto;
- assenza di cere;
- acino con buccia sottile.

Notizie

Bando pubblico per l'ammissione ai finanziamenti di cui alla misura 311, azione 1 - Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader". Misura 311 "Diversificazione verso attività non agricole". Scadenza prorogata al 27/08/2011 per la presentazione telematica (determinazione DGSSI n. 14851/413 del 24 giugno 2011)

Benessere degli ovini e dei caprini: domande di aiuto entro il 4 luglio
Aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura 215 del Programma di sviluppo rurale che incentiva il mantenimento del benessere degli animali negli allevamenti ovini-caprini da latte. Per gli aiuti gli allevatori dovranno impegnarsi al mantenimento.

Notiziario fitosanitario per l'area dell'Alta Gallura

N. 7/2011 - Valido per il periodo:
07 luglio - 15 luglio 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: accrescimento
grappolo

Condizioni climatiche: i prossimi
giorni saranno caratterizzati da alte
temperature che limiteranno
l'attività dei principali patogeni della
vite.

Per cui si consiglia di intervenire
solo in caso di conclamata presenza
dei patogeni.

Peronospora (Plasmopara viticola): intervenire con eventuali prodotti di contatto.

Oidio (Erysiphe necator): intervenire con prodotti a base di metrafenone, quinoxifex, ecc.
Per chi intende utilizzare lo zolfo in polvere se ne consiglia l'utilizzo nel tardo pomeriggio.

Botrite (Botrytis cinerea)

Si ricordano le condizioni varietali che favoriscono lo sviluppo del fungo:

- persistenza residui fiorali nel grappolo;
- grappolo compatto;
- assenza di cere;
- acino con buccia sottile.

Impiegare i dosaggi/ettaro riportati in etichetta.

Coloro che hanno aderito alla Mis. 2.14 "Produzione integrata" hanno l'obbligo di utilizzare i soli principi attivi nel rispetto del Disciplinare di produzione integrata.

Notizie

Produzione integrata, dal 15 luglio la compilazione del nuovo registro:

L'Assessorato dell'Agricoltura ricorda che è stato approvato il nuovo registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino per l'azione 6 della misura 214 del PSR 2007-2013 "Produzione integrata".

Il registro, composto da diverse schede numerate progressivamente che dovranno essere timbrate e controfirmate da un incaricato del competente Servizio territoriale di Argea Sardegna, deve essere compilato annualmente, a partire dal prossimo 15 luglio, da tutti i beneficiari che hanno presentato:

- domanda di aiuto/pagamento per nuovi impegni assunti a partire dal 2011 per il periodo di impegno 2011-2016;
- domanda di pagamento per conferma impegni assunti a partire dal 2010 per il periodo di impegno 2010-2015.

Gli imprenditori agricoli possono utilizzare un registro su supporto informatico purché contenga tutte le informazioni previste. Devono essere garantite la non contraffazione delle registrazioni, la visione a video, la stampa, l'archiviazione e la protezione da smarrimenti o deterioramenti dei dati relativi alla rintracciabilità.

Il registro deve essere tenuto in azienda (o in altro luogo preventivamente comunicato ad Argea), conservato fino ai 2 anni successivi al termine del periodo di impegno e messo a disposizione ai soggetti incaricati dei controlli.

Scadenzario

Diversificazione verso attività non agricole. Mis. 311 - PSR 2007/2013

Proroga: Le domande online possono essere trasmesse sul portale Sian (www.sian.it) entro il 29 agosto, mentre le domande cartacee dovranno pervenire al Servizio Territoriale competente di Argea Sardegna entro il 13 settembre 2011.

Notiziario fitosanitario per l'area dell'Alta Gallura

N. 8/2011 - Valido per il periodo:
15 luglio - 31 luglio 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: Accrescimento grappolo – prechiusura grappolo.

Peronospora (*Plasmopara viticola*): le alte temperature della passata settimana hanno limitato lo sviluppo del fungo. Se necessario intervenire con prodotti di contatto (rame).

Oidio (*Erysiphe necator*): si è osservata la presenza del fungo nei vigneti oggetto di monitoraggio e pertanto si consiglia di intervenire con prodotti di contatto a base di zolfo, metrafenone, quinoxifen, e/o endoterapici nel caso di attacchi più consistenti.

Botrite (*Botrytis cinerea*): si ricordano le condizioni varietali che favoriscono lo sviluppo del fungo: persistenza residui fiorali nel grappolo; grappolo compatto; assenza di cere; acino con buccia sottile. Si consiglia un trattamento sulle varietà suscettibili.

Di seguito si riportano i principi attivi aventi azione antibotritica: rame, pirimetanil, mepanipirim, ciprodinil, boscalid, fenexamide, iprodione.

Tignoletta (*Lobesia botrana*): da monitoraggio non si evidenziano danni da giustificare interventi di controllo dell'insetto.

Nelle aziende dotate di impianto irriguo si consiglia irrigazione di soccorso.

Scadenzario

Diversificazione verso attività non agricole.

Mis. 311 - PSR 2007/2013, proroga:

le domande online possono essere trasmesse sul portale Sian (www.sian.it) entro il 29 agosto, mentre le domande cartacee dovranno pervenire al Servizio Territoriale competente di Argea Sardegna entro il 13 settembre 2011.

Notiziario fitosanitario per l'area dell'Alta Gallura

N. 9/2011 - Valido per il periodo:
3 agosto - 15 agosto 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: inizio
invaiaura, invaiatura (a
seconda della varietà e della
zona)

Peronospora (Plasmopara
viticola): le piogge della scorsa
settimana potrebbero dare
origine ad infezioni secondarie
localizzate sulla nuova
vegetazione. Intervenire con
eventuali prodotti di contatto
solo in caso di forti attacchi.

Oidio (Erysiphe necator): si è rilevata la presenza del patogeno sui vigneti oggetto di monitoraggio, pertanto si consiglia di intervenire in caso di malattia manifesta con prodotti a base di quinoxifen e zolfo

Botrite (Botrytis cinerea): si ricordano le condizioni varietali che favoriscono lo sviluppo del fungo: persistenza, residui fiorali nel grappolo, grappolo compatto; assenza di cere, acino con buccia sottile. Si consiglia un trattamento sulle varietà suscettibili e comunque nel caso in cui si dovesse effettuare un intervento irriguo.

Di seguito si riportano i principi attivi aventi azione antibotritica: rame, pirimetanil, mepanipirim, ciprodinil, boscalid, fenexamide, iprodione.

Tignoletta (Lobesia botrana): da monitoraggio non si evidenziano danni da giustificare interventi di controllo dell'insetto.

Impiegare i dosaggi/ettaro riportati in etichetta. Coloro che hanno aderito alla Mis. 2.14 "Produzione integrata" hanno l'obbligo di utilizzare i soli principi attivi nel rispetto del Disciplinare di produzione integrata.

Notizie

Aiuti agli agricoltori danneggiati dal vento sciroccale

L'Argea informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto a sostegno delle imprese agricole danneggiate dai venti sciroccali dei giorni 23, 24, 25 e 26 luglio 2009 che hanno causato rilevanti danni alle produzioni agricole praticate in parte dei territori delle Province di CA, SS e Olbia-Tempio. Possono beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese agricole della CCIAA nell'Anagrafe regionale delle imprese agricole le cui aziende abbiano subito un danno accertato superiore al 30 per cento della produzione media annua, calcolata sulla base della produzione dei tre anni precedenti.

In provincia di Olbia-Tempio, per soli danni alla vite:

Berchidda (fogli 8, 17, 18, 19, 27, 29, 31, 34, 41, 47);

Calangianus (fogli 4, 14, 15, 31, 71);

Loiri Porto S. Paolo (fogli 229, 230, 241, 252);

Luras (fogli 11, 12, 13, 14, 16);

Monti (fogli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 32);

Olbia (fogli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 60, 61).

Telti (fogli 18, 22, 23);

Le domande di contributo dovranno essere presentate, al competente servizio territoriale di Argea Sardegna, entro le ore 14 dell'8 settembre 2011.

Scadenario

Diversificazione verso attività non agricole. Mis. 311 - PSR 2007/2013
Proroga: Le domande online possono essere trasmesse sul portale Sian (www.sian.it) entro il 29 agosto, mentre le domande cartacee dovranno pervenire al Servizio Territoriale competente di Argea Sardegna entro il 13 settembre 2011.

Notiziario fitosanitario per l'area dell'Alta Gallura

N. 10/2011 - Valido per il periodo:
18 agosto - 31 agosto 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: invaiatura, inizio maturazione (a seconda della varietà e della zona)

Oidio (Erysiphe necator):

l'andamento climatico continua a favorire la presenza del patogeno, che è stato rilevato sia su tralci che su grappolo, nelle aziende oggetto di monitoraggio.

Pertanto, si consiglia di utilizzare prodotti a base di zolfo preferendo

formulati bagnabili e micronizzati, anche se meno efficaci rispetto allo zolfo in polvere, per limitare eventuali ustioni.

Botrite (Botrytis cinerea): le stazioni di monitoraggio non hanno evidenziato la presenza del patogeno, tuttavia ricordiamo le condizioni che favoriscono lo sviluppo del fungo: persistenza, residui fiorali nel grappolo, grappolo compatto; assenza di cere, acino con buccia sottile.

Nel valutare un eventuale trattamento occorre tenere in considerazione i periodi di carenza dei prodotti utilizzabili ed effettuare il trattamento sulle varietà suscettibili localizzando il prodotto sulla fascia produttiva.

Riportiamo alcuni principi attivi aventi azione antibotritica: pirimetanil, mepanipirim, ciprodinil, boscalid, fenexamide, iprodione.

Prodotti ammessi in coltivazione biologica: Bacillus subtilis, Solfiti alcalini in bentonite.

Tignoletta (Lobesia botrana): da monitoraggio non si evidenziano danni da giustificare interventi di controllo dell'insetto.

Impiegare i dosaggi/ettaro riportati in etichetta. Coloro che hanno aderito alla Mis. 2.14 "Produzione integrata" hanno l'obbligo di utilizzare i soli principi attivi nel rispetto del Disciplinare di produzione integrata.

Notizie

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - GAL Alta Gallura-Gallura - pubblicati i bandi per la Misura 311 Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6.

A.1- Sviluppo dell'ospitalità agrituristica ivi compreso l'agricampeggio;
A.2 - Riqualificazione delle strutture e del contesto paesaggistico nelle aziende agricole che offrono servizi agrituristici e o didattici;

A.3 - Realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per la vendita di prodotti aziendali non compresi nell'allegato I del trattato;

A.4 - Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per il turismo equestre compresi quelli per il ricovero, la cura e l'addestramento dei cavalli con esclusione di quelli volti ad attività di addestramento ai fini sportivi;

A.5 - Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche e/o sociali in fattoria;

A.6 - Realizzazione in azienda di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Scadenza domande per tutte le azioni: 17 ottobre 2011.

Informazioni potranno essere richieste agli uffici del GAL, in via G.A. Cannas, 1, e/o presso la sede Laore di Tempio Pausania in via Salerno.

Si comunica che a breve l'Agenzia organizzerà degli incontri di divulgazione sui bandi nei comuni interessati.

Scadenzario

Aiuti agli agricoltori danneggiati dal vento sciroccale

Le domande di contributo dovranno essere presentate, al competente servizio territoriale di Argea Sardegna, entro le ore 14 dell'8 settembre 2011.

Diversificazione verso attività non agricole. Mis.311-PSR 2007/2013 -

nuova proroga: le domande online possono essere trasmesse sul portale Sian (www.sian.it) entro il 19 settembre, mentre le domande cartacee dovranno pervenire al Servizio territoriale competente di Argea Sardegna entro il 4 ottobre.

Notiziario fitosanitario per l'area dell'Alta Gallura

N. 11/2011 - Valido per il periodo:
9 settembre - 15 settembre 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: inizio maturazione, maturazione (a seconda di varietà e zona).

Sulla base dei campionamenti eseguiti si consiglia di verificare la gradazione zuccherina delle uve bianche, in particolar modo del Vermentino ormai vicino alla maturazione. Per ciò che riguarda le uve rosse verificare grado zucchero e acidità per le varietà con epoca di maturazione medio precoce (Nebbiolo). Cabernet e Caricagiola, varietà a maturazione medio tardiva, risultano ancora abbastanza distanti dalla maturazione che procede in maniera regolare.

Notizie

Controllo funzionale macchine distributrici di fitofarmaci di sintesi:
Attivato dall'Agenzia Laore un servizio di controllo al fine di creare in Sardegna le condizioni per la corretta applicazione della direttiva CE 2009/128 che istituisce un quadro sull'uso sostenibile dei pesticidi.

L'esigenza di effettuare il controllo funzionale delle macchine irroratrici assume carattere di obbligatorietà per le aziende che aderiscono al Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - misure agroambientali: produzione integrata, tutela del suolo, agricoltura biologica, razze minacciate di abbandono e tutela dell'habitat della gallina prataiola.

In particolare, le imprese che hanno aderito ai *Psr* negli anni 2007, 2008, 2009, hanno l'obbligo di effettuare il controllo entro il 30 giugno 2011. Le imprese che hanno aderito in anni successivi al 2009 l'obbligo del controllo è spostato invece **entro la data del 31 dicembre dell'anno successivo all'adesione.**

Per informazioni su come accedere al servizio contattare lo sportello territoriali Laore Alta Gallura in Tempio Pausania.

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 GAL Alta Gallura-Gallura, pubblicati i bandi per la Misura 311 Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6.

A.1- Sviluppo dell'ospitalità agrituristica ivi compreso l'agricampeggio;

A.2 – Riqualificazione delle strutture e del contesto paesaggistico nelle aziende agricole che offrono servizi agrituristiche e o didattici;

A.3 –Realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per la vendita di prodotti aziendali non compresi nell'allegato I del trattato;

A.4 – Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per il turismo equestre compresi quelli per il ricovero, la cura e l'addestramento dei cavalli con esclusione di quelli volti ad attività di addestramento ai fini sportivi;

A. 5 – Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche e/o sociali in fattoria;

A.6–Realizzazione in azienda di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Scadenza domande per tutte le azioni: 17 ottobre 2011.

Informazioni potranno essere richieste agli uffici del GAL, in via G.A. Cannas, 1, e/o presso la sede Laore di Tempio Pausania in via Salerno. Si comunica che a breve l'Agenzia organizzerà degli incontri di divulgazione sui bandi nei comuni interessati.

Scadenzario

Diversificazione verso attività non agricole. Mis.311-PSR 2007/2013, nuova proroga bando regionale: Le domande online possono essere trasmesse sul portale Sian (www.sian.it) entro il 19 settembre, mentre le domande cartacee dovranno pervenire al Servizio territoriale competente di Argea Sardegna entro il 4 ottobre.

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: maturazione

Dai campionamenti eseguiti si osserva la definitiva maturazione del Vermentino e Nebiolo, anche nelle zone a altitudine più elevata. Vanno ancora verificati grado zucchero e acidità per le varietà con epoca di maturazione medio tardiva quali Cabernet e Caricagiola. Le piogge e l'abbassamento delle temperature verificatosi tra domenica e lunedì potrebbero comportare un rallentamento della maturazione.

Notizie

Controllo funzionale macchine distributrici di fitofarmaci di sintesi:

Attivato dall'Agenzia Laore un servizio di controllo al fine di creare in Sardegna le condizioni per la corretta applicazione della direttiva CE 2009/128 che istituisce un quadro sull'uso sostenibile dei pesticidi.

L'esigenza di effettuare il controllo funzionale delle macchine irroratrici assume carattere di obbligatorietà per le aziende che aderiscono al Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - misure agroambientali: produzione integrata, tutela del suolo, agricoltura biologica, razze minacciate di abbandono e tutela dell'habitat della gallina prataiola.

In particolare, le imprese che hanno aderito ai *Psar* negli anni 2007, 2008, 2009, hanno l'obbligo di effettuare il controllo entro il 30 giugno 2011. Le imprese che hanno aderito in anni successivi al 2009 l'obbligo del controllo è spostato invece **entro la data del 31 dicembre dell'anno successivo all'adesione.**

Per informazioni su come accedere al servizio contattare lo sportello territoriali Laore Alta Gallura in Tempio Pausania.

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 GAL Alta Gallura-Gallura, pubblicati i bandi per la Misura 311 Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6.

A.1- Sviluppo dell'ospitalità agrituristiche ivi compreso l'agricampeggio;

A.2 – Riqualificazione delle strutture e del contesto paesaggistico nelle aziende agricole che offrono servizi agrituristiche e o didattici;

A.3 –Realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per la vendita di prodotti aziendali non compresi nell'allegato I del trattato;

A.4 – Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per il turismo equestre compresi quelli per il ricovero, la cura e l'addestramento dei cavalli con esclusione di quelli volti ad attività di addestramento ai fini sportivi;

A. 5 – Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche e/o sociali in fattoria;

A.6–Realizzazione in azienda di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Scadenza domande per tutte le azioni: 17 ottobre 2011.

Informazioni potranno essere richieste agli uffici del GAL, in via G.A. Cannas, 1, e/o presso la sede Laore di Tempio Pausania in via Salerno. Incontri informativi si terranno nei Comuni di:

Luogosanto (Aula consiliare 19/09/2011 ore 18,00)

– Alà dei Sardi (20/09/2011 palazzo Corda ore 18,30)

– Luras (21/09/2011 Aula Consiliare ore 11,00) – Bortigiadas (22/09/2011

– Aula Consiliare ore 18,30)

– Berchidda (Auditorium 23/09/2011 ore 19,00).

Scadenzario

Diversificazione verso attività non agricole. Mis.311-PSR 2007/2013, nuova proroga bando regionale: NUOVA PROROGA per variazioni requisiti famiglia agricola Le domande online possono essere trasmesse sul portale Sian (www.sian.it) entro il 18 ottobre, mentre le domande cartacee dovranno pervenire al Servizio territoriale competente di Argea Sardegna entro il 2 novembre.