

Notiziario fitosanitario per l'area dell'Alta Marmilla

N. 1/2011 valido per il periodo:
6 maggio - 13 maggio 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: grappoli visibili, grappoli separati

Peronospora

La situazione meteo e lo sviluppo vegetativo favorisce l'instaurarsi delle infezioni primarie della peronospora.

Si consiglia a chi non avesse ancora eseguito trattamenti di intervenire tempestivamente con prodotti a base di Fosetil Alluminio, Metalaxil, Benalaxil, Dimetomorf, Mandipropamid, Iprovalicarb, Fluopicolide, Zoxamide, associati ad un prodotto di copertura a base di Rame, Folpet o Mancozeb.

Si ricorda che coloro che hanno aderito alla Mis.214 az.6 "Produzione Integrata" non possono utilizzare il Folpet

Oidio

Ai trattamenti antiperonosporici è bene associare un antioidico per tenere la vegetazione protetta da eventuali infezioni utilizzando uno dei seguenti prodotti: Metrafenone, Penconazolo, Miclobutanil, Spiroxamina, Zolfo, ecc.



Olivo

Fase fenologica: completamento mignolatura

Occhio di Pavone: i trattamenti a base di rame eseguiti dopo la raccolta e dopo la potatura, dovrebbe avere risanato la vegetazione dal patogeno. Chi non avesse provveduto può ancora eseguire il trattamento con ossicloruro di rame. Nel caso invece di gravi

infestazioni e forti defogliazioni, si consiglia di utilizzare prodotti a base di dodina.

I trattamenti con rameici vanno evitati durante la fioritura

Terminate le operazioni di potatura, è bene allontanare o bruciare le ramaglie onde evitare i danni sui giovani germogli da parte del fleotribo.

Notizie

Elenco Fornitori Aziende Agrituristiche

L'agenzia regionale Laore Sardegna, Servizio per la multifunzionalità dell'impresa agricola e la salvaguardia della biodiversità, ha istituito l'Elenco Regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche della Sardegna, in attuazione della Legge Regionale n. 1 del 19.01.2010.

La L.R. 1/2010 orienta e promuove il consumo consapevole dei prodotti di qualità, tipici, tradizionali e locali in una prospettiva di sviluppo sostenibile, di tutela e di valorizzazione delle produzioni di qualità che rinsaldi il legame dei consumatori con il territorio a partire dal settore della ristorazione collettiva e agrituristica. Pertanto, al fine di favorire il consumo di prodotti agroalimentari di qualità, locali e a filiera corta, le aziende agrituristiche devono somministrare esclusivamente pasti e bevande costituiti da prodotti di propria produzione o provenienti da fornitori iscritti all'Elenco regionale.

Iscrizione nell'elenco dei fornitori

Possono richiedere l'iscrizione le imprese agricole, quelle artigianali e quelle industriali, queste ultime limitatamente alle produzioni agroalimentari con certificazione di origine Dop e Igp e vitivinicole Igt, Doc, Docg, con sede operativa nel territorio della regione Sardegna e in possesso dei requisiti indicati nella documentazione allegata. Le iscrizioni dovranno pervenire **entro il 22 maggio 2011** presso gli Sportelli unici territoriali dell'agenzia Laore. L'elenco sarà aggiornato ogni sei mesi, il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno.

Corso "Allevamento del suino, produzione e conservazione dei salumi"

Il **10 Maggio 2011 alle ore 10.00**, presso i locali dell'ex Montegranatico del Comune di Senis, avrà inizio il corso sull'allevamento dei suini. Il Corso è suddiviso in 2 moduli con 12 lezioni teorico pratiche.

Notiziario fitosanitario per l'area dell'Alta Marmilla

N. 2/2011 - Valido per il periodo:
dal 16 maggio – 20 maggio 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: grappoli separati, pre-fioritura

Peronospora

Vista la situazione meteo, al momento il rischio d'infezioni peronosporiche è contenuto. Per chi ha già

effettuato trattamenti con prodotti a base di Fosetil Alluminio, Metalaxil, Benalaxil, Cimoxanil, Dimetomorf, Mandipropamid, Iprovalicarb, Fluopicolide, Zoxamide, associati ad un prodotto di copertura a base Folpet o Mancozeb attendere indicazioni nel prossimo Notiziario

Si ricorda che coloro che hanno aderito alla Mis.214 az.6 "Produzione Integrata" non possono utilizzare il Folpet.

Oidio

Ai trattamenti antiperonosporici è bene associare un antioidico per tenere la vegetazione protetta da eventuali infezioni utilizzando uno dei seguenti prodotti: Metrafenone, Spiroxamina, Zolfo bagnabile, ecc.



Olivo

Fase fenologica: mignolatura - fioritura

Occhio di Pavone: i trattamenti a base di rame eseguiti dopo la raccolta e dopo la potatura, dovrebbe avere risanato la vegetazione dal patogeno. Chi non avesse

provveduto può ancora eseguire il trattamento con ossicloruro di rame. Nel caso invece di gravi infestazioni e forti defogliazioni, si consiglia di utilizzare prodotti a base di dodina.

I trattamenti con rameici vanno evitati durante la fioritura

Entro il mese di maggio è bene allontanare o bruciare le ramaglie onde evitare i danni sui giovani germogli da parte del fleotribo.

Notizie

Elenco Fornitori Aziende Agrituristiche:

L'agenzia regionale Laore Sardegna, Servizio per la multifunzionalità dell'impresa agricola e la salvaguardia della biodiversità, ha istituito l'Elenco Regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche della Sardegna, in attuazione della Legge Regionale n. 1 del 19.01.2010.

La L.R. 1/2010 orienta e promuove il consumo consapevole dei prodotti di qualità, tipici, tradizionali e locali in una prospettiva di sviluppo sostenibile, di tutela e di valorizzazione delle produzioni di qualità che rinsaldi il legame dei consumatori con il territorio a partire dal settore della ristorazione collettiva e agrituristica. Pertanto, al fine di favorire il consumo di prodotti agroalimentari di qualità, locali e a filiera corta, le aziende agrituristiche devono somministrare esclusivamente pasti e bevande costituiti da prodotti di propria produzione o provenienti da fornitori iscritti all'Elenco regionale.

Iscrizione nell'elenco dei fornitori

Possono richiedere l'iscrizione le imprese agricole, artigianali e industriali, queste ultime limitatamente alle produzioni agroalimentari con certificazione di origine Dop e Igp e vitivinicole Igt, Doc, Docg, con sede operativa nel territorio della regione Sardegna e in possesso dei requisiti indicati nella documentazione allegata. Iscrizioni **entro il 22 maggio 2011** presso gli Sportelli unici territoriali dell'agenzia Laore. L'elenco sarà aggiornato ogni sei mesi, il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno.

Schema Idrico Rio Flumineddu

Giornata informativa sull'ipotesi di infrastrutturazione irrigua dei territori della Marmilla, del Sarcidano e del Mandrolisai

Laconi – Cineteatro Fabrizio De André 18 maggio 2011 ore 11.00

Usellus 25 maggio 2011 ore 17.00 Cantina Sociale La Giara

Notiziario fitosanitario per l'area dell'Alta Marmilla

N. 3/2011 - Valido per il periodo:
20 maggio – 27 maggio 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: bottoni fiorali separati,

Peronospora

Per i prossimi giorni le previsioni meteo indicano probabili precipitazioni con un alto rischio di infezioni peronosporiche.

Si consigliano trattamenti con i seguenti principi attivi: Fosetil Alluminio, Metalaxil, Benalaxil, Cimoxanil, Dimetomorf, Mandipropamid, Iprovalicarb, Fluopicolide, Zoxamide.

Oidio

Ai trattamenti antiperonosporici è bene associare un antioidico per tenere la vegetazione protetta da eventuali infezioni utilizzando uno dei seguenti prodotti: Metrafenone, Spiroxamina, Quinoxifen, Zolfo bagnabile ecc.



Olivo

Fase fenologica: fioritura

In questa fase non è opportuno eseguire trattamenti. Entro il mese di maggio è bene allontanare o bruciare le ramaglie onde evitare i danni sui giovani germogli da parte del fleotribo.

Notizie

Elenco Fornitori Aziende Agrituristiche

L'agenzia regionale Laore Sardegna, Servizio per la multifunzionalità dell'impresa agricola e la salvaguardia della biodiversità, ha istituito l'Elenco Regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche della Sardegna, in attuazione della Legge Regionale n. 1 del 19.01.2010.

Possono richiedere l'iscrizione le imprese agricole, quelle artigianali e quelle industriali, queste ultime limitatamente alle produzioni agroalimentari con certificazione di origine Dop e Igp e vitivinicole Igt, Doc, Docg, con sede operativa nel territorio della regione Sardegna e in possesso dei requisiti indicati nella documentazione allegata.

Le iscrizioni dovranno pervenire **entro il 23 maggio 2011** presso gli Sportelli unici territoriali dell'agenzia Laore. L'elenco sarà aggiornato ogni sei mesi, il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno.

Incontro informativo

A Usellus, il giorno 25 maggio 2011 alle ore 17.00, presso la Cantina Sociale La Giara, è previsto un incontro tecnico sul tema "La difesa fitosanitaria della vite".

Notiziario fitosanitario per l'area dell'Alta Marmilla

N° 4/2011 - Valido per il periodo:
26 maggio - 3 giugno 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica – bottoni florali separati fioritura

Peronospora

Per i prossimi giorni si prevede una elevata umidità relativa con un alto rischio di infezioni peronosporiche. Si consigliano trattamenti con i seguenti principi attivi, Fosetil Alluminio, Metalaxil, Benalaxil, Cimoxanil, Dimetomorf, Mandipropamid, Iprovalicarb, Fluopicolide, Zoxamide.

Oidio

Ai trattamento antiperonosporici è bene associare un antioidico per tenere la vegetazione protetta da eventuali infezioni utilizzando uno dei seguenti prodotti: Metrafenone, Spiroxamina, Quinoxifen, Penconazolo, Zolfo bagnabile



Olivo

Fase fenologica: fioritura

In questa fase non è opportuno eseguire trattamenti.

Entro il mese di maggio è bene allontanare o bruciare le ramaglie onde evitare i danni sui giovani germogli da parte del fleotribo.

Notiziario fitosanitario per l'area dell'Alta Marmilla

N° 5/2011 Valido per il periodo:
01 giugno – 08 giugno 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: fioritura – inizio allegaggione

Peronospora

Dal monitoraggio in campo non si riscontrano patologie in atto e per i prossimi giorni non si prevedono eventi atmosferici tali da provocare nuove infezioni. Si consiglia comunque di tenere sotto copertura la vegetazione con miscele di metalaxil, cimoxanil, iprovalicarb, metiram, mancozeb, dithianon, folpet.

Oidio

Associare un antioidico per tenere la vegetazione protetta da eventuali infezioni utilizzando uno dei seguenti prodotti: Metrafenone, Spiroxamina, Quinoxifen, Penconazolo, Metildinocap, Zolfo bagnabile



Olivo

Fase fenologica: fioritura

In questa fase non è opportuno eseguire trattamenti.

Previsioni del tempo

Tratte dal sito web del Dipartimento idrometeorologico Arpas (ex SAR):

Previsioni per la serata

Cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Venti: moderati dai quadranti occidentali in attenuazione nel corso della serata. Mari: agitati.

Previsioni per giovedì 2 giugno 2011

Cielo poco nuvoloso per la presenza di nubi alte. Aumento della nuvolosità in tarda serata. Temperature: minime in sensibile calo, massime stazionarie o in lieve aumento. Venti: deboli di direzione variabile. Mari: molto mossi o agitati con moto ondoso in attenuazione.

Previsioni per venerdì 3 giugno 2011

Cielo nuvoloso con possibili deboli piogge sparse. Temperature: in aumento in entrambi i valori. Venti: deboli da Nord-Est. Mari: mossi con moto ondoso in attenuazione.

Tendenza per i giorni successivi

Per le giornate di sabato e domenica si prevede cielo nuvoloso e alta probabilità di pioggia. Le temperature minime tenderanno ad aumentare, mentre le massime diminuiranno sabato e aumenteranno il giorno seguente. I venti soffieranno deboli di direzione variabile e i mari saranno poco mossi o mossi.

Notiziario fitosanitario per l'area dell'Alta Marmilla

N. 6/2011 - Valido per il periodo:
09 giugno – 16 Giugno 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica – allegagione – ingrossamento acini

Peronospora

Dal monitoraggio in campo si riscontrano leggere infezioni in atto, considerato l'andamento piovoso del periodo si consiglia di mantenere la copertura della vegetazione con i seguenti principi attivi: metalaxil, dimetomorf, zoxamide, famoxadone, fluopicolide, Mandipropamide, Ciazofamide.

Si ricorda di alternare i principi attivi onde evitare fenomeni di resistenza e di rispettare le indicazioni contenute nelle etichette relativamente al numero dei trattamenti consentiti.

Operazioni colturali

Continuare con gli interventi di cimatura e defogliazione.

Oidio

Associare un antioidico per tenere la vegetazione protetta da eventuali infezioni utilizzando uno dei seguenti prodotti: Metrafenone, Spiroxamina, Quinoxifen, Strobiruline, Metildinocap, boscalid, proquinazid.



Olivo

Fase fenologica:

In questa fase non è opportuno eseguire trattamenti. Sono state installate le trappole per il monitoraggio della tignola.

Previsioni del tempo

Previsioni per la serata

Cielo irregolarmente nuvoloso con residue precipitazioni anche a carattere di rovescio nelle ore centrali; progressiva attenuazione dei fenomeni.

Venti: deboli da Ovest Nord-Ovest, rinforzi sulle Bocche di Bonifacio e sulla Sardegna meridionale.

Mari: mossi o molto mossi.

Previsioni per giovedì 9 giugno 2011

Cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti in mattinata. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie.

Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest, rinforzi sulle Bocche di Bonifacio.

Mari: mossi o molto mossi.

Previsioni per venerdì 10 giugno 2011

Cielo poco nuvoloso con progressivo aumento della copertura medio-alta.

Temperature: minime in diminuzione, massime in aumento.

Venti: deboli in prevalenza dai quadranti occidentali.

Mari: mossi o molto mossi con moto ondoso in attenuazione.

Tendenza per i giorni successivi

Per la giornata di sabato avremo cielo poco nuvoloso con il passaggio di nubi alte, attenuazione della copertura l'indomani. Le temperature minime aumenteranno, le massime non subiranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli da Nord-Ovest. I mari saranno poco mossi o mossi con moto ondoso in aumento.

Notiziario fitosanitario per l'area dell'Alta Marmilla

N. 7/2011 - Valido per il periodo:
16 giugno – 23 Giugno 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: ingrossamento acini – prechiusura grappolo

Peronospora

Considerato l'andamento meteo del periodo si consiglia di mantenere la copertura della vegetazione con i seguenti principi attivi: metalaxil, dimetomorf, zoxamide, famoxadone, fluopicolide, Mandipropamide, Ciazofamide in miscela con prodotti a base di rame.

Si ricorda di alternare i principi attivi onde evitare fenomeni di resistenza e di rispettare le indicazioni contenute nelle etichette relativamente al numero dei trattamenti consentiti.

Operazioni colturali

Continuare con gli interventi di cimatura e defogliazione.

Oidio

Associare un antioidico per tenere la vegetazione protetta da eventuali infezioni utilizzando uno dei seguenti prodotti: Metrafenone, Spiroxamina, Quinoxifen, Strobiruline, Metildinocap, boscalid, proquinazid, zolfo.



Olivo

Fase fenologica: completamento mignolatura

In questa fase non è opportuno eseguire trattamenti.
Sono state installate le trappole per il monitoraggio della tignola.

Notiziario fitosanitario per l'area della Gallura

N. 8/2011 - Valido per il periodo:
24 - 30 giugno 2011

Consigli colturali



Vite

Località: Olbia – Berchiddeddu – Arzachena

Fase fenologica: Chiusura grappolo

Località: Monti- Berchidda- Oschiri

Fase fenologica: Accrescimento grappolo

Peronospora

Dai rilievi in campo non si evidenziano infezioni in atto, si consiglia di continuare la pretezione con prodotti ad azione preventiva a base di rame.

In caso di infezioni peronosporiche evidenti si consiglia l'utilizzo di cimoxanil o dimetomorf e un successivo intervento dopo 2/3 giorni con prodotti a tre vie.

Oidio

Dai rilievi in campo si sono manifestati alcuni focolai, in particolare su vatietà sensibili, pertanto si consiglia di aggiungere al trattamento antiperonosporico anche prodotti antioidici. In particolare nei vigneti dove l'anno scorso si sono verificati attacchi si consiglia di associare Zolfo bagnabile micronizzato in miscela con prodotti endoterapici: quinoxifen, triazoli (miclobutanil, tebuconazolo, penconazolo, propiconazolo, triadimenol), spiroxamina, trifloxystrobin.

Considerando il decorso asciutto della stagione si consiglia di intervenire con irrigazioni di soccorso.

Vista la normativa nazionale sui fitofarmaci si informano tutti gli agricoltori che è fatto obbligo in azienda la tenuta e la corretta compilazione di un registro completo dei trattamenti a cui devono essere allegate le ricevute o fatture d'acquisto.

Previsioni del tempo

Venerdì 8 luglio 2011

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: in aumento.

Venti: deboli o moderati meridionali, in attenuazione.

Mari: mossi.

Sabato 9 luglio 2011

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: in aumento.

Venti: deboli meridionali.

Mari: mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di domenica e lunedì saranno caratterizzate da cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature tenderanno ad aumentare. I venti soffieranno deboli variabili. Mari poco mossi.

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: pre-chiusura grappolo

Peronospora

Dal monitoraggio in campo non si riscontrano infezioni peronosporiche di rilievo, viste le previsioni meteo si consiglia di eseguire trattamenti con prodotti a base di Mandipropamide, Cymoxanil, Zootamide associati con prodotti a base di rame (ossicloruri).

Oidio

Al trattamento antiperonosporico associare un antioidico per tenere la vegetazione protetta da eventuali infezioni utilizzando uno dei seguenti prodotti: Quinoxifen, Strobiruline, Meptildinocap, zolfo micronizzato.

Botrite

nelle varietà a grappolo compatto si consiglia di intervenire con un trattamento in pre-chiusura grappolo utilizzando uno dei seguenti principi attivi: pyrimetanil, fenaxamide, boscalid, (controlla anche oidio).

Cocciniglia

accertata la presenza delle neanidi sulle foglie basali si consiglia di intervenire nei ceppi colpiti e su quelli adiacenti con prodotti a base di clorpirinfos o clorpirinfos metile più olio minerale estivo.

Operazioni colturali

Continuare con gli interventi di cimatura e defogliazione.

Notiziario fitosanitario per l'area dell'Alta Marmilla

N. 10/2011 - Valido per il periodo:
13 luglio – 19 luglio 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica – pre- invaiatura

Oidio e Peronospora

Dal monitoraggio in campo non si riscontrano attacchi oidici e peronosporici di rilievo, viste le previsioni meteo si consiglia di mantenere la vegetazione coperta con prodotti a base di zolfo e rame.

Cocciniglia

Accertata la presenza delle neanidi sulle foglie basali si consiglia di

intervenire nei ceppi colpiti e su quelli adiacenti con prodotti a base di clorpirinfos o clorpirinfos metile più olio minerale estivo.

Operazioni colturali

Si consiglia di intervenire con irrigazioni di soccorso prima della fase di invaiatura.



Olivo

Fase fenologica:
ingrossamento drupe

Mosca olearia (Bactrocera oleae)

Sono state installate presso le stazioni di monitoraggio le trappole cromotropiche a feromone.

Le alte temperature riscontrate negli ultimi giorni limitano l'attività biologica dell'insetto, per cui, viste le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, non si consigliano trattamenti.

Notiziario fitosanitario per l'area dell'Alta Marmilla

N. 11/2011 Valido per il periodo:
22 luglio – 29 luglio 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica – pre- invaiatura

Oidio e Peronospora

Dal monitoraggio in campo non
si riscontrano attacchi oidici e

peronosporici di rilievo, viste le previsioni meteo si
consiglia di mantenere la vegetazione coperta con
prodotti a base di zolfo e rame.

Si consiglia di intervenire con irrigazioni di soccorso
prima della fase di invaiatura.



Olivo

Fase fenologica:
ingrossamento drupe

Mosca olearia (Bactrocera oleae)

Dai primi dati rilevati presso le stazioni di
monitoraggio, non si riscontrano infestazioni tali
da rendere necessario un trattamento insetticida.
Attendere indicazioni nei prossimi notiziari.

Previsioni del tempo

Tratte dal sito web del Dipartimento
idrometeorologico Arpas: eEmissione automatica
del 22 luglio 2011 - 07:32 CET

Previsioni per la serata

Cielo: poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Altri fenomeni: assenti.

Venti: deboli da Nord con valori massimi di 8 m/s.

Previsioni per domani mattina

Cielo: sereno.

Precipitazioni: assenti.

Altri fenomeni: assenti.

Venti: deboli da Nord in rinforzo da Nord-Ovest.

Temperature minime: stazionarie.

Previsioni per domani sera

Cielo: sereno.

Precipitazioni: assenti.

Altri fenomeni: assenti.

Venti: moderati da Nord-Ovest con valori massimi
di 11 m/s.

Temperature massime: in sensibile diminuzione.

Notiziario fitosanitario per l'area dell'Alta Marmilla

N. 12/2011 - Valido per il periodo:
29 luglio – 4 agosto 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: inizio invaiatura

Peronospora

Le condizioni meteo favoriscono l'instaurarsi delle infezioni sulla giovane vegetazione.

Si consiglia di tenerla protetta con prodotti a base di sali di rame (es. ossicloruri), seguendo le indicazioni riportate nelle confezioni.



Oidio

Si sono riscontrati attacchi di oidio sul grappolo e sui germogli, si consiglia d'intervenire tempestivamente con prodotti a base di zolfo, Metrafenone, Penconazolo, Miclobutanil, Spiroxamina, Zolfo, ecc.

In alcuni vigneti posti nei territori più alti del SUT che non hanno tenuto conto delle indicazioni dei notiziari, si riscontrano gravi infestazioni di oidio,

in questi casi si rende necessario intervenire con prodotti a base di Metildinocap (Karatane star), e di AQ10 (*Ampelomyces quisqualis*).

Per chi non avesse ancora provveduto si suggerisce d'intervenire con prodotti ad azione antibotritica.



Olivo

Fase fenologica: ingrossamento drupe

Mosca olearia (*Bractrocera oleae*)

Dal monitoraggio in campo non si riscontrano infestazioni tali da rendere

necessario un trattamento insetticida.
Attendere indicazioni nei prossimi notiziari.

Previsioni del tempo

Previsioni per la serata

Cielo: sereno.

Precipitazioni: assenti.

Altri fenomeni: assenti.

Venti: moderati da Nord-Ovest in attenuazione.

Previsioni per domani mattina

Cielo: sereno.

Precipitazioni: assenti.

Altri fenomeni: assenti.

Venti: deboli da Nord-Ovest in rotazione da Ovest con valori massimi di 6 m/s.

Temperature minime: in diminuzione.

Previsioni per domani sera

Cielo: poco nuvoloso con locali addensamenti.

Precipitazioni: tra 1 e 10 mm a carattere locale.

Altri fenomeni: assenti.

Venti: deboli da Ovest in rotazione da Nord-Ovest con valori massimi di 6 m/s.

Temperature massime: stazionarie.

Notiziario fitosanitario per l'area dell'Alta Marmilla

N. 13/2011 - Valido per il periodo:
5 – 12 agosto 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: invaiatura

Oidio e Peronospora:

Dal monitoraggio in campo non si riscontrano attacchi oidici e peronosporici di rilievo, viste le previsioni meteo per i prossimi giorni, si consiglia di tenersi pronti ad eventuali interventi fungicidi.



Olivo

Fase fenologica: ingrossamento drupe

Mosca olearia (Bractrocera oleae)

Dai primi dati rilevati presso le stazioni di monitoraggio si riscontra un aumento della popolazione dell'insetto, sia nel numero delle catture di adulti nelle trappole a ferormoni, sia nella percentuale di infestazione sulle drupe, che rimane tuttavia al di sotto della soglia di intervento. Si consiglia pertanto di non eseguire trattamenti insetticidi, e di attendere indicazioni nei prossimi notiziari

Previsioni del tempo

Bollettino generale sulla Sardegna
Arpas - emissione del 4 agosto 2011 - 11:06

Previsioni per la serata

Cielo poco nuvoloso per passaggi di nubi alte.
Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest, brezze dal Golfo di Orosei al Sarrabus.
Mari: poco mossi, localmente mossi.

Previsioni per venerdì 5 agosto 2011

Cielo sereno con aumento della nuvolosità alta in nottata.
Temperature: minime in diminuzione, massime stazionarie.
Venti: deboli da Ovest Nord-Ovest, brezze dal Golfo di Orosei al Sarrabus.
Mari: poco mossi o mossi.

Previsioni per sabato 6 agosto 2011

Cielo poco nuvoloso per la presenza di nubi alte in dissolvimento nella seconda parte della giornata.
Temperature: in lieve aumento in entrambi i valori.
Venti: deboli a regime di brezza.
Mari: poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Per le giornate di domenica e lunedì avremo cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature tenderanno ad aumentare in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli meridionali tendenti a disporsi dai quadranti occidentali lunedì. I mari saranno poco mossi o mossi.

Laore

Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



Notiziario fitosanitario per l'area dell'Alta Marmilla

N° 14 /2011 Valido per il periodo:
25 agosto – 31 agosto 2011



Consigli colturali

Vite

Fase fenologica: maturazione

Dal monitoraggio in campo non si riscontrano
patologie in atto.

Olivo

Fase fenologica: Ingrossamento drupe

Mosca olearia: (*Bactrocera oleae*)

Dai dati rilevati presso le stazioni di monitoraggio si riscontra un aumento della popolazione dell'insetto, sia nel numero delle catture di adulti nelle trappole a ferormoni, sia nella percentuale di infestazione sulle drupe, superando la soglia di intervento. Tuttavia le alte temperature del periodo limitano l'attività biologica dell'insetto, si consiglia, per il momento, di non eseguire trattamenti insetticidi, e di attendere indicazioni nei prossimi notiziari.

Notiziario fitosanitario per l'area dell'Alta Marmilla

N. 15/2011 - Valido per il periodo:
09 settembre – 16 settembre 2011

Consigli colturali



Vite

Fase fenologica: maturazione

Dal monitoraggio in campo non si riscontrano patologie in atto.

Si riscontra invece un anticipo della maturazione delle uve e pertanto si consiglia dopo una verifica del grado zuccherino, tenendo conto dei calendari di conferimento delle cantine, di procedere alla vendemmia



Olivo

Fase fenologica: ingrossamento drupe

Mosca olearia: (*Bactrocera oleae*)

Dai dati rilevati nelle stazioni di monitoraggio si riscontra un aumento della popolazione dell'insetto nelle trappole e di uova e larve nelle drupe.

Si consiglia di trattare con i seguenti principi attivi:
dimetoato, fosmet, imidacloprid,, associando un prodotto a base di ossicloruro di rame.

Si ricorda che il principio attivo dimetoato è fitoossico nella varietà bosana.

Notiziario fitosanotario per l'area dell'Alta Marmilla

N. 16/2011 - Valido per il periodo:
16 settembre – 23 settembre 2011

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: accrescimento
drupe

Mosca olearia (Bractrocera oleae)

Dai dati scaturiti dal monitoraggio
in campo, risulta un aumento della
cattura degli adulti nelle trappole
e un percentuale alta di
infestazioni sulle olive.

Pertanto chi non avesse ancora
eseguito i trattamenti seguendo
le indicazioni date nel precedente

bollettino, potrà procedere con l'utilizzo dei principi attivi autorizzati quali Dimetoato (da non utilizzare sulla varietà Bosana), Fosmet, Imidacloprid un solo intervento nell'arco dell'anno), associando ad essi un prodotto a base di ossicloruro di rame.



Vite

Fase fenologica: maturazione

Procedono le operazioni di vendemmia secondo i calendari e le
varietà stabilite dalle cantine del territorio, dal monitoraggio non

si riscontrano patologie in atto.

Notizie

Avviso: il Servizio Produzioni Zootecniche, in collaborazione con
il SUT Alta Marmilla, organizza un corso per "Operatori del
comparto lattiero caseario".

Il corso teorico-pratico avrà inizio il 22 Novembre 2011.
Gli interessati possono presentare le domande di adesione,
entro il 31 ottobre, presso gli uffici di Ales e Laconi.

I partecipanti saranno selezionati in base alle priorità stabilite
dal Servizio Produzioni zootecniche.

Notiziario fitosanotario per l'area dell'Alta Marmilla

N. 17/2011 - Valido per il periodo:
23 settembre – 30 settembre 2011

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: accrescimento
drupe

Mosca olearia (Bractrocera oleae)

Dai dati rilevati presso le stazioni
di monitoraggio con il controllo
visivo delle drupe, risulta in
aumento la percentuale di danno
sui frutti.

Visto anche l'abbassamento delle
temperature per i prossimi giorni,
si consiglia, per chi non l'avesse

ancora eseguito, un trattamento con l'utilizzo dei seguenti principi attivi autorizzati
quali: Dimetoato (da non utilizzare sulla varietà Bosana), Fosmet, Imidacloprid (un solo
intervento nell'arco dell'anno), associando ad essi un prodotto a base di ossicloruro di
rame..

Notizie

Avviso: il Servizio Produzioni Zootecniche, in collaborazione con
il SUT Alta Marmilla, organizza un corso per "Operatori del
comparto lattiero caseario".

Il corso teorico-pratico avrà inizio il 22 Novembre 2011.
Gli interessati possono presentare le domande di adesione,
entro il 31 ottobre, presso gli uffici di Ales e Laconi.

I partecipanti saranno selezionati in base alle priorità stabilite
dal Servizio Produzioni zootecniche.

Notiziario fitosanotario per l'area dell'Alta Marmilla

N. 18/2011 - Valido per il periodo:
05 ottobre – 12 ottobre 2011

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: invaiatura

Mosca olearia: (*Bactrocera oleae*)

Dal monitoraggio si riscontra un aumento delle catture, tuttavia visto l'approssimarsi della raccolta sulle varietà precoci si consiglia di non effettuare alcun trattamento, mentre per le varietà tardive si raccomanda di effettuare un trattamento con i seguenti principi attivi: dimetoato e fosmet (30 giorni di carenza).

Notizie

Avviso: il Servizio Produzioni Zootecniche, in collaborazione con il SUT Alta Marmilla, organizza un corso per "Operatori del comparto lattiero caseario". Il corso teorico-pratico avrà inizio il 22 Novembre 2011. Gli interessati possono presentare le domande di adesione, entro il 31 ottobre, presso gli uffici di Ales e Laconi. I partecipanti saranno selezionati in base alle priorità stabilite dal Servizio Produzioni zootecniche.

Previsioni del tempo

Tratte dal sito web del Dipartimento idrometeorologico Arpas
Bollettino generale sulla Sardegna
Emissione del 4 ottobre 2011 - 11:07

Previsioni per la serata: cielo sereno con addensamenti pomeridiani sui rilievi.
Venti: a regime di brezza. Mari: poco mossi.

Mercoledì 5 ottobre 2011: cielo sereno con addensamenti pomeridiani sui rilievi.
Temperature: stazionarie. Venti: a regime di brezza. Mari: poco mossi.

Giovedì 6 ottobre 2011: cielo sereno con addensamenti pomeridiani sui rilievi.
Temperature: stazionarie. Venti: a regime di brezza. Mari: poco mossi, localmente mossi.

Tendenza per i giorni successivi: per le giornate di venerdì e sabato si prevede cielo nuvoloso e non si escludono precipitazioni. Le temperature subiranno un sensibile calo. I venti soffieranno moderati o forti di maestrale. Mari inizialmente mossi con moto ondoso in sensibile aumento, in particolare nei bacini occidentali.