

Notiziario fitosanitario per l'area della Marmilla

N. 1/2011 - Valido per il periodo:
24 – 31 maggio 2011

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: fioritura-inizio
allegagione

In questo periodo la gran parte
delle cultivar sono in piena
fioritura - inizio allegagione
(fase in cui i fiori si trasformano
in piccoli frutti).

Questo momento, che spesso
coincide con il controllo delle
erbe infestanti, si sconsigliano
lavorazioni profonde che

possano lesionare le radici in quanto tali danni si ripercuotono negativamente sulla
produzione.

In alternativa è consigliabile una trinciatura delle infestanti, utile anche per eliminare
eventuali residui della potatura ancora presenti in campo (soprattutto perché fonti di
riproduzione del fleotribo).



Tignola dell'olivo - Prays oleae

Sono state posizionate le trappole a
feromoni per il controllo
dell'infestazione da tignola dell'olivo.

Se e quando sarà necessario
effettuare un trattamento contro questo insetto, verrà
divulgato un comunicato tramite manifesti, bandi pubblici
comunali e messaggistica Sms.

Riguardo a quest'ultimo mezzo di diffusione dei comunicati,
tutti coloro che fossero interessati a ricevere le notizie via
telefonino, possono rivolgersi al SUT Marmilla di Villamar in
Via Roma n° 51 oppure chiamare al numero 0709306002.



Tignola verde o Piralide dell'olivo (Palpita unionalis) o "Margaronia"

Dai controlli visivi sono stati
riscontrati i primi attacchi di
Margaronia sui nuovi impianti, sugli
innesti e sui nuovi germogli delle

piante d'olivo potate energicamente.

Qualora si riscontri la presenza dei danni legati all'insetto è
necessario effettuare un trattamento con prodotti a base di
Bacillus thuringiensis o con insetticidi di sintesi registrati,
alternando diversi principi attivi.

Notiziario fitosanitario per l'area della Marmilla

N. 2/2011 - Valido per il periodo:
1 giugno- 8 giugno 2011

Consigli colturali



Fase fenologica: allegagione

In questo periodo le cultivar sono in allegagione (fase in cui i fiori si trasformano in piccoli frutti).

In questo momento, che spesso coincide con il controllo delle erbe infestanti, si sconsigliano lavorazioni profonde che possano lesionare le radici in quanto tali danni si ripercuotono negativamente sulla produzione.

In alternativa è consigliabile una trinciatura delle infestanti, utile anche per eliminare eventuali residui della potatura ancora presenti in campo (soprattutto perché fonti di riproduzione del fleotribo).



Tignola dell'olivo: Prays oleae

Sono state posizionate le trappole a feromoni per il controllo dell'infestazione. Tutti coloro che fossero interessati a ricevere notizie sui trattamenti, incontri tecnici ecc. via sms, possono rivolgersi al

SUT Marmilla di Villamar, in Via Roma n. 51. oppure chiamare al numero 070 9306002.



Tignola verde o Piralide dell'olivo (Palpita unionalis) - chiamata anche "Margaronia"

Dai controlli visivi sui nuovi impianti, sugli innesti e sui nuovi germogli delle piante d'olivo potate energicamente, sono stati

riscontrati attacchi di Margaronia.

Qualora si riscontri la presenza dei danni legati all'insetto è necessario effettuare un trattamento con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis* o con insetticidi di sintesi registrati, alternando diversi principi attivi.

Notiziario fitosanitario per l'area della Marmilla

N° 3/2011 - Valido per il periodo:
17 - 24 giugno 2011

Servizio **SMS**
avvisi su infestazioni e
trattamenti direttamente
sul tuo cellulare

Info sul web

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: prima fase accrescimento frutto

L'analisi delle curve di volo ha evidenziato che è stato rilevato il picco di presenze degli adulti di tignola dell'olivo. Questi ultimi depongono le uova sui calici delle olivine, le cui larve, a breve, provocano la caduta dei frutti e, in modo più evidente, a settembre.

L'analisi delle olivine, eseguite in settimana, ha confermato che l'infestazione attiva (piccole larve in penetrazione) ha superato la soglia di intervento in tutte le cultivars monitorate: 59% nella Pizz'e Carroga; 44% nella Tonda di Cagliari e Nera di Gonnos; 52% nella Semidana e Bosana.

Pertanto, solo negli oliveti con una significativa produzione, si consiglia di effettuare un trattamento con Dimetoato o Fosmet. Unitamente all'insetticida è necessario aggiungere un prodotto fungicida con soli sali di rame, sotto forma di Ossicloruro di rame, per controllare "l'occhio di pavone" e la "piombatura".

Tale intervento è valido fino alla fase di indurimento nocciolo (momento in cui il l'oliva non può più essere divisa in due con un coltello).

Negli oliveti non produttivi è invece necessario trattare solamente con prodotti fungicidi specifici a base di Ossicloruro di rame e Dodina, utilizzabili insieme, sia per il controllo "dell'occhio di pavone" che della "piombatura".

Per ulteriori informazioni rivolgersi al SUT Marmilla di Villamar

Notiziario fitosanitario per l'area della Marmilla

N° 4/2011 - Valido per il periodo:
15 - 22 luglio 2011

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: indurimento nocciolo

Mosca delle olive

Sono state posizionate le trappole per il controllo dei voli della mosca dell'olivo. Dall'analisi delle olive non si riscontrano punture fertili, per cui non è necessario effettuare alcun trattamento.

Margaronia o Tignola verde o Piralide dell'olivo (Palpita unionalis)

Dai controlli visivi sono stati riscontrati attacchi di Margaronia sui nuovi impianti, sugli innesti e sui nuovi germogli delle piante d'olivo potate energicamente.

Qualora si riscontri la presenza dei danni legati all'insetto è necessario effettuare un trattamento con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis* o con insetticidi di sintesi registrati, alternando diversi principi attivi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al SUT Marmilla di Villamar

Notiziario fitosanitario per l'area della Marmilla

N° 5/2011 - Valido per il periodo:
08 settembre – 15 settembre 2011

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: terza fase accrescimento frutto

L'analisi delle olive ha evidenziato il superamento della soglia d'intervento in tutte le cultivar in produzione (infestazione attiva del 15% nel gruppo della Tonda di Cagliari, il 24 % nella Pizz'e carroga e 58 % nella Semidana).

Pertanto è necessario effettuare, con la massima rapidità, un trattamento con prodotti endoterapici a base di Dimetoato, Fosmet (con l'utilizzo del partner Neutral per portare la soluzione ad un'acidità a pH 6 – 6,5, quella ottimale di funzionamento) oppure con il prodotto a base di Imidacloprid (il Confidor O-TEQ).

Si ricorda di leggere attentamente le etichette dei singoli prodotti, al fine di un loro corretto utilizzo, e di effettuare l'annotazione del trattamento nell'apposito registro.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al SUT Marmilla di Villamar


Notiziario fitosanitario per l'area della Marmilla

N. 6/2011 - Valido per il periodo:
18 ottobre – 25 ottobre 2011

Servizio **SMS**
avvisi su infestazioni e
trattamenti direttamente
sul tuo **cellulare**

Info sul web

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: inizio invaiatura

Mosca dell'olivo

Dall'analisi delle catture degli adulti nelle trappole a feromoni, delle curve di volo e delle olive è emerso che è stata superata la soglia di intervento su tutte le cultivars.

Considerato che tutti i frantoi sono aperti, si consiglia di raccogliere tempestivamente le cultivar precoci per poi lavorarle nel più breve tempo possibile. Nelle altre cultivars, quelle medio-tardive, è necessario valutare (data l'elevata infestazione attiva e la generale scarsa produzione) l'opportunità di effettuare un'ulteriore trattamento insetticida prima dell'invaiatura oppure una raccolta precoce del prodotto.

FRANTOIO	COMUNE	TELEFONO
Figus	GESTURI	070 9369010
Garau	LUNAMATRONA	070 939097
Porcu & Pinna	TUILI	346 3180473
Podda	USSARAMANNA	0783 95414
Oleificio		
S. Lorenzo	VILLANOVAFRANCA	070 9367632
Cadoni	ESCOLCA	0782 808436 - 348 1024268
Angioni	ESCOLCA	0782 808864
Argei - Fattorie		
Renolia	GERGEI	0782 808022

NOTE: Si comunica che presso gli uffici Laore di Villamar e presso i frantoi della Marmilla sono disponibili i moduli per la richiesta di assistenza tecnica via sms (incontri tecnici, trattamenti, ecc.).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al SUT Marmilla di Villamar.