

Notiziario fitosanitario per l'area del Monteacuto

Notiziario n. 1 del 28 aprile 2011
Valido fino al 5 maggio 2011

Consigli colturali

Occhio di pavone su foglie di olivo (foto di Mario Zedda)



Olivo

Areali interessati: Ozieri - Tula - Mores

Fase fenologica: mignolatura

Le condizioni climatiche relative ai giorni precedenti sono state favorevoli allo sviluppo dell'occhio di pavone (*spilocaea oleagina*). Si consiglia, pertanto, di intervenire con prodotti a base di rame (contatto) oppure con dodina (citotropica), preferendo quest'ultima per evitare il dilavamento in caso di pioggia post-trattamento.

Negli areali in cui si stà eseguendo ancora la potatura, si raccomanda di lasciare in campo le fascine esca per il tarlo dell'olivo (*fleotribo*) e di bruciarle successivamente a fine aprile.

Si registrano inoltre le prime presenze di margaronia (*palpita unionalis*) con le classiche rosure degli apici vegetativi che rallentano lo sviluppo soprattutto nelle giovani piantine e negli innesti.

Utilizzare, quindi, prodotti a base di *bacillus thuringiensis* diluito in acqua leggermente acidula.

In casi particolari contattare il tecnico del SUT Monteacuto : P.zza Duchessa Borgia n.4 -Ozieri tel. 079781611 cell. 3338935878.

Notiziario fitosanitario per l'area del Monteacuto

N. 2/2011- Valido per il periodo:
12 - 19 maggio 2011

Consigli colturali

Larva di Palpita unionalis (Margaronia)



Olivo

Areali interessati: Ozieri - Tula - Mores
Fase fenologica: mignolatura - prefioritura

Le temperature miti dei giorni precedenti sono state favorevoli per concludere i lavori di potatura ed eventuali innesti dell'olivo. Si consiglia, pertanto, di intervenire sulle ferite da taglio con mastici cicatrizzanti e prodotti a base di rame sul resto della vegetazione.

Si raccomanda inoltre, di bruciare le fascine esca lasciate in campo per il tarlo dell'olivo (fleotribo) già dal mese di aprile e continuare il controllo sulla presenza di margaronia (palpita unionalis) con le particolari rosure degli apici vegetativi soprattutto nelle giovani piantine e negli innesti. Utilizzare, se fosse necessario, prodotti a base di bacillus thuringensis diluito in acqua leggermente acidula.

In casi particolari contattare il tecnico del SUT Monteacuto : P.zza Duchessa Borgia n.4 -Ozieri tel. 079781611 cell. 3338935878

Notiziario fitosanitario per l'area del Monteacuto

N. 3/2011 - Valido per il periodo:
19 maggio - 26 maggio 2011

Consigli colturali



Olivo

Areali interessati: Ozieri – Tula – Mores

Fase fenologica: prefioritura.

Le isolate piogge dei giorni 'precedenti verificatesi nei nostri areali hanno fatto registrare un aumento della pressione del fungo *Spilotea oleagina* (Ochio di pavone). Si consiglia pertanto, per chi non l'avesse già fatto, un intervento con prodotti a base di rame ai fini eradicanti per la diminuzione del potenziale inoculo.

Contro il fleotribo (tarlo dell'olivo) si suggerisce di bruciare i rami di potatura affastellati in campo precedentemente onde evitare la sua riproduzione.

In casi particolari contattare il tecnico del SUT Monteacuto
P.zza. Duchessa Borgia n° 4 - cell. 3338935878

Previsioni del tempo

Previsioni per giovedì 19 maggio 2011

Cielo velato con addensamenti più consistenti sul settore meridionale.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo.

Venti: deboli o moderati da Sud-Est.

Mari: poco mossi con moto ondoso in aumento.

Previsioni per venerdì 20 maggio 2011

Cielo coperto da nubi medio-alte con probabili precipitazioni sul settore meridionale.

Temperature: minime in aumento, massime in diminuzione.

Venti: deboli o moderati da Sud-Est.

Mari: mossi o molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Per il fine settimana si prevede cielo generalmente coperto da nubi medio-alte e non si escludono deboli precipitazioni sul settore meridionale. Le temperature tenderanno ad un leggero aumento. I venti soffieranno deboli da Sud-Est tendenti alla variabilità nella giornata di domenica. Mari mossi o molto mossi con moto ondoso in attenuazione.

Notiziario fitosanitario per l'area della Monteacuto

N. 4/2011 - Valido per il periodo:
2 giugno - 16 giugno 2011

Consigli colturali



Olivo

Aree interessate: Ozieri – Tula - Mores

Fase fenologica: fioritura

In questa delicata fase fenologica non si
esegue alcun tipo di trattamento
antiparassitario.

Per coloro che hanno la disponibilità di
acqua, sono invece necessari gli interventi
irrigui per ripristinare i valori normali di
umidità del suolo dovuta alla evapo-

traspirazione esercitata dalle temperature sopra i valori del periodo dei giorni appena trascorsi.

In casi particolari contattare il tecnico del SUT Monteacuto : P.zza Duchessa Borgia 4, Ozieri – cell.
3338935878

Previsioni del tempo

Previsioni per la serata

Cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti.
Venti: moderati dai quadranti occidentali in attenuazione
nel corso della serata.

Mari: agitati.

Previsioni per giovedì 2 giugno 2011

Cielo poco nuvoloso per la presenza di nubi alte.
Aumento della nuvolosità in tarda serata.

Temperature: minime in sensibile calo, massime
stazionarie o in lieve aumento.

Venti: deboli di direzione variabile.

Mari: molto mossi o agitati con moto ondoso in
attenuazione.

Previsioni per venerdì 3 giugno 2011

Cielo nuvoloso con possibili deboli piogge sparse.

Temperature: in aumento in entrambi i valori.

Venti: deboli da Nord-Est.

Mari: mossi con moto ondoso in attenuazione.

Notiziario fitosanitario per l'area della Monteacuto

N. 5/2011 - Valido per il periodo:
16 giugno al 1 luglio 2011

Consigli colturali



Olivo

Areali interessati : Ozieri – Tula - Mores
Fase fenologica : ingrossamento drupe

Per coloro che non l'avessero già fatto, bisogna posizionare in campo le trappole per il monitoraggio della mosca e della tignola dell'olivo.

Dai rilievi eseguiti in azienda si riscontrano attacchi di **margaronia** (palpita unionalis) negli apici vegetativi sia sugli innesti che nelle giovani piantine.

Si consiglia il trattamento, con prodotti a base di bacillus thuringensis diluito in acqua leggermente acidula da eseguire nelle ore serali data la fotolabilità del fitofarmaco.

Per quanto riguarda l'**occhio di pavone**, per le varietà sensibili come la Bosana si consiglia il trattamento con prodotti a base di dodina o rame.

In casi particolari contattare il tecnico del SUT Monteacuto
P.zza Duchessa Borgia 4, Ozieri – cell. 3338935878

Previsioni del tempo

Bollettino generale sulla Sardegna
Emissione del 16 giugno 2011 - 10:58 CET

Previsioni per la serata

Cielo sereno con addensamenti pomeridiani sui rilievi.

Venti: a regime di brezza.

Mari: poco mossi.

Previsioni per venerdì 17 giugno 2011

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento.

Venti: a regime di brezza.

Mari: poco mossi.

Previsioni per sabato 18 giugno 2011

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: in sensibile aumento.

Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Mari: mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Per le giornate di domenica e lunedì il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. Le temperature tenderanno a diminuire. I venti soffieranno deboli o moderati di maestrale con rinforzi sulle Bocche di Bonifacio, in attenuazione lunedì. Mari mossi o molto mossi.

Notiziario fitosanitario per l'area della Monteacuto

N. 6/2011 - Valido per il periodo:
02 luglio - 12 luglio 2011

Consigli colturali



Olivo

Areali interessati: Ozieri – Tula - Mores

Fase fenologica: ingrossamento drupe

Tignola: dai rilievi eseguiti in azienda sia sulle trappole che sulle drupe, si riscontra il superamento della soglia di intervento ed è quindi il momento ottimale per il trattamento a base di dimetoato, fosmet oppure bacillus thuringiensis varietà Kurstachi alle dosi prescritte in etichetta.

Margaronia: continua la presenza delle larve negli apici vegetativi sia sugli innesti che nelle

giovani piantine. Si consiglia il trattamento, con prodotti a base di bacillus thuringiensis diluito in acqua leggermente acidula da eseguire nelle ore serali data la fotolabilità del fitofarmaco.



Occhio di pavone: per le varietà sensibili come la Bosana si consiglia il trattamento con prodotti a base di dodina o rame. Per quest'ultimo, utilizzare le dosi estive indicate in etichetta.

In casi particolari contattare il tecnico del SUT Monteacuto : P.zza Duchessa Borgia 4, Ozieri – cell. 3338935878

Previsioni del tempo

Rilevate dal Sito web del Dipartimento
idrometeorologico Arpas

Bollettino generale sulla Sardegna, emissione del 5
luglio 2011

Previsioni per la serata

Cielo poco nuvoloso.

Venti: deboli o moderati da Nord-Ovest.

Mari: mossi.

Previsioni per mercoledì 6 luglio 2011

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in aumento.

Venti: deboli o moderati dai quadranti occidentali.

Mari: mossi.

Previsioni per giovedì 7 luglio 2011

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: in aumento.

Venti: deboli variabili.

Mari: mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Per le giornate di venerdì e sabato si prevede cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature tenderanno ad aumentare. I venti soffieranno deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Notiziario fitosanitario per l'area della Monteacuto

N. 7/2011 - Valido per il periodo:
dal 13 al 23 luglio 2011

Consigli colturali



Olivo

Areali interessati: Ozieri – Tula - Mores
Fase fenologica: ingrossamento drupa

Mosca dell'olivo:

Le alte temperature registrate nei giorni appena trascorsi hanno tenuto molto bassa la presenza della popolazione della bactrocera. Si consiglia, pertanto, di non eseguire alcun trattamento in merito.

Margaronia

Continuare la copertura degli innesti e delle giovani piantine con prodotti a base di

dimetoato o di baccillus thuringensis varietà kurstachi alle dosi consigliate in etichetta.

In casi particolari contattare il tecnico del SUT Monteacuto : P.zza Duchessa Borgia 4, Ozieri – cell. 3338935878

Previsioni del tempo

Previsioni per la serata

Cielo poco nuvoloso con passaggi di nubi medio-alte sulla Sardegna occidentale.

Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest.

Mari: mossi.

Previsioni per giovedì 14 luglio 2011

Cielo sereno con addensamenti sulla Sardegna occidentale nelle prime ore del giorno.

Temperature: in sensibile calo in entrambi i valori.

Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest, forti sulle Bocche di Bonifacio.

Mari: molto mossi, localmente agitati

Previsioni per venerdì 15 luglio 2011

Cielo sereno.

Temperature: minime in diminuzione, massime senza variazioni di rilievo.

Venti: moderati da Ovest Nord-Ovest, forti sulle Bocche di Bonifacio; attenuazione nel corso della serata.

Mari: molto mossi.

Notiziario fitosanitario per l'area della Monteacuto

N. 8/2011 - Valido per il periodo:
dal 19 al 26 luglio 2011

Consigli colturali



Olivo

Areali interessati : Ozieri – Tula - More

Fase fenologica :

olive da mensa : indurimento nocciolo

olive da olio : ingrossamento drupa

Mosca dell'olivo: il repentino abbassamento delle temperature registrate nella settimana precedente hanno evidenziato un aumento della presenza dell'insetto sia sulle trappole che nelle drupe con punture fertili

che superano la soglia di intervento (**solo ed esclusivamente nelle olive da tavola**).

Si consiglia, pertanto, di eseguire un trattamento con prodotti a base di dimetoato, per coloro che adottano la lotta tradizionale, o con lo Spintor Fly per chi è in conversione o è già in biologico, alle dosi prescritte in etichetta.

Per gli olivicoltori che non hanno esperienza sul corretto utilizzo dello Spintor Fly, il tecnico del SUT rimane a disposizione per eventuali informazioni in merito.

In casi particolari contattare il tecnico del SUT Monteacuto:
P.zza Duchessa Borgia 4, Ozieri – cell. 3338 935878

Previsioni del tempo

Emissione del 19 luglio 2011

Previsioni per la serata

Cielo nuvoloso con rovesci o temporali di debole intensità sulla Sardegna centro-settentrionale. Irregolarmente nuvoloso con possibili isolate precipitazioni sul resto dell'isola.

Venti: moderati occidentali. Rinforzi sulle Bocche di Bonifacio.

Mari: mossi

Mercoledì 20 luglio 2011

Cielo poco nuvoloso.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in sensibile diminuzione.

Venti: moderati da Nord-Ovest. Rinforzi sulle Bocche di Bonifacio.

Mari: molto mossi o agitati.

Giovedì 21 luglio 2011

Cielo poco nuvoloso.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo, massime in aumento.

Venti: deboli o moderati da Nord-Ovest. Rinforzi sulle Bocche di Bonifacio.

Mari: molto mossi con moto ondoso in attenuazione.

Notiziario fitosanitario per l'area della Monteacuto

N. 9/2011 - Valido per il periodo:
27 luglio - 3 agosto 2011

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica

- olive da mensa : indurimento nocciolo
- olive da olio : ingrossamento drupa

Areali interessati : Ozieri – Tula - Mores

Mosca dell'olivo: le fresche temperature della settimana precedente hanno continuato a favorire ulteriormente l'attività dell'insetto.

Le punture fertili riscontrate nelle drupe superano la soglia di intervento **solo ed esclusivamente nelle olive da mensa**.

Si consiglia, per chi non l'avesse ancora fatto, di eseguire un trattamento con prodotti a base di dimetoato, per coloro che adottano la lotta tradizionale, o con lo Spintor Fly per chi è in conversione o è già in biologico, alle dosi prescritte in etichetta.

Si ricorda che per il dimetoato il periodo di carenza è di circa 20 giorni mentre per lo Spintor Fly è di 7 giorni. Per quest'ultimo insetticida, in caso di pioggia battente, è necessario ripetere il trattamento in quanto il prodotto viene dilavato.

Per gli olivicoltori che non hanno esperienza sul corretto utilizzo dello Spintor Fly, il tecnico del SUT rimane a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti in merito.

In casi particolari contattare il tecnico del SUT Monteacuto:
P.zza Duchessa Borgia 4, Ozieri – cell. 3338935878

Previsioni del tempo

Emissione del 25 luglio 2011

Previsioni per la serata

Cielo irregolarmente nuvoloso con probabili rovesci sulla Sardegna occidentale.

Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest, risone Emisdel 25 luglio 2011 nforzi sul Sud dell'isola.

Mari: mosso il Mar Tirreno, molto mossi o agitati gli altri mari.

Martedì 26 luglio 2011

Cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporalesco che saranno più intense sulla Sardegna settentrionale ed occidentale; attenuazione nella seconda parte della giornata.

Temperature: minime senza variazioni significative, massime in lieve calo al Nord.

Venti: deboli o moderati dai quadranti occidentali.

Mari: mossi o molto mossi

Mercoledì 27 luglio 2011

Cielo irregolarmente nuvoloso precipitazioni sparse.

Temperature: minime pressoché stazionarie, massime in aumento.

Venti: deboli dai quadranti occidentali, in serata variabili sul settore orientale.

Notiziario fitosanitario per l'area della Monteacuto

N. 10/2011 - Valido per il periodo:
4 agosto - 11 agosto 2011

Consigli colturali



Olivo

Fase fenologica: indurimento nocciolo

Mosca dell'olivo: le temperature miti della settimana appena trascorsa hanno continuato a favorire ulteriormente l'attività del dittero. Le punture fertili riscontrate nelle drupe superano abbondantemente la soglia di intervento sia nelle olive da mensa che in quelle da olio.

Si consiglia, per chi non l'avesse ancora fatto, di eseguire un trattamento con prodotti a base di dimetoato alle dosi

indicate in etichetta. Per quanto riguarda l'utilizzo dello Spintor Fly, al momento attuale in cui si trova l'infestazione (uova e larvette di prima età), se ne sconsiglia l'utilizzo perché il prodotto non è endoterapico risultando inefficace contro le larve ma bensì contro l'insetto adulto.

Per tale motivo, sarebbe più opportuno utilizzarlo qualche giorno prima della fine dell'efficacia del dimetoato all'interno della drupa (circa 20 giorni). Il tecnico del SUT rimane a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

In casi particolari contattare il tecnico del SUT Monteacuto:
P.zza Duchessa Borgia 4, Ozieri – cell. 3338935878

Previsioni del tempo

Emissione del 2 agosto 2011 - 10:55 CET

Previsioni per la serata

Cielo sereno.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: poco mossi o mossi.

Previsioni per mercoledì 3 agosto 2011

Cielo sereno con aumento della nuvolosità medio-alta dalle ore centrali della giornata.

Temperature: in aumento in entrambi i valori.

Venti: deboli di direzione variabile.

Mari: poco mossi o mossi.

Previsioni per giovedì 4 agosto 2011

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: minime in ulteriore aumento, massime in leggero calo al Nord e stazionarie al Sud.

Venti: deboli a regime di brezza sulla costa sud-orientale, da Ovest in mattinata e da Nord-Ovest in serata sul resto dell'isola.

Mari: poco mossi.

Notiziario fitosanitario per l'area della Monteacuto

N. 11/2011 - Valido per il periodo:
dal 12 al 23 agosto 2011

Consigli colturali



Olivo

Areali interessati : Ozieri – Tula - Mores
Fase fenologica :
indurimento nocciolo

mosca dell'olivo :

Le punture fertili riscontrate nelle drupe, attraverso il controllo al microscopio binoculare, superano la soglia di intervento sia nelle olive da mensa che in quelle da olio.

Si consiglia, per chi non l'avesse ancora fatto, di eseguire un trattamento con

prodotti a base di dimetoato alle dosi riportate in etichetta con la dovuta attenzione alle varietà sensibili a tale principio attivo (Bosana, Coratina, etc.)

Per coloro che hanno eseguito precedentemente il trattamento larvicida col dimetoato, si ricorda che, è possibile utilizzare lo Spintor Fly qualche giorno prima della fine dell'efficacia dell'insetticida all'interno della drupa (circa 20 giorni).



Margaronia: Si riscontra un nuovo attacco di questo insetto sugli apici vegetativi degli innesti e delle giovani piantine rallentandone, di conseguenza, il loro naturale accrescimento

Si consiglia il trattamento con prodotti a base di bacillus thuringensis varietà Kurstachi alle modalità e dosi indicate in etichetta.

In casi particolari contattare il tecnico del SUT Monteacuto : P.zza Duchessa Borgia 4, Ozieri –
079/788528 - cell. 3338935878

I

Previsioni del tempo

Previsioni	per	la	serata
Cielo	sereno	o poco	nuvoloso.
Venti:	deboli, localmente moderati,	da Nord-Est;	
brezze	sulla	Sardegna	meridionale.
Mari:	molto mossi.		

Previsioni per giovedì 11 agosto 2011

Cielo sereno salvo addensamenti sulla Sardegna meridionale in serata.
Temperature: stazionarie o in lieve aumento.
Venti: deboli orientali in mattinata, a regime di brezza dalle ore centrali della giornata.
Mari: mossi o molto mossi con moto ondoso in attenuazione.

Previsioni per venerdì 12 agosto 2011

Cielo sereno o poco nuvoloso.
Temperature: stazionarie o in lieve aumento.
Venti: deboli a regime di brezza.
Mari: poco mossi, localmente mossi.

Notiziario fitosanitario per l'area della Monteacuto

N. 12 - Valido per il periodo:
dal 24 al 31 agosto 2011

Consigli colturali



Olivo

Areali interessati : Ozieri – Tula - Mores
Fase fenologica :
completo indurimento nocciolo

mosca dell'olivo :

Nonostante i ripetuti attacchi delle precedenti settimane, gli olivicoltori che hanno eseguito il trattamento antidacico con dimetoato verso la fine di luglio primi di agosto del c. a, si trovano in condizioni di tranquillità.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni annunciano alte temperature e, di conseguenza, l'insetto ha difficoltà a ovideporre.

Pertanto, si rimandano eventuali trattamenti ai prossimi notiziari, naturalmente previo controllo delle drupe al microscopio.

Per coloro che hanno utilizzato lo Spintor Fly , si consiglia di continuare i trattamenti ogni sette giorni in modo tale da tenere bassa la popolazione della mosca.



Margaronia:

Continuare a tenere sotto copertura gli apici vegetativi degli innesti e delle giovani piantine con l'utilizzo di prodotti a base di bacillus thuringensis varietà Kurstachi alle modalità e dosi indicate in etichetta.

In casi particolari contattare il tecnico del SUT Monteacuto :P.zza Duchessa Borgia 4, Ozieri – 079/788528 - cell. 3338935878

I

Previsioni del tempo

Bollettino generale sulla Sardegna

Emissione	del	23	agosto	2011	-
Previsioni		per	la		serata
Cielo					sereno.
Venti:	a	regime	di		brezza.
Mari:					poco mossi.

Previsioni per mercoledì 24 agosto 2011

Cielo sereno salvo locali addensamenti sulla Sardegna meridionale.
Temperature: senza variazioni di rilievo.
Venti: a regime di brezza sulla Sardegna centro-settentrionale, da Sud-Est con locali rinforzi su quella meridionale.
Mari: poco mossi.

Previsioni per giovedì 25 agosto 2011

Cielo sereno salvo passaggi di nubi alte.
Temperature: stazionarie in entrambi i valori.
Venti: a regime di brezza sulla Sardegna centro-settentrionale, da Sud-Est con locali rinforzi su quella meridionale.
Mari: poco mossi.

Notiziario fitosanitario per l'area del Monteacuto

N. 13/2011 - Valido per il periodo:
01 settembre - 08 settembre 2011

Consigli colturali



Olivo

Areali interessati: Ozieri – Tula - Mores

Fase fenologica: completo indurimento nocciolo

Mosca dell'olivo: il ritorno delle temperature miti di fine agosto hanno favorito l'attività di ovodeposizione dell'insetto col superamento della soglia di intervento esclusivamente sulle olive da mensa.

Si consiglia, pertanto di trattare con prodotti a base di dimetoato o imidacloprid alle dosi indicate in etichetta. Per quest'ultimo principio attivo, si ricorda che si può utilizzare una sola volta all'anno.

Per le olive da olio, si rimandano eventuali trattamenti nei prossimi notiziari, nel caso in cui si verifichi la necessità.

Per coloro che hanno utilizzato lo Spintor Fly, si consiglia di continuare i trattamenti ogni sette giorni in modo tale da tenere bassa la popolazione della mosca ed evitare, di conseguenza, la presenza delle punture nelle drupe.



Margaritonia: continuare a tenere sotto copertura gli apici vegetativi degli innesti e delle giovani piantine con l'utilizzo di prodotti a base di bacillus thuringiensis varietà Kurstachi alle modalità e dosi indicate in etichetta.

In casi particolari contattare il tecnico del SUT Monteacuto :P.zza Duchessa Borgia 4, Ozieri – 079/788528 - cell. 3338935878

Previsioni del tempo

Bollettino generale sulla Sardegna: emissione del 31 agosto 2001

Previsioni per la serata

Cielo sereno.

Venti: deboli da Sud-Est sulla Sardegna meridionale, variabili sul resto dell'isola.

Mari: poco mossi.

Previsioni per giovedì 1 settembre 2011

Cielo velato per la presenza di nubi alte. Non si escludono deboli e isolate precipitazioni.

Temperature: in aumento.

Venti: deboli o moderati da Sud-Est con rinforzi sul Canale di Sardegna in mattinata. Attenuazione e tendenza alla variabilità nella seconda parte della giornata.

Mari: poco mossi o mossi.

Previsioni per venerdì 2 settembre 2011

Cielo velato per la presenza di nubi alte.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in diminuzione.

Venti: deboli variabili.

Notiziario fitosanitario per l'area della Monteacuto

N. 14 /2011 Valido per il periodo:
dal 9 settembre al 16 settembre 2011

Consigli colturali



Olivo

Areali interessati: Ozieri – Tula – Mores

Fase fenologica :

olive da olio: completo indurimento nocciolo

olive da mensa: inizio invaiatura (dal verde al giallo paglierino)

Mosca dell'olivo: le temperature miti della settimana precedente hanno favorito notevolmente l'attività di ovodeposizione della mosca col superamento della soglia di intervento sia sulle olive da mensa che su quelle da olio.

Si consiglia, pertanto di trattare con prodotti a base di dimetoato (Rogor, Aragol etc.) oppure con imidacloprid (Confidor O-TEQ) alle dosi indicate in etichetta. Per quest'ultimo principio attivo, si ricorda che si può utilizzare una sola volta all'anno.

Per coloro che utilizzano lo Spintor Fly , si consiglia di continuare i trattamenti ogni sette giorni in modo tale da tenere bassa la popolazione della mosca ed evitare , di conseguenza, l'ulteriore presenza delle punture nelle drupe.



Margaronia: continuare a tenere sotto copertura gli apici vegetativi degli innesti e delle giovani piantine con l'utilizzo di prodotti a base di bacillus thuringiensis varietà Kurstachi alle modalità e dosi indicate in etichetta.

In casi particolari contattare il tecnico del SUT Monteacuto :P.zza Duchessa Borgia 4, Ozieri – 079/788528 - cell. 3338935878

Previsioni del tempo

Bollettino generale sulla Sardegna
Emissione del 8 settembre 2011

Previsioni per la serata

Cielo poco nuvoloso.

Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest.

Mari: molto mossi.

Previsioni per venerdì 9 settembre 2011

Cielo poco nuvoloso con formazione di foschie mattutine.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento.

Venti: deboli occidentali con rinforzi sulle Bocche di Bonifacio.

Mari: molto mossi con moto ondoso in attenuazione

Previsioni per sabato 10 settembre 2011

Cielo poco nuvoloso con formazione di foschie mattutine.

Temperature: minime stazionarie, massime in leggero aumento.

Venti: deboli variabili.

Mari: mossi con moto ondoso in attenuazione.

Notiziario fitosanitario per l'area della Monteacuto

N. 15/2011 - Valido per il periodo:
16 settembre - 24 settembre 2011

Consigli colturali



Olivo

Areali interessati: Ozieri – Tula – Mores

Fase fenologica

- olive da olio: completo indurimento nocciolo
- olive da mensa: invaiatura (dal verde al giallo paglierino)

Mosca dell'olivo

Il perdurare delle temperature miti di questo periodo continua a favorire notevolmente l'attività di ovodeposizione della mosca col superamento della soglia di intervento sia sulle olive da mensa che su quelle da olio.

Si consiglia, pertanto di trattare con prodotti a base di dimetoato (Rogor, Aragol etc.) oppure con imidacloprid (Confidor O-TEQ) alle dosi indicate in etichetta. Si ricorda che quest'ultimo principio attivo si può utilizzare una sola volta all'anno.

Per coloro che utilizzano lo Spintor Fly, si consiglia di continuare i trattamenti ogni sette giorni in modo tale da tenere bassa la popolazione della mosca ed evitare, di conseguenza, l'ulteriore presenza delle punture nelle drupe.



Margaronia

Continuare a tenere sotto copertura gli apici vegetativi degli innesti e delle giovani piantine con l'utilizzo di prodotti a base di bacillus thuringensis varietà Kurstachi alle modalità e dosi indicate in etichetta.

In casi particolari contattare il tecnico del SUT Monteacuto:

P.zza Duchessa Borgia 4, Ozieri – 079/788528 - cell. 3338935878

Previsioni del tempo

Bollettino generale sulla Sardegna - emissione
del 15 settembre 2011

Previsioni per la serata

Cielo sereno con addensamenti sui rilievi maggiori dove non si escludono isolati rovesci.
Venti: deboli a regime di brezza.
Mari: poco mossi.

Previsioni per venerdì 16 settembre 2011

Cielo sereno o poco nuvoloso.
Temperature: senza variazioni di rilievo.
Venti: deboli a regime di brezza.
Mari: poco mossi.

Previsioni per sabato 17 settembre 2011

Cielo sereno o poco nuvoloso.
Temperature: stazionarie in entrambi i valori.
Venti: deboli a regime di brezza.
Mari: poco mossi.

Notiziario fitosanitario per l'area della Monteacuto

N. 16/2011 - Valido per il periodo:
27 settembre - ottobre 2011

Consigli colturali



Olivo

Areali interessati : Ozieri – Tula - Mores

Fase fenologica :

- olive da mensa : inizio maturazione
- olive da olio : invaiatura (dal verde al giallo paglierino).

Mosca dell'olivo

I produttori di olive da mensa devono sospendere i trattamenti per l'avvicinarsi del periodo di raccolta ed

il rispetto dell'intervallo di sicurezza che, nel caso dell'utilizzo del dimetoato, fosmet o imidacloprid, è di 35 giorni, così come da etichetta.

Per le olive da olio si consiglia di proseguire il trattamento delle drupe con i prodotti precedentemente menzionati in modo tale da garantire la copertura per tutto il mese di ottobre, preferibilmente associati ai sali di rame (solfato o ossicloruro) sia per un effetto repellente verso la mosca che per il controllo della rogna e occhio di pavone.

Per coloro che conducono l'azienda in biologico possono utilizzare prodotti a base di esche miscelate con spinosad (es. lo Spintor Fly) sino a un massimo di 5 applicazioni all'anno.

In casi particolari contattare il tecnico del SUT Monteacuto : P.zza Duchessa Borgia 4, Ozieri – 079/788528
- cell. 3338935878

Previsioni del tempo

Bollettino generale sulla Sardegna
Emissione del 27 settembre 2011

Previsioni per la serata

Cielo poco nuvoloso con addensamenti sulla Sardegna orientale, meridionale e sui rilievi dove si avranno precipitazioni a carattere temporalesco.
Venti: deboli, localmente moderati, da Nord-Est.
Mari: mossi.

Previsioni per mercoledì 28 settembre 2011

Cielo poco nuvoloso con addensamenti sulla Sardegna meridionale e centrale associati a temporali pomeridiani.
Temperature: stazionarie o in lieve aumento.
Venti: deboli, localmente moderati, dai quadranti orientali.
Mari: mossi.

Previsioni per giovedì 29 settembre 2011

Cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti.
Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione.
Venti: deboli, localmente moderati, dai quadrantiorientali.
Mari: poco mossi o mossi.

Notiziario fitosanitario per l'area della Monteacuto

N. 17/2011 - Valido per il periodo:
5 ottobre - 12 ottobre 2011

Consigli colturali



Olivo

Areali interessati : Ozieri – Tula – Mores

Fase fenologica

- olive da mensa: inizio maturazione (per il consumo al verde)
- olive da olio: invaiatura (dal verde al giallo paglierino)

Mosca dell'olivo

I consigli di questa settimana sono pressochè uguali a quella precedente e quindi si ribadisce la sospensione dei trattamenti con insetticidi citotropici per le olive da mensa, in quanto, con l'avvicinarsi del periodo di

raccolta, bisogna rispettare l'intervallo di sicurezza che, nel caso dell'utilizzo del dimetoato, fosmet o imidacloprid, è di 35 giorni, così come da etichetta.

Per le olive da olio, dato l'andamento climatico particolarmente favorevole alle punture dell'insetto, si consiglia di proseguire il trattamento delle drupe con i prodotti precedentemente citati in modo tale da garantire la copertura per tutto il mese di ottobre, preferibilmente associati ai sali di rame (solfato o ossicloruro di rame) sia per un effetto repellente verso la mosca che per il controllo della rogna e dell'occhio di pavone.

Per coloro che conducono l'azienda in biologico si consiglia l'utilizzo (con turni di 7 giorni) di prodotti a base di esche miscelate con spinosad (es. lo Spintor Fly) sino a un massimo di 5 applicazioni all'anno.

In casi particolari contattare il tecnico del SUT Monteacuto:

P.zza Duchessa Borgia 4, Ozieri – 079/788528 - cell. 3338935878

Previsioni del tempo

Bollettino generale sulla Sardegna.
Emissione del 4 ottobre 2011 - 11:07

Previsioni per la serata

Cielo sereno con addensamenti pomeridiani sui rilievi.

Venti: a regime di brezza.

Mari: poco mossi.

Previsioni per mercoledì 5 ottobre 2011

Cielo sereno con addensamenti pomeridiani sui rilievi.

Temperature: stazionarie.

Venti: a regime di brezza.

Mari: poco mossi.

Previsioni per giovedì 6 ottobre 2011

Cielo sereno con addensamenti pomeridiani sui rilievi.

Temperature: stazionarie.

Venti: a regime di brezza.

Mari: poco mossi, localmente mossi.

Notiziario fitosanitario per l'area della Monteacuto

N. 18/2011 - Valido per il periodo:
13 ottobre – 20 ottobre 2011

Consigli colturali



Olivo

Areali interessati : Ozieri – Tula - Mores

Fase fenologica:

- olive da mensa : inizio maturazione
- olive da olio : invaiatura (dal verde al giallo paglierino).

Mosca dell'olivo

Sospendere i trattamenti per le olive da mensa (ubicate in pianura e fondo valle)dato l'avvicinarsi del periodo di raccolta, col conseguente rispetto del l'intervallo di sicurezza che, nel caso dell'utilizzo del

dimetoato, fosmet o imidacloprid, è di 35 giorni, così come da etichetta.

Per le zone olivetate oltre i 300-400 mt. di altitudine o per le varietà particolarmente tardive si è ancora in tempo per eseguire l'ultimo trattamento utile.

Per le olive da olio, dato l'andamento climatico particolarmente favorevole alle punture dell'insetto, si consiglia di proseguire il trattamento delle drupe con i prodotti precedentemente citati in modo tale da garantire la copertura per tutto il mese di ottobre, preferibilmente associati ai sali di rame (solfato o ossicloruro di rame) sia per un effetto repellente verso la mosca che per il controllo della rogna ,dell'occhio di pavone e della lebbra delle olive.

Per coloro che conducono l'azienda in biologico si consiglia l'utilizzo (con turni di 7 giorni) di prodotti a base di esche miscelate con spinosad (es. lo Spintor Fly) sino a un massimo di 5 applicazioni

In casi particolari contattare il tecnico del SUT Monteacuto:

P.zza Duchessa Borgia 4, Ozieri – 079/788528 - cell. 3338935878

Previsioni del tempo

Bollettino generale sulla Sardegna
Emissione del 12 ottobre 2011 -

Previsioni per giovedì 13 ottobre 2011

Cielo poco nuvoloso con probabile formazione di foschie mattutine.

Temperature: stazionarie o in leggero calo.

Previsioni per venerdì 14 ottobre 2011

Cielo nuvoloso con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sardegna orientale, nuvolosità irregolare sul resto dell'isola.

Temperature: minime stazionarie, massime in sensibile calo.

Tendenza per i giorni successivi

Per la giornata di sabato si prevede cielo irregolarmente nuvoloso. Probabile aumento della copertura il giorno seguente. Le temperature subiranno una sensibile diminuzione. I venti soffieranno moderati da Nord-Est con locali rinforzi. Attenuazione nel corso della giornata di domenica.

Notiziario fitosanitario per l'area della Monteacuto

N. 19/2011 - Valido per il periodo:
21 ottobre – 28 ottobre 2011

Consigli colturali



Olivo

Areali interessati : Ozieri – Tula – Mores

Fase fenologica : maturazione

Olive da mensa:

Gli oliveti ubicati in pianura e fondo valle hanno iniziato le operazioni di raccolta della drupe per il consumo al verde.

Si raccomanda di eseguire tale intervento con delicatezza in modo tale che le olive non subiscano eventuali ammaccature onde evitare il deprezzamento commerciale del

prodotto.

Olive da olio:

Per queste varietà ci si prepara, a breve, ad eseguire la raccolta. Pertanto, si rende necessaria la pulizia del terreno da eventuali sterpaglie per l'agevolazione della stesura delle reti previo controllo dell'efficienza delle medesime.

In casi particolari contattare il tecnico del SUT Monteacuto:

P.zza Duchessa Borgia 4, Ozieri – 079/788528 - cell. 3338935878

Previsioni del tempo

Previsioni per giovedì 20 ottobre 2011

Cielo nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere temporalesco, sui settori occidentale e settentrionale dell'isola. Attenuazione dei fenomeni dalle ore centrali. Temperature: minime in aumento, massime in sensibile diminuzione.

Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest con rinforzi sulle Bocche di Bonifacio e sul Canale di Sardegna.

Mari: mossi con moto ondoso in aumento.

Previsioni per venerdì 21 ottobre 2011

Cielo poco nuvoloso con addensamenti nella prima parte della giornata.

Temperature: in diminuzione in entrambi i valori. Venti: deboli, localmente moderati sul nord dell'isola, dai quadranti settentrionali. Deboli variabili sulla Sardegna meridionale dal pomeriggio.

Mari: molto mossi, localmente agitati in mattinata.

Tendenza per i giorni successivi

Per la giornata di sabato avremo cielo poco nuvoloso, con tendenza all'irregolarità nel corso della giornata seguente. Le temperature minime tenderanno a diminuire, mentre le massime risaleranno lievemente.

Notiziario fitosanitario per l'area della Monteacuto

N. 20/2011 - Valido per il periodo:
28 ottobre - 7 novembre 2011

Consigli colturali



Olivo

Areali interessati : Ozieri – Tula – Mores
Fase fenologica : maturazione

Olive da mensa

Sono in piena attività di raccolta gli oliveti di olive da mensa ubicati in pianura e fondo valle per il consumo delle drupe al verde.

Con l'intervento manuale di tale operazione, si raccomanda l'esecuzione con estrema delicatezza in modo tale che le olive non subiscano eventuali danni ed evitare il

deprezzamento commerciale del prodotto.

Olive da olio

Per queste varietà, nelle zone più anticipate, sono iniziate le attività di raccolta. Pertanto, per chi non lo avesse ancora fatto, si consiglia la pulizia del terreno per facilitare la stesura delle reti, l'utilizzo di cassette fenestrate ed il conferimento in frantoio possibilmente entro le 24 max 48 ore dalla raccolta.

In casi particolari contattare il tecnico del SUT Monteacuto:

P.zza Duchessa Borgia 4, Ozieri – 079/788528 - cell. 3338935878.

Previsioni del tempo

Previsioni per venerdì 28 ottobre 2011

Cielo velato per la presenza di nubi alte. Addensamenti più consistenti si avranno dal pomeriggio sul settore sud-orientale dove non si escludono isolati rovesci.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve aumento.

Venti: deboli o moderati da Sud-Est.

Mari: mossi con moto ondoso in aumento.

Previsioni per sabato 29 ottobre 2011

Cielo nuvoloso con precipitazioni, più probabili sul settore meridionale dell'isola.

Temperature: stazionarie.

Venti: moderati da Est Sud-Est.

Mari: mossi o molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Per la giornata di domenica si prevede cielo generalmente nuvoloso con probabili residue precipitazioni nel Sud dell'isola. Attenuazione dei fenomeni il giorno seguente. Le temperature minime diminuiranno lunedì, le massime non subiranno variazioni di rilievo. I venti soffieranno deboli orientali domenica, tendenti alla variabilità il giorno seguente. Mari mossi, localmente molto mossi.

Notiziario fitosanitario per l'area della Monteacuto

N. 21/2011 - Valido per il periodo:
08 novembre - 15 novembre 2011

Consigli colturali



Olivo

Areali interessati : Ozieri – Tula – Mores
Fase fenologica : maturazione

Olive da mensa

La raccolta delle drupe è in piena attività in tutti gli areali olivetati.

Le precipitazioni piovose dei giorni appena trascorsi potrebbero alimentare l'insorgere della lebbra, i cui sintomi appaiono nelle drupe, e dell'occhio di pavone con i classici sintomi sulle foglie.

Per entrambe le patologie è sufficiente eseguire un trattamento con prodotti a

base di sali di rame oppure utilizzare la dodina in particolar modo per le varietà tardive come ad esempio la Nocellara del Belice.

Olive da olio

Per queste varietà , ci si organizza per i cantieri di raccolta.

Pertanto ,per chi non lo avesse ancora fatto, si consiglia la pulizia del terreno per facilitare la stesura delle reti , l'utilizzo di cassette fenestrate ed il conferimento in frantoio possibilmente entro le 24 max 48 ore dalla raccolta.

In casi particolari contattare il tecnico del SUT Monteacuto :P.zza Duchessa Borgia 4, Ozieri – 079/788528 - cell. 3338935878

Previsioni del tempo

Previsioni per mercoledì 9 novembre 2011

Cielo nuvoloso con attenuazione della copertura dal pomeriggio. Non si escludono isolati e deboli rovesci.
Temperature: minime stazionarie, massime in aumento.

Venti: deboli occidentali nel sud dell'isola, da Sud-Ovest tendenti alla variabilità altrove.

Mari: molto mossi con moto ondoso in attenuazione.

Previsioni per giovedì 10 novembre 2011

Cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi

Tendenza per i giorni successivi

Per le giornate di venerdì e sabato si prevede cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Le temperature minime diminuiranno lievemente mentre le massime non subiranno sostanziali variazioni. I venti soffieranno deboli variabili in rotazione dai quadranti orientali sabato. Mari poco mossi o mossi.

Notiziario fitosanitario per l'area del Monteacuto

N. 22/2011 - Valido per il periodo:
16 novembre - 23 novembre 2011

Consigli colturali



Olivo

Areali interessati: Ozieri – Tula – Mores

Fase fenologica: maturazione

Olive da olio

Sono in piena attività le operazioni di raccolta in tutti gli areali olivetati del nostro territorio.

Si raccomanda, pertanto, l'utilizzo di cassette fenestrate per favorire l'areggiamento ed evitare l'insorgenza di muffe e fenomeni di riscaldamento e conferire le

drupe in frantoio possibilmente entro le 24 max 48 ore dalla raccolta.

In casi particolari contattare il tecnico del SUT Monteacuto:

P.zza Duchessa Borgia 4, Ozieri – 079/788528 - cell. 3338935878

Previsioni del tempo

Previsioni per mercoledì 16 novembre 2011

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni anche a carattere temporalesco e di moderata intensità sulla Sardegna meridionale ed orientale. Cielo irregolarmente nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte sul resto dell'isola. Temperature: minime in leggero aumento, massime stazionarie.

Previsioni per giovedì 17 novembre 2011

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse sulla Sardegna meridionale ed orientale. Cielo irregolarmente nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte sul resto dell'isola. Temperature: minime stazionarie o in leggero calo, massime senza variazioni di rilievo.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti sulla Sardegna orientale e meridionale dove si avranno piogge sparse. Le temperature minime tenderanno ad aumentare, mentre le massime non subiranno sostanziali variazioni. I venti soffieranno deboli, localmente moderati, dai quadranti orientali e i mari saranno mossi o molto mossi.