

Laore

Agencia regional
del Sardinia en agricultura
Agencia regional
per lo sviluppo in agricultura



Seminario
Le lagune della Sardegna
sviluppo sostenibile, tradizioni, prodotti e ambiente

Le lagune sarde si raccontano:
cinquanta anni di dati
sul pescato commerciale

Alessandra Cannas

Cooperativa pescatori San Giuseppe, Teulada (CA)

Le fonti

Registri contabili delle cooperative

- Pubblicazioni scientifiche
- Dati rilevati personalmente
- Statistiche del pescato commerciale RAS

Species

Species	1962	1963	1964	1965	1966	1967
Dicentrarchus labrax	26	29	37	64	40	24
Sparus auratus	106	105	103	103	103	103
Epigonus	32	34	34	34	34	34
Mugilidi	32	34	34	34	34	34

Specie

Specie	1968	1969	1970	1971	1972	1973
Dicentrarchus labrax	26	29	37	64	40	24
Sparus auratus	106	105	103	103	103	103
Epigonus	32	34	34	34	34	34
Mugilidi	32	34	34	34	34	34

- Superfici:
- Carta Tecnica Regionale
- Pubblicazioni

Profilo del Pescato in Peschiera - Anno 1967

DATA	I Quota Kg	II Quota Kg	III Quota Kg	IV Quota Kg	Quota Totale Kg	Superficie	Spese	Prodotto Netto	Prodotto Lordo	TOTALE
Peschiera	730,5	711,0	811,4	1015	5260,5	534,5	553	105	851,4	7189,4
Sabbione	150,9	237,6	29,9	639,5	1227	126	148	506	105,9	5933,5
Manservigi	23	3,2	16,7	80	123	83	119,4	8	119,4	832
Abbinè	3,8				3,8	84	144,9	84	144,9	3090,2
Manservigi	16,2	538,6	156,2	1663,4	2374,4	164	211,8	164	211,8	3785,6
Peschiera	16,2	538,6	156,2	1663,4	2374,4	164	211,8	164	211,8	5722,6
Manservigi	16,2	538,6	156,2	1663,4	2374,4	164	211,8	164	211,8	1162,9
Peschiera	16,2	538,6	156,2	1663,4	2374,4	164	211,8	164	211,8	5796,7
Manservigi	16,2	538,6	156,2	1663,4	2374,4	164	211,8	164	211,8	7929,8

Profilo del Pescato in Peschiera - Anno 1968


DATA	I Quota Kg	II Quota Kg	III Quota Kg	IV Quota Kg	Quota Totale Kg	Superficie	Spese	Prodotto Netto	Prodotto Lordo	TOTALE
Peschiera	823,3	591,6	57	261,8	1453,7	535	43		851,4	4544,7
Sabbione	65,8	111		101,1	278	43			105,9	1616,5
Manservigi	23,1			183,1	206,2	85			119,4	363,7
Abbinè	16			588,3	604,3	187			144,9	1326,4
Manservigi	116,4	1159,9	0,8	1379,6	2656,7	260			211,8	6931,9
Peschiera	116,4	1159,9	0,8	1379,6	2656,7	260			211,8	3481,7
Manservigi	116,4	1159,9	0,8	1379,6	2656,7	260			211,8	12095,4
Peschiera	116,4	1159,9	0,8	1379,6	2656,7	260			211,8	1724,4
Manservigi	116,4	1159,9	0,8	1379,6	2656,7	260			211,8	2669,1

Profilo del Pescato in Peschiera - Anno 1969

DATA	I Quota Kg	II Quota Kg	III Quota Kg	IV Quota Kg	Quota Totale Kg	Superficie	Spese	Prodotto Netto	Prodotto Lordo	TOTALE
Peschiera	273,4	582,9			856,3	173			851,4	4544,7
Sabbione	138,2	341,5			479,7	43			105,9	1616,5
Manservigi	22,8	321,3			344,1	85			119,4	363,7
Abbinè	99				99	187			144,9	1326,4
Manservigi	99				99	260			211,8	6931,9
Peschiera	99				99	260			211,8	3481,7
Manservigi	99				99	260			211,8	12095,4
Peschiera	99				99	260			211,8	1724,4
Manservigi	99				99	260			211,8	2669,1



Colostrai (CA) 95 ha



San Giovanni (CA) 86 ha




Tortolì (OG) 250 ha



Marceddì e Corru s'ittiri (OR) 1200 ha

Pesci catturati nei decenni 1962-1971 e 2002-2011
(Colostrai (CA), Marceddì (OR), San Giovanni (CA), Tortolì OG)




(medie ponderate)

1962-71 134 ± 52 kg/ha/anno

2002-11 60 ± 13 kg/ha/anno


Composizione del pescato commerciale (pesci)
anni 1962-71
(Colostrai (CA), Marceddi (OR), San Giovanni (CA), Tortoli OG)




Pescato dell'intero decennio

Q	1962-71	2002-2011
Pesci pregiati	1129	3927
Mugilidi	11364	4043
Anguille	7395	654
Altre specie (pesci)	1888	951
TOTALE	21776	9574

Composizione del pescato commerciale (pesci)
anni 2002-2011
(Colostrai (CA), Marceddi (OR), San Giovanni (CA), Tortoli OG)




Pesci e molluschicoltura
decenni 1962-1971 e 2002-2011
(Colostrai (CA), Marceddi (OR), San Giovanni (CA), Tortolì OG)



1962-71 134 ± 52 kg/ha/anno

2002-01: 201 ± 51 kg/ha/anno

Pescato commerciale dello stagno di Tortoli (Kg)



Stagni di Porto Pino (CI)




Porto Pino CI

Image © 2015 DigitalGlobe

Google earth

Data di acquisizione delle immagini: 3/14/2010 38°58'06.63"N 8°36'40.07"E elev. 0 m alt ±3.86 km

Catture di pesci pregiati negli stagni di Porto Pino(CI) anni 1989-2013)





Sos tramezzos

San Teodoro

Cedrino, Avalè
-su petrosu

Tortolì

Flumendosa,
Flumini durci, Sa
Praia

San Giovanni,
Colostrai e
Feraxi

Santa Gilla

Calich

Is benas

Cabras,
Mistras

Santa Giusta e
S'ena arrubia

Marceddì, Corru
s'ittiri, Pauli biancu
Turri


Porto Pino e Bau
Cerbus

Su stangioni de Teulada e
Rio Leonaxiu


Malfatano

Stangioni S. Efisio

Composizione del prodotto dei laghi salsi produttivi della Sardegna
(media ponderata kg/ha anno)




Catture di Mugilidi nei laghi salsi della Sardegna. Media anni 2010-2013



■ Altri stagni
□ Cabras




Molluschi catturati e allevati nei laghi salsi della Sardegna
Media 2010-2013



Esclusi laghi del Golfo di Olbia

Catture di vongola verace negli stagni sardi. Anni 2004-2013



Esclusi laghi del golfo di Olbia

Per concludere.....

- Il pescato commerciale dei pesci è calato ma l'introduzione della molluschicoltura ha incrementato le produzioni;
- Il mondo della pesca quando possibile, si è innovato e adattato alle mutate situazioni ambientali;
- Esistono ulteriori possibilità di aumento delle produzioni e dei fatturati legate soprattutto:
 - alla molluschicoltura;
 - alla introduzione di “buone pratiche”;
 - alla valorizzazione commerciale del pescato.



Ringrazio:
Laore
Ufficio pesca della R.A.S.
Consorzi, cooperative di pescatori
e loro soci

Università di Roma Tor vergata

Grazie per l'attenzione!