

**CAPITOLATO TECNICO AGGIUNTIVO + CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA RDO  
FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE  
DELL'AGENZIA AGRIS SARDEGNA SUDDIVISA IN DUE LOTTI**

**LOTTO 1 – VESTIARIO ESTIVO - CIG 91805995F5 - LOTTO 2 – DPI – CIG 918065000D**

## ART. 1

### OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

L'AGRIS SARDEGNA, sede legale Sassari, Loc. Bonassai SS 291 km 18,6 – C.F./P. IVA 02270290907, in esecuzione della deliberazione del Commissario straordinario n. 88/22 del 14/04/2022, intende procedere ad un affidamento diretto ai sensi del comma 2, lettera b) dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal comma 2 lettera a) dell'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e dall'articolo 51, comma 1 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. 108/2021, previa valutazione di più operatori economici, mediante attivazione di una procedura telematica di RDO tramite il Mercato Elettronico della PA (MePa), ai sensi dell'art. 58 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, rivolta a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria merceologica di riferimento, per l'affidamento della **FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DELL'AGENZIA AGRIS SARDEGNA SUDDIVISA IN DUE LOTTI**.

In aggiunta alle specifiche tecniche generali previste dai documenti tecnici del bando MePA di riferimento, si chiarisce che le Ditte dovranno proporre beni aventi **CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME CONFORMI ALLE SEGUENTI, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA**:

LOTTO	CIG	OGGETTO LOTTO
<b>1</b>	<b>91805995F5</b>	<b>VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE DELL'AGENZIA AGRIS SARDEGNA DI CUI ALLA "SCHEDA A"</b>
RIGO	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI BENI	
1	<b>VESTIARIO ESTIVO - VEDASI ALLEGATA "SCHEDA A"</b> <b>SI PRECISA CHE UNA PARTE DEL VESTIARIO DOVRÀ ESSERE FORNITO CON IL LOGO A COLORI DELL'AGENZIA DELLE DIMENSIONI MINIME DI MM 100 X 40, DA APPLICARE COME DA INDICAZIONI CONTENUTE NELLE VARIE VOCI (IL LOGO DA UTILIZZARE SI ALLEGA AL PRESENTE CAPITOLATO).</b>	

LOTTO	CIG	OGGETTO LOTTO
<b>2</b>	<b>918065000D</b>	<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DELL'AGENZIA AGRIS SARDEGNA DI CUI ALLA "SCHEDA C", ALLEGATA AL PRESENTE CAPITOLATO.</b>
RIGO	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI BENI	
1	<b>DPI - VEDASI ALLEGATA "SCHEDA B"</b>	

**Per la dimostrazione delle caratteristiche tecniche e delle certificazioni di legge richieste dal Capitolato (e dichiarate in sede di gara), la ditta aggiudicataria dovrà produrre tutta la documentazione delle case costruttrici dei prodotti offerti che dimostrino il possesso di tali caratteristiche/certificazioni.**

L'appalto è regolamentato, oltre che dalle condizioni aggiuntive contenute nel presente Capitolato, da tutti i documenti accettati dalle Ditte in fase di iscrizione al "bando di abilitazione al Mercato Elettronico per la fornitura di BENI e/o SERVIZI alle Pubbliche Amministrazioni", con riferimento alla categoria merceologica oggetto della presente RDO, con particolare riferimento al Capitolato Tecnico ed alle Condizioni generali di contratto.

## ART. 2

### IMPORTO A BASE D'ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'importo dell'appalto posto a base d'asta è di **€ 43.123,50 + IVA SOGGETTO A RIBASSO**, suddiviso nei

seguenti lotti:

LOTTO	CIG	OGGETTO LOTTO	IMPORTO A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA
1	91805995F5	VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE DELL'AGENZIA AGRIS SARDEGNA	€ 11.350,00
2	918065000D	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DELL'AGENZIA AGRIS SARDEGNA	€ 31.773,50

La gara verrà aggiudicata **PER SINGOLO LOTTO** a favore della Ditta che proporrà il minor prezzo rispetto alla base d'asta di ciascuno dei singoli lotti, ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, **con obbligo per le Ditte di indicare i singoli prezzi unitari offerti nei modi indicati nella RDO.**

Saranno escluse, per ciascun lotto, eventuali offerte parziali. L'importo offerto si intende comprensivo di tutte le spese relative al trasporto e consegna della fornitura presso le sedi Agris indicate più avanti.

Ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si procederà, nel caso di offerte ammesse pari o superiori a cinque, alla determinazione dell'eventuale soglia di anomalia con le modalità di cui al medesimo articolo 97. Ai sensi del comma 8 del menzionato articolo 97, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi del comma 2 o 2-bis del suindicato articolo 97, in quanto l'affidamento in oggetto non presenta carattere transfrontaliero. Fino al 30 giugno 2023, l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, in luogo di 10, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 11.09.2020. In caso di offerte vincenti uguali, l'aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte a norma dell'art. 77 del R.D. n° 827/1924. È facoltà del Committente di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui dalle risultanze dell'esame tecnico ed economico risultino insoddisfacenti le offerte pervenute, senza che le Società partecipanti possano accampare diritto alcuno.

Ai sensi del comma 12 dell'articolo 106 del D. Lgs n. 50/2016 l'Agris, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Al fornitore aggiudicatario, PRIMA DELLA STIPULA del contratto, spetta l'onere di dimostrare a questa P.A. l'assolvimento dell'imposta di bollo (Risoluzione Agenzia Entrate n. 96/E del 16.12.2013). In caso contrario si procederà all'invio degli atti alla competente Agenzia delle Entrate.

In caso di aggiudicazione, la Ditta accetta incondizionatamente il "Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate" **consultabile al link [http://www.regione.sardegna.it/documenti/1\\_46\\_20140131124421.pdf](http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20140131124421.pdf)** e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto o la sua decadenza.

### **ART. 3 DUVRI**

In conformità alla determinazione n° 3 del 05 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la presente procedura, trattandosi di mera fornitura, rientra tra quelle per le quali è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza che pertanto sono pari a zero

### **ART. 4 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RDO**

L'operatore economico partecipante dovrà allegare, **PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA** (solo in caso di carenze sanabili ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all'attivazione dell'istituto del cosiddetto "soccorso istruttorio"):

#### **a) SEZIONE RDO DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI:**

- 1. PER IL POSSESSO DEI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA, VALGONO LE DICHIARAZIONI GIÀ PRESENTATE IN SEDE DI ISCRIZIONE E DI RINNOVO AL MEPA, CHE LA DITTA, PARTECIPANDO ALLA PRESENTE PROCEDURA, DICHIARA DI CONFERMARE;**

#### **b) SEZIONE RDO DEI DOCUMENTI TECNICI:**

- 1. SCHEDE TECNICHE E/O DEPLIANTS DELLE DITTE PRODUTTRICI DI CIASCUNO DEI BENI RICHIESTI NEL PRESENTE CAPITOLATO, DA DOVE EMERGANO LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI STESSI, CHE DEVONO ESSERE CONFORMI A QUELLE MINIME RICHIESTE.**

**IN TALE SEZIONE NON VANNO INSERITI PREZZI.**

**SI RACCOMANDA DI VOLER FAR EMERGERE, NEI DOCUMENTI DI CUI AL PUNTO 1, IL DETTAGLIO DI TUTTE LE CARATTERISTICHE TECNICHE IN MODO TALE CHE SI POSSANO CONFRONTARE CON QUELLE MINIME RICHIESTE IN CAPITOLATO. INFATTI LA PRECISA INDIVIDUAZIONE E RINTRACCIABILITÀ DELLA TIPOLOGIA E DELLE CARATTERISTICHE DEI BENI OFFERTI, È PRESUPPOSTO NECESSARIO PER L'AMMISSIONE ALLA SUCCESSIVA FASE DI APERTURA DELL'OFFERTA ECONOMICA.**

**NELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA NON DEVONO ESSERE INSERITI, A PENA DI ESCLUSIONE, RIFERIMENTI AI PREZZI CHE VANNO INVECE INSERITI NELLA SEZIONE DOCUMENTI ECONOMICI.**

**c) SEZIONE RDO DOCUMENTI ECONOMICI:**

- 1. OFFERTA ECONOMICA GENERATA DAL SISTEMA PER CIASCUN LOTTO, COMPILATA IN TUTTE LE PARTI PREVISTE. IL PREZZO DEVE ESSERE INFERIORE ALLA BASE D'ASTA.**
- 2. PREZZI UNITARI DEI BENI PROPOSTI PER CIASCUN LOTTO: UTILIZZARE, PER CIASCUN LOTTO, IL FILE DI EXCEL SCARICABILE DALLA RDO CHE VA DEBITAMENTE COMPILATO NELLA COLONNA "IMPORTO UNITARIO IVA ESCLUSA RIFERITO ALL'UNITÀ DI MISURA" DI CIASCUNO DEI BENI RICHIESTI NEL CAPITOLATO. IL TOTALE DEL FILE DI EXCEL DEVE COINCIDERE CON IL TOTALE DELL'OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA DI CUI AL PUNTO 1.**

**ART. 5**

**CAMPIONATURA PRODOTTI**

Prima della stipula del contratto la Ditta Aggudicataria del singoli lotti, dovrà consegnare, **ENTRO DIECI GIORNI DALLA RICHIESTA DELL'AGRIS**, un campionario dei prodotti offerti. Per quanto riguarda il lotto 1 dovrà consegnare un campione di tutti e tre capi di abbigliamento previsti mentre per il lotto 2 dovranno essere consegnati solamente un campione del pantalone e un campione della giacca impermeabile antipioggia (DPI Antipioggia). Le taglie dei campioni da fornire verranno concordate con il Dott. Aramo.

Il campionario dovrà essere consegnato **presso la sede AGRIS DI CAGLIARI – VIA MAMELI N. 126/E – all'attenzione del DOTT. MARCELLO ARAMO – TEL. 070 601 8250 – MAIL [MARAMO@AGRISRICERCA.IT](mailto:MARAMO@AGRISRICERCA.IT)**, per la verifica della conformità dei prodotti offerti con le caratteristiche tecniche richieste.

L'Agris comunicherà alla Ditta, entro cinque giorni, l'esito delle proprie valutazioni sul predetto campionario. Qualora venissero riscontrate difformità sugli articoli presentati con quanto prescritto in Capitolato, l'Agenzia procederà a comunicarlo alla Ditta che dovrà provvedere a sanare le eventuali difformità con la consegna di prodotti conformi entro 5 giorni. Se dopo tale richiesta, non si perverrà ad una valutazione positiva del campionario, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla comunicazione alla Ditta che potrà ritirare presso la sede Agris di cui sopra, a proprie spese, il campionario presentato. Le spese per la spedizione e per il ritiro del campionario sono a carico dell'aggiudicatario.

**ART. 6**

**TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA**

Una volta accertata la conformità del campionario e ad avvenuta stipula del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà effettuare le consegne di tutto il materiale previsto (decurtato del campionario accettato) a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura come segue:

- LOTTO 1 - VESTIARIO ESTIVO DI CUI ALLA SCHEDA A ALLEGATA AL PRESENTE CAPITOLATO: ENTRO E NON OLTRE 20 GIORNI DI CALENDARIO DALLA STIPULA DEL CONTRATTO;**
- LOTTO 2 – DPI DI CUI ALLA SCHEDA B ALLEGATA AL PRESENTE CAPITOLATO: ENTRO E NON OLTRE 20 GIORNI DI CALENDARIO DALLA STIPULA DEL CONTRATTO.**

La merce dovrà essere consegnata presso:

**AGRIS SARDEGNA - SERVIZIO RICERCA NELL'ARBORICOLTURA  
C/O AZIENDA GIVIAMOLAS S.S. 196 KM 14,00+ 300 - VILLASOR (CA)**

**REFERENTI CONSEGNE:**

- P. AGR. ANDREA PODDA - TEL: 070 96441200 – MAIL: [APODDA@AGRISRICERCA.IT](mailto:APODDA@AGRISRICERCA.IT)**
- DOTT. MARCELLO ARAMO – TEL. 070 6018250 – MAIL [MARAMO@AGRISRICERCA.IT](mailto:MARAMO@AGRISRICERCA.IT)**

**ART. 7**

## **PENALI**

Per le penali si rimanda a quanto previsto dall'art. 11 DEL DOCUMENTO "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO" DEL BANDO MEPA OGGETTO DELLA PRESENTE RDO.

### **ART. 8**

#### **VERIFICA DI CONFORMITA' E COLLAUDO DEI PRODOTTI FORNITI**

Al momento della consegna dei beni e, comunque, entro il termine non perentorio di 7 (sette) giorni decorrenti da tale termine, il direttore dell'esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità dei beni consegnati, secondo le modalità previste dall'art. 102 D. Lgs. n. 50/2016 e secondo quanto previsto dall'art 6 del DOCUMENTO "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO" DEL BANDO MEPA OGGETTO DELLA PRESENTE RDO, rilasciando apposito "certificato di verifica di conformità"

### **ART. 9**

#### **GARANZIA SUI PRODOTTI OFFERTI**

Per le condizioni di assistenza e garanzia si rimanda a quanto previsto dall'art 7 del DOCUMENTO "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO" DEL BANDO MEPA OGGETTO DELLA PRESENTE RDO.

### **ART. 10**

#### **PAGAMENTI**

Il pagamento del corrispettivo riferito a ciascun lotto sarà effettuato **IN UNICA SOLUZIONE** entro trenta giorni dalla ricezione della relativa fattura che la Ditta potrà emettere ad avvenuto accertamento della conformità di cui all'articolo 8 (non sono ammessi pagamenti frazionati per consegne parziali) e previa verifica della regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali, mediante emissione di mandato di pagamento intestato alla Ditta, con accreditamento su conto corrente postale o bancario *DEDICATO*, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, per effetto di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n° 136, che la Ditta dovrà comunicare entro sette giorni dalla stipula del contratto. Si precisa che la fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico secondo la normativa vigente in materia.

Per l'emissione e l'invio delle fatture elettroniche riferite al presente contratto, si **DOVRÀ TENERE CONTO CHE**:

- a) la fattura deve essere intestata a: AGRIS SARDEGNA - LOCALITÀ BONASSAI - SS 291 KM 18,6 - 07100 SASSARI - CODICE FISCALE/P.IVA 02270290907;
- b) **IL CODICE UNIVOCO UFFICIO E' IL SEGUENTE: UF5XDH;**
- c) il CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG) e il CODICE CUP (se previsto) da indicare in fattura, sono quelli contenuti nella RDO;
- d) LA DITTA DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE INDICARE IL COSTO UNITARIO DI CIASCUNO DEI PRODOTTI FORNITI;
- e) questa Agenzia **RIENTRA** tra le amministrazioni pubbliche soggette alla cosiddetta scissione dei pagamenti IVA, noto come "*split payment*". **PER TALE RAGIONE TUTTE LE FATTURE DEVONO COMUNQUE CONTENERE L'ESPOSIZIONE DELL'IVA E DEVONO INOLTRE RECARE L'ANNOTAZIONE "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"**.

### **ART. 11**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR"), si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara, ed il loro trattamento sarà improntato agli obblighi di riservatezza e tutela degli interessati, nei limiti degli obblighi in carico alle PP. AA. Titolare del trattamento è l'AGRIS SARDEGNA.

### **ART. 12**

#### **CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Capitolato ed in generale sugli altri documenti di gara, potranno essere richieste all'Ufficio Appalti e Gare tramite la messaggistica all'interno dell'area dedicata nella RDO.

### **ART. 13**

#### **CONTROVERSIE**

In caso di controversie fra le parti contraenti in ordine all'esecuzione o all'interpretazione del presente capitolato o del successivo contratto è competente il foro di Sassari.

**ART. 14**  
**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 50/2016, dell'art. 5 della Legge 7.08.1990, n. 241 e degli articoli 8 e 9 della L. R. 22.08.1990, n. 40 è il Dott. Marcello Aramo.

***Il Commissario Straordinario***

***Dott. Francesco Baule***

## LOTTO 1 – CIG: 91805995F5 - SCHEDA A – CARATTERISTICHE MINIME VESTIARIO ESTIVO

Famiglia	Tipologia	Descrizione	Unità di misura	QUANTITÀ TOTALI	QUANTITA' SUDDIVISE PER TAGLIE												
					taglia unica	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL	
Vestiario estivo	Maglietta	Maglietta Polo in 100% cotone Piquet gr. 200/mq. Maniche a giro corte rifinite con bordo a coste elasticizzate. Collo con chiusura a bottoni. Fondo diritto con spacchi laterali. Colore grigio previa approvazione del campione del colore. La maglietta dovrà essere fornita con logo secondo le indicazioni dell'Agenzia Agris delle dimensioni minime di mm 100 x 40, applicato in corrispondenza lato cuore sx. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Pezzo	550	0	0	22	74	128	166	96	50	14	0	0		
Vestiario estivo	Cappello	Cappellino in puro cotone, tessuto 100% cotone, cinturino alla nuca per regolazione taglia, visiera rigida. Il cappello dovrà essere fornito con logo secondo le indicazioni dell'Agenzia Agris delle dimensioni minime di mm 100 x 40, applicato in corrispondenza della fronte. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Pezzo	100	100												
Vestiario estivo	Pantalone	Pantalone Estivo multitasche 100% cotone tipo Massaua 2/1 sanforizzato, peso 280 g/mq, trattamento tipo Sanfor. Elastico posteriore in corrispondenza della cintura, n. 2 tasche a filetto, chiusura frontale con bottone e cerniera, passanti in vita, una tasca posteriore chiusa con bottone, tasca porta metro porta metro sulla gamba destra, tasca tecnica chiusa da flap con portapenne sulla gamba sinistra, tripla cucitura sull'esterno gamba, cuciture e travette in colore a contrasto. Colore Navy. Il pantalone dovrà essere fornito con logo secondo le indicazioni dell'Agenzia Agris delle dimensioni minime di mm 100 x 40, applicato in corrispondenza della tasca tecnica sulla gamba sinistra. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	<b>TAGLIE PANTALONI</b>														
				40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	
			Unità di misura	Quantità totali	QUANTITA' SUDDIVISA PER TAGLIE												
	pezzo	550	22	28	58	34	138	126	66	38	14	12	6	6	2		



**LOTTO 2 – CIG: 918065000D - SCHEDA B – CARATTERISTICHE MINIME DPI**

Famiglia	Tipologia	Descrizione	Unità di misura	QUANTITÀ TOTALI	MISURE ABBIGLIAMENTO GUANTI - COPRICAPI - ALTRO (INTERNAZIONALE)											GUANTI (NUMERICA)					
					taglia unica	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL	7	8	9	10	11
DPI	Camice	Camice UNISEX ANTIACIDO colore bianco, realizzato in polipropilene, peso 200 gr/mq . Chiusura con bottoni coperti, 2 tasche in basso applicate chiuse con aletta e velcro, 1 taschino al petto destro con portapenne chiuso con aletta e velcro, polsini con elastico al fondo manica, cuciture con filo in poliestere cotone. Il camice dovrà essere classificato come DPI di II categoria. Conforme alla direttiva 89/686/CE e al D.Lgs. 475/92. Il camice dovrà essere fornito con logo secondo le indicazioni dell'Agenzia Agris delle dimensioni minime di mm 100 x 40, applicato in corrispondenza del taschino dx. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Pezzo	160	0	0	0	26	48	34	40	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
DPI	Camice	Camice Monouso in polifilm 100% polipropilene, traspirante. Chiusura frontale con velcro, polsini con elastico, una tasca sul petto + 2 tasche a fondo capo. Colore Bianco. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Pezzo	420	0	0	0	25	80	165	120	30	0	0	0	0	0	0	0	0	
DPI	Copriscarpe	Calzari realizzati in polietilene trasparenti, spessore minimo 0,06 mmm, con suola dotata di puntinatura di rinforzo e fissaggio con elastico ad altezza polpaccio, cm 48x40 in confezione da 100 pz. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Confezione da 100 pz	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
DPI	Salopette	SALOPETTE MOTOSEGHISTI CLASSE 2-180° EN 381-5. Salopette anti-taglio per motoseghisti realizzata in tessuto 65% poliestere, 35% cotone 240 gr/mq, con imbottitura sulla parte anteriore delle gambe in PET da 155 gr/mq per la protezione da taglio. Con bretelle elasticizzate ad attacco rapido, tasca con chiusura a zip sulla pettorina, elastico posteriore stringivita e vita regolabile, due tasche laterali più una tasca posteriore chiusa da flap fermato con velcro, tasca portametro e coprire. Colore verde bottiglia con bretelle e inserti in arancio alta visibilità. Salopette con triple cuciture ribattute per una maggiore solidità. DPI di II categoria. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Pezzo	9	0	0	0	0	0	3	4	1	1	0	0	0	0	0	0		
Cal	Tuta	Tuta monouso con cappuccio. Tuta realizzata in 100% polipropilene, peso 40 gr/m². Dotata di chiusura centrale tramite cerniera, cappuccio, elastico ai polsi e alle caviglie. colore bianco. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Pezzo	450	0	0	0	0	0	50	200	150	50	0	0	0	0	0	0		
DPI	Caschi	ELEMETTO DA CANTIERE EN 397 CE. Casco realizzato in polietilene con bardatura interna in tessuto sintetico poliestere di elevata resistenza a quattro sostegni. Dotato di minimo dodoci fori di ventilazione. con superficie sfaccettata allo scopo di aumentare la rigidità e la resistenza, con cupola con finitura antigraffio e fascetta frontale tergisudore sostituibile. Con fori per inserimento cuffie e con sottogola regolabile in nylon. Con elevata capacità di ammortizzazione, resistenza alla perforazione, agli impatti e allo schiacciamento laterale. Conforme alla norma EN 397 <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Pezzo	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
DPI	otoprotettori	CUFFIA ANTIRUMORE ERGONOMICA per protezione da rumori di media portata, conforme alla norma CE EN 352 CE. La cuffia dovrà essere realizzata con cuscinetti in poliuretano anallergici ad ampia superficie di contatto. Con coppe circondate da morbido poliuretano che dovranno offrire morbidezza, comfort e bassa pressione distribuita sul viso. Dovrà essere regolabile in altezza. Adatta per la protezione da rumori di media portata. SNR dB 29. DPI di II categoria. Frequenza in Hz: H Attenuazione: 34 - Frequenza in Hz: M Attenuazione: 26 - Frequenza in Hz: L Attenuazione: 18. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Pezzo	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
DPI	Otoprotettori	CUFFIA ANTIRUMORE ERGONOMICA per protezione da rumori di media portata, conforme alla norma CE EN 352 CE. La cuffia dovrà essere realizzata con cuscinetti in poliuretano anallergici ad ampia superficie di contatto. Con coppe circondate da morbido poliuretano che dovranno offrire morbidezza, comfort e bassa pressione distribuita sul viso. Dovrà essere regolabile in altezza, del tipo pieghevole per l'inserimento nelle tasche degli indumenti. Adatta per la protezione da rumori di media portata. SNR dB 30. DPI di II categoria. Frequenza in Hz: H Attenuazione: 34 - Frequenza in Hz: M Attenuazione: 28 - Frequenza in Hz: L Attenuazione: 19. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Pezzo	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
DPI	Occhiali/Scermo facciale/visiera	OCCHIALE A MASCHERINA - EN 166 BT 3 4 LENTE EN 170 CE. Occhiale a lente singola per una visione ottimale, con interno soft per assicurare la giusta vestibilità, e la completa aderenza al viso, con lente in policarbonato con trattamento antiappannante, elastico apribile e regolabile. Lente chiara 2C-1,2 1 3 4 BT: protezione dai raggi ultravioletti con buon riconoscimento dei colori. Passaggio della luce da 74,4% a 99,9%. Per uso continuativo. Idonea per goccioline di liquidi e particelle di polvere di grandi dimensioni. Con lente resistente all'impatto di colpi (sfera di acciaio diam. 6 mm a velocità 120 m/sec.) e alle particelle ad alta velocità a temperature estreme. Con ponte nasale anatomico che si adatta a tutte le conformazioni nasali. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Pezzo	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
DPI	Occhiali/Scermo facciale/visiera	Visiera per l'utilizzo di seghe o tagliaerba manuali, dotata di struttura in rete metallica molto sottile e fitta che permette l'arresto di corpi solidi anche di piccole dimensioni, altezza cm 20. Il prodotto dovrà essere conforme alla direttiva 89/686/CEE, al Decreto Legislativo n.475/92 e alla norma EN 1731 CE , DPI di II Categoria. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Pezzo	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
DPI	Occhiali/Scermo facciale/visiera	Occhiali di protezione EN 166 completamente trasparenti e con fori di aerazione, struttura in materiale plastico, flessibili <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Pezzo	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Famiglia	Tipologia	Descrizione	Unità di misura	QUANTITÀ TOTALI	MISURE ABBIGLIAMENTO GUANTI - COPRICAPI - ALTRO (INTERNAZIONALE)												GUANTI (NUMERICA)				
					taglia unica	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL	7	8	9	10	11
DPI	Occhiali/Schermo facciale/vissiera	Schermo facciale di sicurezza. Con trattamento antiappannante ed antigraffio con visore ribaltabile a 90°; bardatura in morbida spugna anallergica in appoggio alla fronte; banda elastica regolabile ed anallergica. Sovrapponibile ad occhiali correttivi e mascherine protettive. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Pezzo	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPI	Guanti	Guanti monouso lattice di gomma naturale, indicato per pelli sensibili, superficie liscia. Resistenza elevata. Presa ottimale in ogni condizione di utilizzo, colore bianco conforme ai requisiti prescritti dalla direttiva 89/686/CEE. In confezioni da 100 pezzi. Idonei per preparazione alimenti, attività di laboratorio, ecc.. Categoria di rischio III - Direttiva CEE 89/686. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Confezione da 100 pz	125	0	0	0	40	40	20	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPI	Guanti	Guanti monouso lattice di gomma naturale, indicato per pelli sensibili privo di polvere, superficie liscia. Resistenza elevata. Presa ottimale in ogni condizione di utilizzo, colore bianco conforme ai requisiti prescritti dalla direttiva 89/686/CEE. In confezioni da 100 pezzi. Idonei per preparazione alimenti, attività di laboratorio, ecc.. Categoria di rischio III - Direttiva CEE 89/686. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Confezione da 100 pz	180	0	0	0	52	78	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPI	Guanti	Guanti monouso nitrile senza polvere, indicato per pelli sensibili privo di polvere, superficie liscia. Resistenza elevata. Presa ottimale in ogni condizione di utilizzo, colore blu conforme ai requisiti prescritti dalla direttiva 89/686/CEE. In confezioni da 100 pezzi. Idonei per preparazione alimenti, attività di laboratorio, ecc. Categoria di rischio III - Direttiva CEE 89/686. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Confezione da 100 pz	715	0	0	15	115	280	140	140	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPI	Guanti	Guanti monouso nitrile, superficie liscia. Resistenza elevata. Presa ottimale in ogni condizione di utilizzo, colore blu conforme ai requisiti prescritti dalla direttiva 89/686/CEE. In confezioni da 100 pezzi. Idonei per preparazione alimenti, attività di laboratorio, ecc. Categoria di rischio III - Direttiva CEE 89/686. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Confezione da 100 pz	10	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPI	Guanti	Guanti in nitrile spessore minimo 0,40, colore verde, per protezione chimica, lunghezza 33 cm. Rivestimento interno in cotone con floccatura e zigrinatura antiscivolo - resistente agli acidi, alcol e solventi. Categoria di rischio III - Direttiva CEE 89/686. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO.</b>	Paia	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	130	70	0
DPI	Guanti	Guanto in butile spessore minimo 0,68 mm, per protezione chimica e meccanica, con flessibilità eccellente, con destrezza ottimale, comfort, interno foderato cotone. esistente agli acidi, alcol e solventi. Categoria di rischio III - Direttiva CEE 89/686. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Paia	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0
DPI	Guanti	Guanti High Tech Spalmatura in poliuretano. Guanto in maglia di nylon, con spalmatura in poliuretano PU. Destrezza, traspirabilità, elasticità e ripresa della forma, lavaggio e asciugatura rapida, leggerezza e morbidezza, maggiore abilità, sensibilità tattile. Palmo antiscivolo, dorso areato, forma anatomica adattata alla mano, con polso elasticizzato, indicato anche in presenza moderata di oli e grassi, resistenza ai microtagli. Categoria di rischio II - Direttiva CEE 89/686. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Paia	145	0	0	0	10	60	65	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPI	Guanti	Guanto antitaglio, rispondente alle norme EN 388 CE, a cinque dita, realizzato con tessuto tipo Dytex o equivalente più fibre speciali, colore nero. Il guanto dovrà avere - Abrasione: 4; Taglio: 5; Strappo: 4; Perforazione: 4. Protezione ultraperformante per la manipolazione di oggetti pesanti e taglienti in ambiente acquoso. Protezione dal taglio livello massimo, buon isolamento termico della mano, presa in tutta sicurezza grazie alla finitura in NBR microruvida e antiusura. Buona destrezza e resistenza alla perforazione. Specifico lavori industriali di assemblaggio, movimentazione di prodotti metallici, lavorazioni dell'industria del vetro, ceramica, plastica, materiali compositi, ecc.. Categoria di rischio II - Direttiva CEE 89/686. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Paia	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	60	70	20	0
DPI	Guanti	Guanto per criogenia contro i rischi da ustioni da freddo, rispondente alle norme EN 388 CE e EN 511 CE, a 5 dita per la protezione in ambienti criogeni; impermeabili realizzati con speciali tessuti compositi accoppiati. All'interno è presente una membrana integrale idonea a garantire la traspirazione e l'impermeabilità del guanto. Il guanto è realizzato con una fodera interna in morbido pile, anch'esso accoppiato, di poliestere. Lunghezza minima 400 mm. Il guanto dovrà consentire un elevato livello di protezione termica, flessibilità e destrezza da -200°C a 150°C. Idoneo per Azoto liquido (-195,82°C). Elevata protezione termica superiore; elevata resistenza meccanica, al calore, all'abrasione, materiale traspirante. Categoria di rischio III - Direttiva CEE 89/686. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Paia	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0
DPI	Guanti	Guanti contro rischi meccanici in fiore bovino, rispondente alle norme EN 388 CE, dorso realizzato in pelle fiore. Il guanto dovrà avere - Abrasione: 3; Taglio: 1; Strappo: 3; Perforazione: 2 Categoria di rischio II. Colore Bianco. Categoria di rischio II - Direttiva CEE 89/686. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Paia	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	140	370	290	60
DPI	Guanti	Guanti realizzati in maglia nylon con finitura in microschiama di nitrile antiscivolo e polso in maglia elasticizzata, rispondente alle norme EN 388 CE, dorso realizzato in pelle fiore. Il guanto dovrà avere - Abrasione: 2; Taglio: 1; Strappo: 3; Perforazione: 1 Categoria di rischio II. Colore Bianco. Categoria di rischio II - Direttiva CEE 89/686. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Paia	160	0	0	0	10	30	65	45	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Famiglia	Tipologia	Descrizione	Unità di misura	QUANTITÀ TOTALI	MISURE ABBIGLIAMENTO GUANTI - COPRICAPI - ALTRO (INTERNAZIONALE)												GUANTI (NUMERICA)				
					taglia unica	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL	7	8	9	10	11
					DPI	Guanti	Guanto antivibrazioni, unica spalmatura sul guanto che riduce gli effetti dell'impatto, di urti e vibrazioni. Maglia senza cuciture, realizzato in maglia di cotone con tasselli in poliuretano, imbottitura in tipo gelfoam e polso in maglia. Rispondente alle norme EN 10819 CE e EN 388 CE. Il guanto dovrà avere - Abrasione: 4; Taglio: 2; Strappo: 4; Perforazione: 2 Categoria di rischio II - Direttiva CEE 89/686. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Paia	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPI	Guanti	Guanti isolanti dielettrico Classe II per lavori elettrici sotto tensione. Isolamento a 20.000 V. Realizzato in lattice naturale autoestinguente, spessore mm 2,30 (tolleranza mm + 0,60), Lunghezza cm 36, Tensione di Prova: 20 kV, Tensione di Esercizio: 17 kV. Categoria di rischio III - Direttiva CEE 89/686. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Paia	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
DPI	Guanti	Guanto contro rischi chimici e meccanici realizzato in lattice di gomma e neoprene spessore 0,65 mm. rispondente alle norme EN 388 CE Abrasione 3, Tagli 1, Strappo 2, Perforazione 1, EN 374-2 CE, EN 374-3 CE. Resistente all'usura con doppio rivestimento in lattice di gomma naturale e neoprene. Guanto chiuso ultramorbido con una spessa fodera di cotone interna e superficie ruvida esterna con finitura zigrinata che garantisce una presa sicura su strumenti ed altri oggetti, offrendo una notevole libertà di movimento e un'efficace protezione dalla maggior parte dei prodotti fitosanitari. Lunghezza 330 mm. Trattamento antibatterico e antiodore. Categoria di rischio III - Direttiva CEE 89/686. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Paia	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	60	10	0
DPI	Manichette	Manicotti realizzati in polietilene, lunghezza 400 mm, spessore mm 0,20. Con elastico su entrambi i lati. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Confezione da 100 pz	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPI	Tuta	Tuta in Tyvek® o Deltatek® intera con cappuccio, conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 13982 Tipo 5 ed EN 13034 Tipo 6 CE. Elastico stringipolso - stringicaviglia - stringivita. Chiusura a zip. Cuciture rinforzate saldate nastrate per efficiente barriera protettiva contro agenti chimici inorganici e particelle superiori a 1 micron. Permeabile all'aria, al vapore acqueo e impermeabile all'acqua. Colore bianco. Categoria di rischio III - Direttiva CEE 89/686. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Pezzo	475	0	0	0	30	150	175	110	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPI	Grembiule	Grembiule realizzato in poliuretano, spessore mm 0,40, ultrasensibile a grassi animali, sangue, oli e alle sostanze acide. Ideale per caseifici, macellazione, lavorazione del pesce e della carne in genere. Allacciatura posteriore regolabile elasticizzata, dimensioni 900 x1150 mm. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Pezzo	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPI	Antipioggia	Pantalone impermeabile realizzato da uno strato di poliuretano su una base di poliestere con elastico nel girovita, colore blu. Resistente all'usura allo strappo. Realizzato in tessuto antiacido e resistente alle benzine. Categoria di rischio I - Direttiva CEE 89/686 e conforme alla norma EN 360 CE. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Pezzo	110	0	0	0	15	24	24	17	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0
DPI	Antipioggia	Giacca impermeabile realizzato da uno strato di poliuretano su una base di poliestere. La giacca dovrà avere la chiusura con cerniera ricoperta da lista chiusa con bottoni, cappuccio a scomparsa con bordo elastico, polsini antivento elasticizzati, tasche antiacqua, colore blu. Resistente all'usura allo strappo. Realizzato in tessuto antiacido e resistente alle benzine. Categoria di rischio I - Direttiva CEE 89/686 e conforme alla norma EN 360 CE. <b>TAGLIE SUDDIVISE COME INDICATO A LATO</b>	Pezzo	110	0	0	0	15	24	24	17	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0

cm. 10x4



**Agris Sardegna**